



Decreto Dirigenziale n. 41 del 06/02/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO ALLA "COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO ALLA CONTRADA TRITERNO, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN)" - PROPONENTE COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN) - CUP 6479 - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito allo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 che il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 736539 del 09/10/2012 - successivamente integrata, su specifica richiesta prot. reg. n. 769309 del 22/10/2012, con nota acquisita al prot. reg. n. 823475 del 09/11/2012, il Comune di Cusano Mutri (BN) - con sede in Via Municipio 4, CAP 82033 - ha presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto *"Costruzione di un campo polivalente coperto alla Contrada Triterno"* da realizzarsi nel Comune di Cusano Mutri (BN);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata, dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente, al gruppo istruttorio costituito dall'Arch. Josè Montesano e dall'Arch. Simonetta Volpe, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

- c. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 05/12/2012, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:
- a.1 che siano rispettate le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Prov. Caserta e Benevento (parere prot. N.15354 del 03.07.2012) ovvero:
 - che si realizzi uno schermo di essenze arboree di alto fusto lungo il perimetro dell'area interessata;
 - a.2 che siano rispettate le prescrizioni della Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro (autorizzazione prot. n. 2756 del 04.07.2012), ovvero:
 - Gli scavi e i movimenti di terra devono essere limitati, per sagoma e dimensioni, alle sole opere previste in progetto, ed il materiale di risulta sia compensato nell'ambito del cantiere nelle modalità previste dal D.L. 152/2006. Il terreno di risulta sia utilizzato per il riempimento delle trincee drenanti e per la sistemazione del suolo senza alterare il profilo esistente;
 - Assicurare il regolare deflusso delle acque superficiali e profonde, canalizzandole e smaltendole ordinatamente nel sistema fognario esistente;
 - Nella fase esecutiva siano comunque verificate le ipotesi di progetto secondo i dettami del D.M. 11.03.88 con ulteriori studi e indagini di dettaglio e la esecuzione di tutte le opere sia controllata dai tecnici incaricati secondo le metodologie in uso;
 - a.3 che sia vietata la distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
 - a.4 che il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scavo venga riutilizzato in situ;
 - a.5 che i movimenti di terreno siano limitati a quelli strettamente necessari per la realizzazione dell'opera;
 - a.6 che gli eventuali materiali di risulta ed i rifiuti in generale, in attesa del trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate, siano riposti, al massimo per 48 ore, in luoghi sicuri, temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, secondo le disposizioni normative per il deposito temporaneo, nel pieno rispetto dell'ambiente naturale circostante;
 - a.7 per evitare l'inquinamento genetico, tutte le piante impiegate nelle opere di sistemazione esterna a verde siano di provenienza autoctona;
 - a.8 al fine di evitare disturbo alla fauna, è fatto obbligo di usare punti luce schermati verso l'alto e utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna;
 - a.9 che una eventuale recinzione dell'area, non menzionata negli elaborati di progetto, sia modificata e/o progettata in modo che sia sollevata di 20 cm da terra per permettere il passaggio della piccola fauna;
 - a.10 che le acque di ruscellamento superficiali, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o defluiscono lungo le aree esterne, vanno disciplinate ai sensi dell'art. 4 del regolamento 12.10.2012 n. 11 "Criteri di assimilazioni alle acque reflue domestiche";
- b. che il Comune di Sanza ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 26/09/2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Montesano - Volpe, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nella seduta del 05/12/2012, in merito al progetto *"Costruzione di un campo polivalente coperto alla Contrada Triterno"* da realizzarsi nel Comune di Cusano Mutri (BN), proposto dal Comune di Cusano Mutri (BN), con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 che siano rispettate le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Prov. Caserta e Benevento (parere prot. N.15354 del 03.07.2012) ovvero:
 - che si realizzi uno schermo di essenze arboree di alto fusto lungo il perimetro dell'area interessata;
 - 1.2 che siano rispettate le prescrizioni della Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro (autorizzazione prot. n. 2756 del 04.07.2012), ovvero:
 - Gli scavi e i movimenti di terra devono essere limitati, per sagoma e dimensioni, alle sole opere previste in progetto, ed il materiale di risulta sia compensato nell'ambito del cantiere nelle modalità previste dal D.L. 152/2006. Il terreno di risulta sia utilizzato per il riempimento delle trincee drenanti e per la sistemazione del suolo senza alterare il profilo esistente;
 - Assicurare il regolare deflusso delle acque superficiali e profonde, canalizzandole e smaltendole ordinatamente nel sistema fognario esistente;
 - Nella fase esecutiva siano comunque verificate le ipotesi di progetto secondo i dettami del D.M. 11.03.88 con ulteriori studi e indagini di dettaglio e la esecuzione di tutte le opere sia controllata dai tecnici incaricati secondo le metodologie in uso;
 - 1.3 che sia vietata la distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
 - 1.4 che il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scavo venga riutilizzato in situ;
 - 1.5 che i movimenti di terreno siano limitati a quelli strettamente necessari per la realizzazione dell'opera;
 - 1.6 che gli eventuali materiali di risulta ed i rifiuti in generale, in attesa del trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate, siano riposti, al massimo per 48 ore, in luoghi sicuri, temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, secondo le disposizioni normative per il deposito temporaneo, nel pieno rispetto dell'ambiente naturale circostante;
 - 1.7 per evitare l'inquinamento genetico, tutte le piante impiegate nelle opere di sistemazione esterna a verde siano di provenienza autoctona;

- 1.8 al fine di evitare disturbo alla fauna, è fatto obbligo di usare punti luce schermati verso l'alto e utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna;
 - 1.9 che una eventuale recinzione dell'area, non menzionata negli elaborati di progetto, sia modificata e/o progettata in modo che sia sollevata di 20 cm da terra per permettere il passaggio della piccola fauna;
 - 1.10 che le acque di ruscellamento superficiali, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o defluiscono lungo le aree esterne, vanno disciplinate ai sensi dell'art. 4 del regolamento 12.10.2012 n. 11 "Criteri di assimilazioni alle acque reflue domestiche".
2. CHE l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, nel caso in cui l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, che il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. Di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 4. Di trasmettere il presente atto al proponente:
 - al Proponente Comune di Comune di Cusano Mutri (BN) - con sede in Via Municipio 4, CAP 82033;
 - al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.
 5. Di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri