

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 169 del 06 novembre 2009 – ex D.P.R. 203/88 art.6. Voltura del D.P.G.R. n. 16586 del 19/11/1998, rilasciato alla ditta Conceria Hamana S.r.l. (legale rappresentante Deeb Hazem Mohamed) in favore della ditta M.A.B. S.r.l. (legale rappresentante sig. Rago Michele). Attività: lavorazione delle pelli. Sede legale: Via M.Pironti, n.28 del Comune di Avellino. Sede produttiva: Via Cioppo S.Vito, n.20 del Comune di Solofra (AV).**

PREMESSO:

CHE con D.P.G.R. n.16586 del 19/11/1998 la ditta Conceria Hamana S.p.A. (legale rappresentante Deeb Hazem Mohamed) è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. 203/88 art.6 in via provvisoria alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto ubicato in via Cioppo San Vito, 30 del Comune di Solofra (AV) e destinato all'attività di lavorazione delle pelli;

CHE con nota prot. n.307338 del 9/04/2008, perfezionata con nota prot. n.126928 del 12/02/2008, sono state acquisite:

a) la richiesta di voltura del sig. Rago Michele – legale rappresentante della ditta M.A.B. S.r.l. - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.P.G.R. n.16586 del 19/11/1998 dalla ditta Conceria Hamana S.r.l. alla ditta M.A.B. S.r.l. e copia dell'atto notarile di cambio di ragione sociale;

b) dichiarazione del legale rappresentante attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con D.P.G.R. n. 16586 del 19/11/1998;

c) che ad essa è allegata relazione tecnica e relativo quadro riassuntivo delle emissioni prodotte dal ciclo lavorativo a firma del dr. Fabio Mancuso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Salerno al n. 5364.

CONSIDERATO:

CHE la ditta M.A.B. S.r.l. subentra alla ditta Conceria Hamana S.p.A. nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli svolta alla via Cioppo San Vito, 30 del Comune di Solofra (AV) ;

CHE è esplicitamente dichiarato che nulla muterà nella lavorazione nel ciclo produttivo e nelle condizioni di installazione e di esercizio dell'impianto già oggetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa con D.P.G.R. n. 16586 del 19/11/1998;

CHE con nota ARPAC prot. CRIA n. 7796 del 30/09/08 acquisita agli atti il 02/10/2008 prot. n. 812104 è pervenuto il preventivo spese e con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 847405 del 05/10/2009 è stata acquisita fotocopia del bonifico eseguito dalla ditta interessata pari al complessivo importo conforme al preventivo di € 2.305,19.

RITENUTO:

potersi procedere alla voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.P.G.R. medesimo.

VISTO il D.P.G.R. n. 16586 del 19 novembre 1998;

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001.

VISTO la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore e dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
 - 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.P.G.R. n. 16586 del 19 novembre 1998 dalla ditta Conceria Hamana S.p.A. , in favore della ditta M.A.B. S.r.l. subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati, per cambio di ragione sociale;
 - 3) di precisare che la voltura non modifica la natura di autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera, che ha validità fino all'emissione di quella definitiva da rilasciarsi all'esito dei controlli ARPAC*;
 - 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel D.P.G.R.. n. 16586 del 19 novembre 1998 e, in particolare:
 - a. periodicità **semestrale** dei controlli delle emissioni: effettuare **durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose**, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 giorni di marcia controllata, per le **analisi periodiche di tutte le emissioni**, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - b. qualità delle sostanze inquinanti come sottoriportato provenienti dagli impianti industriali a cui asseriscono i corrispondenti punti di emissione, come da più puntuale relazione tecnica con riepilogo del quadro riassuntivo delle emissioni prodotto dalla ditta, a firma dell'Ing. Mancuso (nota prot. n. 307338 del 9/04/2008):
- * fatto salvo ogni adempimento cui la ditta sia tenuta in forza della vigente normativa, in particolare a quanto disposto dall'art. 281 D.Lgs. 152/06

Valori misurati	Punti di emissione					
	E1		E2		E3	
Altezza emissione dal suolo (m)	10		10		25	
Sezione allo sbocco (m²)	0,282		0,282		0,470	
Temperatura allo sbocco (°C)	135		132		25	
Portata (N m³/h)	4600		5400		18500	
Durata e frequenza delle emissioni (h/giorno)	5		5		4 - 5	
Provenienza emissioni	Impianto termico – caldaia n.1		Impianto termico – Caldaia n.2		Abbattitore spruzzo n.1	
Tipo di abbattimento					Abbattitore ad umido	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	conc. (mg/Nm³)	flusso di massa (g/h)
Nox	150	690	180	970		
Polveri					35	650

COV –	Classe III					5	100
	Classe IV					20	370
	Classe V					50	900

Valori misurati		Punti di emissione					
		E4		E5		E6	
Altezza emissione dal suolo (m)		25		25		25	
Sezione allo sbocco (m²)		0,470		0,470		0,470	
Temperatura allo sbocco (°C)		25		25		25	
Portata (N m³/h)		14500		16200		17300	
Durata e frequenza delle emissioni (h/giorno)		4 - 5		4 - 5		4 - 5	
Provenienza emissioni		Abbattitore spruzzo n2		Abbattitore spruzzo n.3		Abbattitore spruzzo n.4	
Tipo di abbattimento		Abbattitore ad umido		Abbattitore ad umido		Abbattitore ad umido	
Inquinanti		Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	conc. (mg/Nm³)	flusso di massa (g/h)
Polveri		35	510	35	570	35	610
COV –	Classe III	5	75	5	85	5	90
	Classe IV	20	290	20	325	20	350
	Classe V	50	725	50	810	50	865

Valori misurati		Punti di emissione					
		E7		E8		E9	
Altezza emissione dal suolo (m)		25		25		16	
Sezione allo sbocco (m²)		0,385		0,385		0,290	
Temperatura allo sbocco (°C)		20		20		25	
Portata (N m³/h)		24000		22000		18500	
Durata e frequenza delle emissioni (h/giorno)		5		5		3 - 4	
Provenienza emissioni		Abbattitore polveri - reparto rifinitura A1		Abbattitore polveri - reparto rifinitura A2		Abbattitore spruzzo tubi convogliati	
Tipo di abbattimento		Ciclone + brichettatrice		Ciclone + brichettatrice		Abbattitore ad umido	
Inquinanti		Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	conc. (mg/Nm³)	flusso di massa (g/h)
Polveri		25	600	25	550	35	610
COV –	Classe III					5	90
	Classe IV					20	350
	Classe V					50	865

5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;

b. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402, e per quanto ivi previsto dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e D.M. Ambiente 25 agosto 2000;

c. in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;

d. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:

I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

e. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;

f. comunicare e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

g. l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

h. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

6) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

7) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;

8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;

9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

10) di notificare il presente provvedimento alla ditta M.A.B. S.r.l. ubicato alla Via Cioppo San Vito, n.30 del Comune di Solofra (AV);

11) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (ex AV/2) di Avellino territorialmente competente e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;

12) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore
Dr. Guido Vegliante