

Allegato 5

Verbale della Conferenza dei Servizi preliminare del 4 giugno 2012 convocata ai sensi dell'art. 14-bis e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. presso la Regione Campania, Assessorato Politiche Territoriali e Ambiente, Parchi e Riserve Naturali, Ciclo Integrato delle Acque, difesa del suolo - Area 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile
Via De Gasperi 28, Napoli, piano 4° stanze nn. 20 e 21.

Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 e bonifica delle discariche comunali Ferraro 1 e 2 site nel comune di Santa Maria la Fossa (Ce).

Premesso che:

- l'intervento in oggetto rientra nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma del 18 luglio 2008 e successivo atto modificativo del 8 aprile 2009, aventi per oggetto il programma strategico per le "compensazioni ambientali nella regione Campania", tra quelli che rivestono massima priorità;
- il Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di Amministrazione procedente, portatrice dell'interesse prevalente sull'intervento in oggetto in quanto ricadente in un Sito di Interesse Nazionale sotto la disciplina dell'art. 252 del D.Lgs 152/2006 es.m.i., ha incaricato la Sogesid S.p.A. dell'attuazione dell'intervento in oggetto, con Atto Convenzionale stipulato in data 12.09.2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 13/12/2011;
- in relazione a quanto sopra è stato redatto il Progetto Preliminare di Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 e bonifica delle discariche comunali Ferraro 1 e 2 site nel comune di Santa Maria la Fossa (Ce);
- l'Ing. Enrico Brugiotti, Responsabile del Procedimento dell'intervento denominato: "Messa in sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 e bonifica delle discariche comunali Ferraro 1 e 2" ha indetto e convocato, di concerto con l'area 5 dell'Assessorato Regionale, per la data odierna una conferenza dei servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 bis e seguenti della Legge 241/1990, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo e per acquisire i pareri, n.o. e autorizzazioni necessari alla definizione degli aspetti progettuali, per la successiva redazione del progetto definitivo;
- a seguito della elaborazione del progetto definitivo che verrà redatto tenendo conto anche degli esiti della presente Conferenza di Servizi, il Ministero dell'Ambiente, ove lo ritenga necessario, convocherà la conferenza di servizi istruttoria e successivamente decisoria ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'approvazione del progetto definitivo.

Atteso che:

- a norma dell'art. 14-ter, comma 6 della legge 241/1990 e s.m. e i. ciascuno dei Soggetti convocati è stato invitato a partecipare attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione che rappresenta sulle decisioni di competenza della stessa;
- l'invito è stato trasmesso tramite raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax come da documentazione di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente verbale;

- la lettera di convocazione evidenziava che nel caso in cui il rappresentante, per la veste giuridica che rappresenta e per le funzioni assegnagli, non necessiti di tale delega, lo dovrà dichiarare nel presente verbale;
- per la preventiva disamina degli atti progettuali, è stato inviato ai Soggetti invitati un cd-rom, allegato alla lettera di convocazione, con cui sono stati messi a disposizione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati esplicativi delle caratteristiche tecniche, dimensionali e funzionali dei manufatti e degli impianti che potenzialmente possono essere soggetti a interferenze, pareri, n.o. e autorizzazioni;
- una copia cartacea del progetto in parola è stata messa a disposizione, per eventuali consultazioni, presso l'Area 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile Via De Gasperi n. 28, Napoli, piano 4°, stanze nn. 20 e 21, previa richiesta telefonica;
- la lettera di convocazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria La Fossa al n. reg. 0312/2012 del 14.05.2012 e sul sito web della Sogesid S.p.A. (www.sogesid.it - home page) al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania ha comunicato, con nota prot. n. 1139 del 25 maggio 2012 che si allega al verbale (Allegato 2), di non essere interessati al presente procedimento, in quanto le aree su cui insistono le discariche in oggetto non rientrano nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Autorità di Bacino;
- la società Acqua Campania S.p.a. ha comunicato, con nota prot. 880/12 del 22 maggio 2012 che si allega al verbale (Allegato 3), di non essere interessati al presente procedimento, in quanto le condotte da loro gestite non insistono nel Comune di Santa Maria La Fossa;
- la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento ha comunicato, con nota prot. 012895 del 30 maggio 2012 che si allega al verbale (Allegato 4), che appare opportuno integrare la documentazione progettuale con i seguenti elaborati:
 1. planimetria con indicazione delle distanze dai Regi Lagni e del fiume Volturno;
 2. certificato di destinazione urbanistica contenente attestazione di assenza di beni di cui all'elenco dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
 3. fotosimulazione delle opere che si intendono realizzare per la canalizzazione delle acque meteoriche e per lo sfruttamento del biogas prodotto dai siti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento dichiara aperta la seduta alle ore 11,00 e procede alla registrazione degli intervenuti, redigendo apposito elenco che viene allegato al presente verbale (Allegato 5) e precisa ai signori intervenuti, che i singoli interventi comportano impegno per le Amministrazioni rappresentate.

Il Responsabile del Procedimento

Specifica, innanzi tutto, che il Portatore di interesse del progetto in esame è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MIAT) in quanto la opera in esame nel

Sito di Interesse Nazionale "Litorale Domizio - Flegreo e Agro Aversano" (di seguito abbreviato in SIN), individuato dall'art. 1, comma 4 della Legge n.426/98 e perimetrato con D.M. 10.01.2000 pubblicato sulla G.U. n.48 del 28.02.2000 nonché con D.M. dell'08.03.2001 e del 31.01.2006. pubblicati rispettivamente sulle G.U. n.123 del 29.05.2001 e n.80 del 05.05.2006.

Quindi, esprime il ruolo della Sogesid come soggetto attuatore e l'incarico da essa ricevuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo all'attuazione di alcuni interventi previsti nell'Accordo di programma del 18 luglio 2008 e successivo atto modificativo del 8 aprile 2009, aventi per oggetto il programma strategico per le "Compensazioni ambientali nella Regione Campania", come già specificato nelle premesse.

L'ing. Brugiotti, coadiuvato dall'ing. Falco, presenta il progetto preliminare di "Messa in Sicurezza Permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 e bonifica delle discariche comunali Ferraro 1 e 2".

In relazione alla necessità di pervenire in tempi brevi alla realizzazione dei successivi livelli di progettazione, l'ing. Brugiotti richiede, da parte degli intervenuti, eventuali indicazioni ed osservazioni in merito al progetto preliminare presentato e propone, qualora dovessero emergere sostanziali elementi che comportino modifiche o integrazioni progettuali ritenute accoglibili in sede di conferenza, di integrare le proposte nel redigendo progetto definitivo.

Provincia di Caserta - Assessorato Ambiente, Ecologia, Gestione Rifiuti

L'Assessore Maria Laura Mastellone, prendendo atto che la caratterizzazione e la redazione dell'Analisi di Rischio del sito di Parco Saurino è stata svolta nel 2008 nell'ambito dell'attuazione del POR Campania (misura 1.8 azione b) su incarico del Comune di Santa Maria la Fossa e che l'analisi del rischio sanitario e ambientale effettuata in tale ambito non ha messo in evidenza rischi particolarmente pericolosi per la salute umana ma che riscontra risultati non accettabili per i metalli Cadmio, Piombo, Ferro, Manganese e Nichel per la falda, dichiara che la Provincia di Caserta, in collaborazione con l'ARPA Campania ha svolto una ulteriore campagna di monitoraggio sui pozzi presenti nell'intorno dell'area i cui risultati saranno noti a breve.

Suggerisce, pertanto, di attendere i risultati delle analisi delle acque emunte dai pozzi ricadenti nella zona effettuate e, successivamente, in collaborazione con gli Enti preposti, di procedere alla determinazione dei valori di fondo naturale.

A valle dello studio dei risultati delle analisi e della determinazione dei valori di fondo naturale, si valuterà l'ipotesi di un eventuale trattamento delle acque di falda considerando anche la possibilità di effettuare un'attività sperimentale relativa ad un impianto pilota di trattamento delle acque di falda come, tra l'altro, sta già avvenendo sul sito "Maruzzella 2" nel comune di San Gennaro (Ce).

L'ing. Madonna pone l'attenzione sull'accertamento delle proprietà dei siti sui quali insistono le discariche Parco Saurino 1 e 2 in quanto i vari Commissariati per l'emergenza rifiuti hanno eseguito gli espropri temporanei ma non hanno poi perfezionato le procedure di acquisizione dei terreni.

L'ing. Brugiotti, in riferimento al monitoraggio della falda nei pressi del sito "Parco Saurino" precisa che l'Accordo di Programma per le Compensazioni Ambientali prevede, per il Comune di Santa Maria la Fossa, un progetto denominato "Intervento di barriera".

idraulica per la falda in corrispondenza della discarica di Parco Saurino" che, in realtà, prevede il monitoraggio delle acque sotterranee.

Provincia di Caserta - Assessorato Ciclo Integrato delle Acque, alla Protezione e alla Valorizzazione della fascia costiera

L'Assessore Paolo Bidello raccomanda:

- di approfondire gli aspetti espropriativi in maniera adeguata e di redigere un apposito piano particellare con la stima dei costi di esproprio per poterli poi adeguatamente rappresentare nella formulazione del quadro economico;
- di studiare la possibilità del riutilizzo delle acque provenienti dalla regimentazione di quelle meteoriche, per reimmetterle in falda o in forma puntuale oppure attraverso trincee drenanti, ritenendo così due aspetti benefici, ossia quello di scaricare la rete drenante e di ricaricare la falda riutilizzando opportunamente gli apporti meteorici;
- in riferimento all'analisi di rischio effettuata nell'ambito dell'attuazione del POR Campania (misura 1.8 azione b) che, per la falda riscontra risultati non accettabili per i metalli Cadmio, Piombo, Ferro, Manganese e Nichel, chiede di valutare la possibilità che il progetto in esame venga integrato dal progetto di monitoraggio di cui si apprende contestualmente nell'odierna Conferenza dei servizi, al fine di ottemperare le emergenze relative alle acque sotterranee;
- di valutare, nell'ambito dell'attuazione dei progetti relativi al sito di Parco Saurino, la possibilità che vengano fatte delle perforazioni a monte della discarica, al fine di verificare la presenza di inquinanti, da metalli pesanti.

L'ing. Brugiotti, specifica che il monitoraggio delle acque sotterranee potrà essere effettuato in attuazione del progetto erroneamente denominato "Intervento di barriera idraulica per la falda in corrispondenza della discarica di Parco Saurino" previsto dall'Accordo di Programma per le Compensazioni Ambientali.

Comune di Santa Maria La Fossa

Il Sindaco, dott. Antonio Papa, esprime parere favorevole e richiede che i tempi di attuazione degli interventi siano brevi.

Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno

L'ing. Capezzuto si sofferma sui seguenti punti raccomandando quanto segue:

- in riferimento al sito "Parco Saurino", nel caso in cui, per le acque di ruscellamento, vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, esse devono essere convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione prima dello scarico nei canali limitrofi. A tal proposito raccomanda che venga previsto un piano di monitoraggio per il controllo periodico delle acque di scarico;
- in merito all'accertamento delle proprietà del sito sul quale insistono le discariche in esame, rende disponibile i dati forniti dal programma SIT GIS, collegato con il catasto, al fine di individuare le proprietà dell'area della discarica;

in merito agli aspetti di carattere idraulico, chiede di valutare se l'attuale stato dei canali è in grado di ricevere lo scarico nelle fasi di piena. Richiede inoltre di effettuare una verifica idraulica del corpo ricettore (Canale Apramo). Al riguardo si impegna a fornire i dati relativi al tirante idrico, di cui tener conto nelle suddette verifiche.

In riferimento ai coefficienti di deflusso, ritiene che gli stessi dovrebbero essere incrementati del 15 - 20%.

Riferisce, inoltre, che il Consorzio ha redatto la progettazione relativa alla sostituzione di un tratto di condotta ubicata al margine dell'area di discarica e danneggiata durante le fasi di costruzione della discarica per la quale si richiede la possibilità di attuazione;

L'ing. Brugiotti, precisa che in fase di progettazione definitiva è prevista l'esecuzione di un rilievo di dettaglio dei fossi e dei canali di bonifica perimetrali nonché della sezione del canale Apramo (ricettore finale delle acque di ruscellamento). In seguito saranno effettuate tutte le verifiche idrauliche di dettaglio, definite le portate che si intendono scaricare nei canali, la posizione delle eventuali vasche di laminazione e la loro dimensione.

ARPA Campania - Centro Regionale Siti Contaminati (C.R.S.C.)

L'ing. Scoppa condivide l'urgenza di eseguire al più presto gli interventi trattati in progetto e presenta le seguenti osservazioni:

- completare gli elaborati progettuali con un cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi di approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- per quanto concerne gli interventi di rimozione dei rifiuti abbancati in località Ferraro si richiede di porre in essere tutti gli accorgimenti progettuali necessari atti a minimizzare gli impatti derivanti da movimentazione, eventuale pretrattamento, deposito temporaneo e trasporto dei rifiuti.
- per quanto concerne l'intervento di Messa in sicurezza Permanente del sito in località Parco Saurino si richiede di verificare la stabilità del capping e dell'ammasso stesso dei rifiuti.

A tal riguardo consegna il verbale di tavolo tecnico per espressione di parere redatto dalla Direzione Tecnica dell'ARPA Campania (Allegato 6)

Regione Campania - Ecologia - Tutela dell'ambiente e disinquinamento - Programmazione e gestione dei rifiuti - Ciclo Integrato delle Acque

L'ing. Antonio Recano, in merito al rilievo dell'ARPA Campania sulla verifica di stabilità dei rifiuti, rappresenta che è compito del progettista e quindi responsabilità dello stesso effettuare tutte le verifiche del caso, che dovranno essere riportate negli elaborati che comporteranno le successive fasi progettuali.

In merito alla richiesta del Consorzio di Bonifica di inserire nel quadro economico il costo del progetto relativo alla riparazione della condotta, rammenta che la stessa non è argomento del progetto esaminato e per tale motivo non può essere discussa ed eventualmente accolta in questa sede.

L'ing. Brugiotti concorda con quanto delineato dall'ing. Recano.

Snam Rete Gas S.p.A.

Il Dott. Ingino afferma che i lavori di Messa in sicurezza permanente della discarica di Parco Saurino 1 e 2 interferiscono con gli impianti in esercizio e, in particolare, con un gasdotto che attraversa in direzione est-ovest l'area in oggetto pertanto chiede di integrare gli elaborati grafici che saranno prodotti nelle successive fasi di progettazione in modo che, da questi ultimi, si possano evincere tutti gli elementi tali da garantire le condizioni di sicurezza degli impianti della Snam Rete Gas S.p.A.

Nel contempo, per quanto di competenza, il dott. Ingino esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera nonché offre la più ampia disponibilità finalizzata al superamento di eventuali interferenze con gli impianti della Snam secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

Resta inteso che Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a propria cura, ma a tutte spese del soggetto proponente, all'eventuale adeguamento del metanodotto di cui in precedenza.

A tal riguardo, il rappresentante della Snam, consegna una nota che si allega al presente verbale (Allegato 7).

ASL CE 2 Distretto 40

Il Dott. Alessandro De Cicco, responsabile UOPC, raccomanda di considerare tutte le possibili cautele da utilizzare nel corso dell'esecuzione dei lavori per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini.

Si dichiara, inoltre, d'accordo con il prof. Assessore Bidello nel raccomandare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per la protezione della falda.

GISEC S.p.A.

L'ing. Maurizio Campopiano richiede che si faccia il possibile per ridurre i tempi di progettazione e di appalto delle opere, considerando anche gli ingenti costi di smaltimento del percolato che si sostengono.

Regione Campania - Settore provinciale del Genio Civile di Caserta

Il dott. Geol. De Matteis, precisa che, per le aree in esame, l'autorizzazione, di tipo quantitativo, allo scarico in acque superficiali rientra tra le competenze del Genio Civile di Caserta e richiede, in fase di progettazione definitiva, fase nella quale è previsto di eseguire un rilievo di dettaglio delle discariche e dei canali di bonifica perimetrali, dovranno essere fornite le verifiche idrauliche di dettaglio, con la definizione delle portate scaricabili nei canali, la posizione ed il volume delle eventuali vasche di laminazione.

Decisioni conclusive

L'ing. Brugiotti, ultimato il giro di consultazioni, dà atto che ogni intervenuto ha espresso il proprio parere e le proprie raccomandazioni in merito al progetto in esame e propone la conclusione del procedimento con l'acquisizione delle raccomandazioni riportate in precedenza e delle seguenti note:

- In un rete Gas: nota prot. n. 057 del 4 giugno 2012;

- Vpaie Direzione Tecnica: verbale di tavolo tecnico per espressione di parere n. 27 rec. ex determinazione D.G. 84/11 redatto in data 31 maggio 2012.

Ing. Antonio Recano

SNAM-RETE GAS

Dott. Ingino Sabatino

ASL CASERTA 2 DISTRETTO 40

Dott. Alessandro De Cicco

GISEC SPA

Ing. Maurizio Campopiano

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta

Dott. Antonio De Matteis

Arpa Direzione Tecnica: verbale di tavolo tecnico per espressione di parere n. 27 reg. ex
determinazione D.G. 84/11 redatto in data 31 maggio 2012.

Il presente verbale sarà integrato con le note che perverranno, in tempo utile, dalla Soprintendenza
per i beni architettonici e del paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e dal Consorzio
Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Pertanto, nel dichiarare chiusa la presente seduta alle ore 13:00, comunica che provvederà a
notificare il presente verbale agli intervenuti che lo restituiranno sigillato in tutte le pagine,
eventualmente con osservazioni a margine, entro e non oltre 3 gg. lavorativi dal ricevimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Brugini

PROVINCIA DI CASERTA - Assessorato Ambiente, Ecologia, Gestione Rifiuti

Ass. Maria Laura Mastellone

Ing. Paolo Madonna

PROVINCIA DI CASERTA - Assessorato Ciclo Integrato delle Acque

Ass. Paolo Bidello

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

Sig. Sindaco dott. Antonio Papa

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

Ing. Massimiliano Caperzuto

ARPA CAMPANIA - U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche.

Arpa Direzione Tecnica: verbale di tavolo tecnico per espressione di parere n. 27 reg. ex determinazione D.G. 84/11 redatto in data 31 maggio 2012.

Il presente verbale sarà integrato con le note che perverranno, in tempo utile, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Pertanto, nel dichiarare chiusa la presente seduta alle ore 13:00, comunica che provvederà a notificare il presente verbale agli intervenuti, che lo restituiranno siglato in tutte le pagine, eventualmente con osservazioni a margine, entro e non oltre 3 gg. lavorativi dal ricevimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Brugiotti

PROVINCIA DI CASERTA - Assessorato Ambiente, Ecologia, Gestione Rifiuti

Ass. Maria Laura Mastellone

Ing. Paolo Madonna

PROVINCIA DI CASERTA - Assessorato Ciclo Integrato delle Acque:

Ass. Paolo Bidello

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

Sig. Sindaco dott. Antonio Papa

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

Ing. Massimiliano Cupezzuto

ARPA CAMPANIA - U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche.

1. Lista di sicurezza permanente della discarica consortili Parco Sarnano 1 e 2
2. Verifica delle attività di bonifica per comuni Sarnano 1 e 2
3. Verifica della bonifica di Sarnano 1 e 2 (discarica) con Rifiuti e rifiuti (n. 11/001/1-01)

Ing. G. Scoppa

REGIONE CAMPANIA - Assessorato Regionale alle Politiche Territoriali e Ambiente, Parchi e
Riserve Naturali, Tutela Beni Paesistico-ambientali, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa Suolo -
Area 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile

Ing. Antonio Recano

SNAM RETE GAS

Dott. Ingino Sabatino

ASL CASERTA 2 DISTRETTO 40

Dott. Antonio De Cicco

GISEC SPA

Ing. Maurizio Campopiano

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta

Dott. Antonio De Matteis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint text: "L'essa in sicurezza permanente della discarica..."]

[Handwritten signature]

- Arpac Direzione Tecnica: verbale di tavolo tecnico per espressione di parere n. 27 reg. ex determinazioni D.G. 84/11 redatto in data 31 maggio 2012.

Il presente verbale sarà integrato con le note che perverranno, in tempo utile, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Pertanto, nel dichiarare chiusa la presente seduta alle ore 13:00, comunica che provvederà a notificare il presente verbale agli intervenuti, che lo restituiranno siglato in tutte le pagine, eventualmente con osservazioni a margine, entro e non oltre 3 gg. lavorativi dal ricevimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Brugiotti

PROVINCIA DI CASERTA - Assessorato Ambiente, Ecologia, Gestione Rifiuti

Ass. Maria Laura Mastellone

Ing. Paolo Madonna

PROVINCIA DI CASERTA - Assessorato Ciclo Integrato delle Acque:

Ass. Paolo Bidello

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

Sig. Sindaco dott. Antonio Papa

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

Ing. Massimiliano Capozzuto

ARPA CAMPANIA - (U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche.

REGIONE CAMPANIA - Assessorato Regionale alle Politiche Territoriali e Ambiente, Parchi e
Riserve Naturali, Tutela Beni Paesistico-ambientali, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa Suolo -
Area 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile

Ing. Antonio Recano

SNAM RETE GAS

Dott. Ingino Subatino

ASL CASERTA 2 DISTRETTO 40

Dott. Alessandro De Cicco

GISEC SPA

Ing. Maurizio Campopiano

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta

Dott. Antonio De Matteis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REGIONE CAMPANIA - Assessorato Regionale alla Politiche Territoriali e Ambiente, Parchi e Riserve Naturali, Tutela Beni Preistorico-ambientali, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa Suola - Area S - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile

Ing. Antonio Recano

SNAM - RTE G.A.

Dott. Indino Sabatino

ASL CASERTA 3 DISTRETTO 40

Dott. Antonio De Cicco

Antonio De Cicco

GISCO SPA

Ing. Maurizio Campopiano

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta

Dott. Antonio De Muro

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

Arpac Direzione Tecnica: verbale di tavolo tecnico per espressione di parere n. 27 req. ex determinazione D.G. 84/11 redatto in data 31 maggio 2012.

Il presente verbale sarà integrato con le note che perventranno, in tempo utile, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio per la Provincia di Caserta e Benevento e dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Pertanto, nel dichiarare chiusa la presente seduta alle ore 13:00, comunica che provvederà a notificare il presente verbale agli intervenuti, che lo restituiranno siglato in tutte le pagine, eventualmente con osservazioni a margine, entro e non oltre 3 gg. lavorativi dal ricevimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Brugiotti

PROVINCIA DI CASERTA - Assessorato Ambiente, Ecologia, Gestione Rifiuti

Ass. Maria Laura Mastellone

Ing. Paolo Madonna

PROVINCIA DI CASERTA - Assessorato Ciclo Integrato delle Acque

Ass. Paolo Bidello

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

Sig. Sindaco dott. Antonio Papa

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

Ing. Massimiliano Capezzuto

ARPA CAMPANIA - U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche

Ing. G. Scarpa

REGIONE CAMPANIA - Assessorato Regionale alle Politiche Territoriali e Ambiente, Parchi e
Riserve Naturali, Tutela Beni Paesistico-ambientali, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa Suolo -
Area 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile

Ing. Antonio Recano

SNAM RETE GAS

Dott. Ingegnere Sabatino

ASL CASERTA 2 DISTRETTO 40

Dott. Alessandro De Cicco

GISEC SPA

Ing. Maurizio Campopiano

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta

Dott. Antonio De Matteis

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

REGIONE CAMPANIA - Assessorato Regionale alle Politiche Territoriali e Ambiente, Parchi e
Riserve Naturali, Tutela Beni Paesistico-ambientali, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa Suolo -
Area 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile

Ing. Antonio Recano

clustar

SNAM RETE GAS

Dott. Ingino Sabatino

ASL CASERTA 2 DISTRETTO 40

Dott. Antonio De Cicco

GISEC SPA

Ing. Maurizio Campopiano

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta

Dott. Antonio De Matteis

h

h

h

h

h

h

