



Decreto Dirigenziale n. 26 del 23/04/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 3 Interventi sul territorio agricolo, bonifiche ed irrigazioni

Oggetto dell'Atto:

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE - ADEGUAMENTO DEL PIANO DI
CLASSIFICA CONSORTILE - DELIBERA CONSIGLIO DELEGATI N. 2 DEL 13.3.2013 -
APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la L.R. 25.02.2003 n. 4:
 - a.1. al comma 1 dell'art. 12 stabilisce che i proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e della legge 25.7.1952 n. 991 e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi;
 - a.2. al comma 2 dell'art. 12 stabilisce che ciascun Consorzio predispone un Piano di Classifica degli immobili per il riparto della contribuzione consortile;
 - a.3. all'art. 30 prevede il controllo di legittimità e merito, da parte della Giunta Regionale, delle deliberazioni concernenti il Piano di Classifica del territorio per il riparto della contribuzione;
- b. con delibera n. 3296 del 21.11.2003 la Giunta Regionale ha approvato i *"criteri e metodologie per la redazione dei Piani di Classifica"*, a cui i Consorzi devono attenersi per il riparto della spesa consortile;
- c. con provvedimento n.31/AC del 28.03.2006 la Giunta Regionale ha visto senza rilievi la deliberazione C.D. n. 7 del 28.11.2005 del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ad oggetto: "Approvazione nuovo Piano di Classifica per il riparto della contribuzione consortile";

VISTA la nota n. 1151 del 22.3.13, acclarata in pari data al prot. del Settore ITABI al n. 0212069 con la quale il Consorzio di Bonifica Destra Sele, per il controllo previsto dall'art. 30 della L.R. 25.02.2003 n. 4, ha trasmesso la deliberazione C.D. n. 2 del 13.3.13 ad oggetto "Riclassifica Zona Irrigua dell'impianto tubato Castrullo Nuovo servita dalle condotte C e D e conseguente adeguamento del Piano di Classifica consortile" accompagnata dalla relazione tecnica giustificativa e la cartografia in scala 1 : 25000 che individua il macrobacino;

ESAMINATA la relazione tecnica dalla quale si evince che nelle zone del macrobacino "Castrullo Nuovo" servite dalle condotte C e D la pressione media ai manufatti di consegna dell'acqua è inferiore a quella rilevata nelle altre zone dello stesso macrobacino e che, pertanto, il Piano di Classifica necessita di una rivisitazione dell'indice di fruibilità mediante una riduzione del valore da 1,93 a 1,45

CONSIDERATO che:

- a. la riduzione di pressione agli idranti effettivamente comporta un minore beneficio per gli utenti interessati;
- b. ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 4/03 il Consorzio, a seguito della variazione del beneficio apportato ha provveduto a riclassificare l'area oggetto di intervento, pari ad ettari 394, determinando i seguenti indici:
 - Indice di distribuzione = 1,10; - Indice di fruibilità = 1,45; - Indice di beneficio = 1,59;
- c. la delibera C.D. n. 2 del 13.3.13 ad oggetto "Riclassifica Zona Irrigua dell'impianto tubato Castrullo Nuovo servita dalle condotte C e D e conseguente adeguamento del Piano di Classifica consortile" è stata depositata presso la sede del Consorzio per 30 giorni consecutivi e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia a mezzo avviso nel B.U.R.C. come previsto dall'art.30 della L.R.4/2003;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter ammettere al visto la delibera C.D. n. 2 del 13.3.13 del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele;

VISTO:

- a. l'art. 30 della L.R. 25.02.2003 n.4;
- b. l'art. 4 della L.R. 29.12.2005 n. 24;
- c. il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario di delega ai Dirigenti di Settore;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Professionale del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. di ammettere al visto la delibera C.D. n. 2 del 13.3.13 ad oggetto *"Riclassifica Zona Irrigua dell'impianto tubato Castrullo Nuovo servita dalle condotte C e D e conseguente adeguamento del Piano di Classifica consortile"* con la quale il Consorzio di Bonifica Destra Sele ha provveduto alla rivisitazione degli indici come di seguito specificato:
 - Indice di distribuzione = 1,10; - Indice di fruibilità = 1,45; - Indice di beneficio = 1,59;
2. Copia del presente decreto viene trasmessa al Servizio Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali e al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele per gli adempimenti di competenza;

CARELLA