

Numero di iscrizione	022 SA
Denominazione	Ecolab G.M. 65 s.r.l.
Sede legale	Via San Leonardo n. 120 - 84131 Salerno
Sede operativa	Via San Leonardo n. 120 - 84131 Salerno
Direttore responsabile laboratorio	Dott.ssa Marcantonio Antonietta
Partita IVA	04140420656
Numero di accreditamento: 0229 Revisione: 19 Data rilascio: 18/03/1999 Data modifica: 09/06/2011 Data scadenza: 25/06/2015	

ELENCO PROVE

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Acque	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque ad uso agricolo e zootecnico	Conta Coliformi fecali	DM 23/03/2000 GU n°87 13/4/2000 pag 170	ACCREDITATA
Acque ad uso agricolo e zootecnico	Conta Coliformi totali	DM 23/03/2000 GU n°87 13/4/2000 pag 164	ACCREDITATA
Acque ad uso agricolo e zootecnico	Conta Escherichia coli	DM 23/03/2000 GU n°87 13/4/2000 pag 180	ACCREDITATA
Acque ad uso agricolo e zootecnico	Conta Streptococchi fecali	DM 23/03/200 GU n°87 13/4/2000 pag 175	ACCREDITATA
Acque destinate al consumo umano e acque reflue	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque destinate al consumo umano, acque di piscina e acque trattate	Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	ACCREDITATA
Acque di scarico	Cadmio	APAT CNR IRSA 3010 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 3120 A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque di scarico	Ferro	APAT CNR IRSA 3010 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque di scarico	Magnesio	APAT CNR IRSA 3010 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 3180 A Man 29 2003	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Acque di scarico	Nichel	APAT CNR IRSA 3010 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque di scarico	Piombo	APAT CNR IRSA 3010 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque di scarico	Rame	APAT CNR IRSA 3010 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque di tutti i tipi	Conta Carica microbica a 22°C e 37°C	UNI EN ISO 6222:2001	ACCREDITATA
Acque dolci e di scarico	solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque minerali	Conta Carica microbica a 37°C e 22°C	DM 13/01/1993 GU n°14 19/01/1993 met 1	ACCREDITATA
Acque minerali	Conta Streptococchi fecali	DM 13/01/1993 GU n°14 19/01/1993 met 3 B	ACCREDITAT A
Acque naturali (superficiali, sotterranee), trattate e di scarico	Solfati	APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque naturali e di scarico	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque naturali e di scarico	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque sorgive sotterranee e superficiali destinate o da destinare al consumo umano	Conta Pseudomonas aeruginosa	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 37 Met ISS A 003A	ACCREDITATA
Acque superficiali di fiume di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento	Conta Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque superficiali di fiume di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento	Conta Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque superficiali di fiume di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento	Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque superficiali di fiume di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento	Conta Spore di clostridi solfito riduttori	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque superficiali di fiume di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento	Conta Streptococchi fecali ed enterococchi	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque superficiali e sotterranee	Cloruri	APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque superficiali e sotterranee	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	ACCREDITATA
Alimenti	Conta Escherichia coli e coliformi totali	NMKL 147 ed 17th 1993	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti ad uso umano	Ricerca <i>Listeria monocytogenes</i> (VIDAS)	AFNOR BIO 12/11-03/04	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Conta <i>Bacillus cereus</i> presuntivo	UNI EN ISO 7932:2005	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Conta Carica microbica totale a 30°C	UNI EN ISO 4833:2004	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Conta <i>Clostridium perfringens</i>	UNI EN ISO 7937:2005	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Conta Coliformi totali	ISO 4832:2006	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Conta Enterobacteriaceae	ISO 21528-2:2004	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Conta <i>Escherichia coli</i> -β glucuronidasi-positivi	ISO 16649-2:2001	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Conta <i>Listeria monocytogenes</i>	UNI EN ISO 11290-2 :2005	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Conta Stafilococchi coagulasi positivi (<i>Staphylococcus aureus</i> ed altre specie)	ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Ricerca <i>Listeria monocytogenes</i>	UNI EN ISO 11290-1:2005	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Ricerca <i>Listeria monocytogenes</i> (VIDAS) (Presenza/assenza)	MI 08 2011 REV 9	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Ricerca <i>Salmonella</i> spp	UNI EN ISO 6579:2008 (escluso § 9.5.6)	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale	Ricerca <i>Salmonella</i> spp ricerca (VIDAS)	AFNOR BIO 12/16-09/05	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale con aw > 0,95	Conta Lieviti e muffe	ISO 21527-1:2008	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale con aw ≤ 0,95	Conta Lieviti e muffe	ISO 21527-2:2008	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano ed animale, acque reflue, acque destinate al consumo umano, acque ad uso irriguo, acque di pozzo	Ricerca <i>Salmonella</i> spp (VIDAS) (Presenza/assenza)	MI 07 2011 REV 10	ACCREDITATA
Ambiente confinato	Conta carica microbica totale a 30°C (≥ 2,7 ufc/m3)	MI 04 2011 REV 10	ACCREDITATA
Ambiente confinato	Conta Coliformi totali (≥ 2,7 ufc/m3)	MI 06 2011 REV 10	ACCREDITATA
Ambiente confinato	Conta Lieviti e muffe (≥ 2,7 ufc/m3)	MI 05 2011 REV 10	ACCREDITATA
Carcasse bovine, ovine, caprine, equine e suine	Conta Enterobacteriaceae	ISO 17604:2003+ ISO 21528-2:2004	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Carcasse bovine, ovine, caprine, equine e suine	Conta microbica totale a 30°C	ISO 17604:2003+UNI EN ISO 4833:2004	ACCREDITATA
Carcasse bovine, ovine, caprine, equine e suine	Ricerca Salmonella spp	ISO 17604:2003+UNI EN ISO 6579:2008 (escluso §9.5.6)	ACCREDITATA
Conserve alimentari e/o vegetali	Acidità totale	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 15	ACCREDITAT A
Conserve alimentari e/o vegetali	Cloruro di sodio	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 33	ACCREDITAT A
Conserve alimentari e/o vegetali	Colore (Intorno al valore a/b standard)	MI 10 2011 REV 7	ACCREDITATA
Conserve alimentari e/o vegetali	Muffe (≥ 0)	MI 11 2011 REV 3	ACCREDITATA
Conserve alimentari e/o vegetali	Peso netto	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 3	ACCREDITATA
Conserve alimentari e/o vegetali	Peso sgocciolato	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 4	ACCREDITATA
Conserve alimentari e/o vegetali	pH	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 17	ACCREDITAT A
Conserve alimentari e/o vegetali	Residuo ottico	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 8	ACCREDITATA
Conserve alimentari e/o vegetali	Sostanza secca	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 5	ACCREDITATA
Conserve alimentari e/o vegetali	Umidità	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 6	ACCREDITATA
Conserve alimentari e/o vegetali	Zuccheri riduttori	DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 Met 18	ACCREDITAT A
Derivati latte: formaggio e formaggio fuso	Materia secca	DM 21/04/1986 GU N°229 2/10/1986 Met 2	ACCREDITATA
Derivati latte: formaggio, formaggio fuso e ricotta	Acidità titolabile	DM 21/04/1986 GU N°229 2/10/1986 Met 18	ACCREDITATA
Latte	Acidità (% acido lattico e °SH)	Rapporti ISTIS AN 1996/34 Pag 229	ACCREDITATA
Latte	Attività perossidasi	DM 26/03/1992 GU N°90 16/04/1992 All 2 Met III	ACCREDITATA
Latte	Azoto	ISO 8968-1:2001 (IDF 020-1:2001)	ACCREDITATA
Latte	Conta Carica microbica totale a 30°C	DM 26/03/1992 GU N°90 16/04/1992 All 2 Met IV	ACCREDITATA
Latte	Grasso	ISO 488 IDF 105:2008 + ISO 2446:2008 (IDF 226:2008)	ACCREDITATA
Latte	Indice crioscopico	DM 26/03/1992 GU N°90 16/04/1992 All 2 Met I	ACCREDITATA
Latte	pH (4,00 ÷ 9,22 pH)	MI 01 2011 REV 6	ACCREDITATA
Latte, crema, latte concentrato non zuccherato	Residuo secco totale	ISO 6731:2010 (IDF 21:2010)	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Suolo	Conducibilità elettrica	DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 Met IV.1	ACCREDITATA
Suolo	pH in acqua (H ₂ O), pH in Cloruro di Potassio(KCl) o Cloruro di Calcio (CaCl ₂), PH in Floruro di Sodio (NaF),	DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 Met III.1 DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	ACCREDITATA
Suolo	Sodio scambiabile, potassio scambiabile, magnesio scambiabile, calcio scambiabile	DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 Met XIII.5 DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	ACCREDITATA
Suolo	Sodio scambiabile, potassio scambiabile, magnesio scambiabile, calcio scambiabile	DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 Met XIII.4 DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	ACCREDITATA
Superfici	Conta Bacillus cereus presuntivo	ISO 18593: 2004 + UNI EN ISO 7932:2005	ACCREDITATA
Superfici	Conta Carica microbica a 30°C	ISO 18593: 2004 + UNI EN ISO 4833:2004	ACCREDITATA
Superfici	Conta Clostridium perfringens	ISO 18593: 2004 + UNI EN ISO 7937:2005	ACCREDITATA
Superfici	Conta Coliformi totali ISO 18593: 2004 + ISO 4832:2006	18593: 2004 + ISO 4832:2006	ACCREDITATA
Superfici	Conta Enterobacteriaceae	ISO 18593: 2004 + ISO 21528-2:2004	ACCREDITATA
Superfici	Conta Escherichia coli-β glucuronidasi-positivi	ISO 18593: 2004 + ISO 16649-2:2001	ACCREDITATA
Superfici	Conta Lieviti e muffe	ISO 18593: 2004 + ISO 21527-1:2008	ACCREDITATA
Superfici	Conta Lieviti e muffe	ISO 18593: 2004 + ISO 21527-2:2008	ACCREDITATA
Superfici	Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie)	ISO 18593: 2004 + ISO 6888-2 1999/Amd 1:2003	ACCREDITATA
Superfici	Ricerca Listeria monocytogenes	ISO 18593: 2004 + UNI EN ISO 11290-1:2005	ACCREDITATA
Superfici	Ricerca Listeria monocytogenes (VIDAS)	ISO 18593: 2004 + AFNOR BIO 12/11-03/04	ACCREDITATA
Superfici	Ricerca Salmonella spp	ISO 18593: 2004 + UNI EN ISO 6579:2008 (escluso § 9.5.6)	ACCREDITATA
Acque naturali e di scarico	Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	ACCREDITATA