



Decreto Dirigenziale n. 133 del 23/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

F.LLI ANNUNZIATA S.R.L. - ART. 208 D. LGS. 152/06 - APPROVAZIONE PROGETTO IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (R5, R13), PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONI, DEMOLIZIONE E SCAVI UBICATO NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) ALLA VIA B. DE FRANCESCO, 9 LOC. PATACCHI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. che con D.G.R.C. n. 1411/07 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. che la F.lli Annunziata S.r.l. con nota del 16/06/2011, acquisita agli atti in data 21/06/2011 prot. 485258, ha chiesto l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (R5, R13), provenienti da attività di costruzioni, demolizione e scavi ubicato nel Comune di Ottaviano (NA) alla Via B. De Francesco, 9 Loc. Patacchi;

RILEVATO

- a. che la Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 14/03/2012 effettuata la preistruttoria della documentazione tecnica presentata dalla Società ha espresso parere favorevole all'esame della stessa da parte della Conferenza di Servizi di cui al comma 6 art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- b. che nella Conferenza di Servizi - i cui lavori sono iniziati in data 23/04/2012 e conclusi in data 17/12/2012, ed il contenuto dei cui verbali si richiama - esaminata la documentazione presentata dalla Società ed acquisita agli atti in data 21/06/2011 prot. 485258, in data 06/04/2012 prot. 272644, in data 23/05/2012 prot. 395017 è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto indicati pareri:
 - b.1** l'impianto ha una estensione di circa 2.330 mq-superficie scoperta. contraddistinto al Catasto del Comune di Ottaviano (NA) al fl.3 particelle 1511, 1512, 1513, 1514. Il Comune ha espresso parere favorevole a condizione che dall'impianto vengano esclusi due corpi di fabbrica oggetto di richiesta di condono edilizio che la Società voleva utilizzare per uffici a servizio dell'impianto. Sulla base della richiesta del Comune la Società ha deciso di utilizzare parte di un fabbricato esistente, insistente sulla particella 1452 (ex 286), realizzato giusta concessione edilizia n. 17/91 del 06/02/91 (**presentata dalla Società "Ric. Am. Biancheria S.r.l."**), per uffici, spogliatoi e servizi igienici a servizio esclusivo dell'impianto di rifiuti di cui alla richiesta autorizzativa. Il citato immobile è di proprietà della: "3 F S.R.L. ex "Ric. Am. Biancheria S.r.l." con amministratore unico il Sig. Annunziata Pasquale (verbale di assemblea straordinaria repertorio n. 149937, raccolta 7715 del notaio Dott. Luisa Ragosta Ciccarelli). Con contratto datato 01/12/2008 e registrato all'Agenzie delle Entrate Ufficio di Nola al n. 10304 serie 3^ in data 22/12/2008 il Sig. Annunziata Pasquale nella qualità di legale rappresentante della "3 F S.R.L." concede in locazione ad uso diverso da quello di abitazione, per un periodo di anni sei rinnovabili tacitamente a partire dal 01/12/2008, al Sig. Annunziata Pasquale in qualità di legale rappresentante della "F.lli Annunziata S.r.l." il locale terranno per una superficie di 180mq.. Di detta superficie la F.lli Annunziata S.r.l. utilizzerà, per l'attività di cui chiede l'autorizzazione, solo una superficie di 40mq.. A tal fine, la F.lli Annunziata S.r.l., ha depositato agli atti della Conferenza: D.I.A. per lavori di ordinaria manutenzione e realizzazione di un ufficio spogliatoio e servizi igienici datata 03/05/2012, acquisita agli atti del Comune con nota prot. 7337 del 07/05/2012, nonché ultimazione dei lavori datata 10/12/2012 acquisita agli atti del Comune con prot. 21906 del 17/12/2012.
 - b.2** la Provincia, con nota del 13/12/2012 prot. 119115, acquisita agli atti in data 17/12/2012 prot. 931835, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto, limitatamente alle tematiche di competenza Provinciale, indicando una serie di correzioni da apportare, ferme restando le valutazioni e prescrizioni di competenza dell'ARPAC sulle emissioni in atmosfera, dell'ASL in materia di sicurezza sul lavoro e del Comune in materia di compatibilità urbanistica;

- b.3** la Società relativamente a quanto evidenziato dalla Provincia ha dichiarato che:
- b.3.1** rinuncia all'attività in R5 per il codice CER 17.05.04;
 - b.3.2** evidenzia che i prodotti ottenuti dall'attività di recupero sono definiti come prodotti per l'edilizia utilizzati per rilevati e per sottofondi o per conglomerati cementiti nelle forme usualmente commercializzate cioè sabbia, stabilizzato e materiale a pezzatura più grossa. La dicitura MPS è stata eliminata nella documentazione integrativa presentata;
 - b.3.3** nella relazione tecnica a pag. 8 viene specificato che le unità di separazione tra le varie aree di lavorazione e le barriere protettive sono costituite da divisioni mobili in calcestruzzo prefabbricato new-jersey;
 - b.3.4** l'area a verde sul grafico di progetto è indicata lungo il perimetro del lato NORD e del lato OVEST. Viene altresì rappresentato anche un particolare della siepe di recinzione;
 - b.3.5** le opere edili da realizzare sono costituite dalla pavimentazione in calcestruzzo armato con sottostante membrana in HDPE e scavo per il posizionamento della pesa. I sistemi di copertura dei rifiuti stoccati consistono in teli impermeabili amovibili ancorati alla pavimentazione.
- b.4** con nota del 19/11/2012, acquisita agli atti in data 21/11/2012 prot. 858553, la F.lli Annunziata S.r.l. ha trasmesso nota n. 326 del 03/07/2012 dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con la quale si dichiara che l'area interessata al progetto ricade in area classificata, dal vigente PSAI e relative Norme di Attuazione, a "Pericolosità bassa o trascurabile" e pertanto non rientra negli atti soggetti al parere dell'Autorità stessa;
- b.5** l'ARPAC ha espresso parere favorevole con nota del 03/12/2012 prot. 0057121, acquisita agli atti in data 06/12/2012 prot. 905010;
- b.6** il Comune ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto da realizzarsi in Ottaviano (NA) alla Via Beniamino de Francesco 9 fl. 3 part.lle 1452 (uffici, spogliatoi e servizi igienici) e 1511 – 1512 – 1513 - 1514;
- b.7** ;il Comune di Ottaviano (NA) con nota prot.6129 del 19/04/2013, acquisita agli atti prot. 346632 del 16/05/2013, ha trasmesso la nota prot. 9395 del 04/04/2013 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che esprime il proprio parere favorevole al permesso a costruire n. 1105/2013 per la realizzazione della muratura di recinzione e messa in opera dell'impianto di frantumazione inerti (non pericolosi) sito nel Comune di Ottaviano (NA) flo. 3 particelle 1511 – 1512 – 1513 – 1514. Nella seduta del 17/12/2012 il Comune ha espresso il proprio definitivo parere favorevole all'approvazione del progetto;
- b.8** ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 si intende acquisito l'assenso dell'ASL NA3 Sud che non ha espresso il proprio definitivo parere;

RILEVATO ALTRESI'

che il Sig. Annunziata Pasquale, nella qualità di legale rappresentante della F.lli Annunziata S.r.l., ha trasmesso in data 19/07/2013 l'appendice al contratto di comodato, stipulata in data 18/07/2013 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Nola in data 19/07/2013, acquisita agli atti in data 22/07/2013 prot. 530588, con la quale viene integrato l'uso (Deposito Commerciale) del terreno corrispondente al fl. 3 particelle 1511, 1512, 1513 e 1514 del Catasto del Comune di Ottaviano (NA) anche per "**Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5, R13) provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi**" ed estende la validità fino alla data del 13/06/2029.

PRESO ATTO

che con nota del 20/12/2012 prot. n. 946542 sono state chieste al Prefetto di Napoli informazioni di cui all'art. 10 DPR 03/06/88 n. 252;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza, di approvare il progetto dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5 – R13), provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi, ubicato nel Comune di Ottaviano (NA) alla Via B. De Francesco 9, località Patacchi, fl. 3 part.lle 1452 (uffici, spogliatoi e servizi igienici) per 40 mq. e 1511 – 1512 – 1513 - 1514 per una superficie di 2.330mq.

VISTI

il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i;

la D.G.R. n. 1411 del 27.07.2007;

il D.M. Ambiente n. 7 del 11/01/2013;

il D.D. n.9 del 20/04/2011 del Coordinatore dell'A.G. 05

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del RUP di adozione del presente atto

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato;

1. **APPROVARE**, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza di Servizi il progetto dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5 – R13), provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi, ubicato nel Comune di Ottaviano (NA) alla Via B. De Francesco 9, località Patacchi, fl. 3 part.lle 1452 (uffici, spogliatoi e servizi igienici) per 40 mq. e 1511 – 1512 – 1513 - 1514 per una superficie di 2.330mq.
2. **AUTORIZZARE** la F.lli Annunziata S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Annunziata Pasquale nato ad Ottaviano (NA) il 12/03/1964 ed ivi residente alla Via P. Di Prisco 154, a realizzare l'impianto entro 06 mesi a far data dal rilascio del presente provvedimento, in conformità al progetto che consta della sotto indicata documentazione:
 - 2.1 richiesta per la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5 – R13) provenienti da attività di costruzione, demolizioni e scavi;
 - 2.2 ricevuta di versamento per €. 520,00;
 - 2.3 contratto di comodato d'uso debitamente registrato al n. 4604 in data 14/06/2011, tra Annunziata Immacolata, unitamente ad altri, e F.lli Annunziata S.r.l., con validità dal **13/06/2011 al 13/06/2021 (validità decennale)**, con successiva appendice al medesimo contratto, datata 18/07/2013 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Nola, che **estende la validità al 13/06/2029**, per l'immobile sito in Ottaviano alla Via B. Di francesco n.9, **foglio 3 p.lle 1511, 1512, 1513 e 1514 (area d'impianto)**;
 - 2.4 contratto di locazione commerciale tra il Sig. Annunziata Pasquale, in qualità di legale rappresentante della "Soc. 3F S.r.l." con sede in Ottaviano (NA) alla Via Prisco di Prisco n. 45 e il Sig. Annunziata Pasquale, nella qualità di legale rappresentante della "F.lli Annunziata S.r.l." con sede in Ottaviano (NA) alla Via B. Di Francesco n. 9 per l'immobile censito al catasto al **fl.3 particella 1452 ex 286**, stipulato in data 01/12/2008, per un periodo di anni sei rinnovabili tacitamente a partire dal 01/12/2008, registrato al n. 10304 serie terza in data 01/12/2008 ;
 - 2.5 certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli del 06/06/2011
 - 2.6 documento di valutazione dei rischi D. Lgs. 81/08;
 - 2.7 relazione tecnica a firma del Dr. Angelo Mocerino datata 11/05/2012;
 - 2.8 registro di idoneità lavorativa ai sensi del D.Lgs. 81/08, a firma del Dott. Antonio Ambrosio, datata Ottobre 2010;
 - 2.9 relazione idrogeologica a firma del Dott. Geol. Antonio Scibelli datata Giugno 2011;
 - 2.10 studio di compatibilità idrogeologica a firma del Dott. Geol. Antonio Scibelli, datata

- Giugno 2011;
- 2.11** relazione tecnica revisionale sulla rumorosità a firma del Perito chimico industriale Giovanni Calabrese, datata 15/06/2011;
- 2.12** certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Ottaviano (NA) in data 31/05/2011;
- 2.13** nomina del Direttore Tecnico datata 03/04/2012;
- 2.14** accettazione da parte del Direttore Tecnico datata 03/04/2012;
- 2.15** Tavola unica a firma del Dott. Angelo Mocerino e del Geom. Francesco Monaco datata Maggio 2012, comprendente corografia, planimetria aerofotogrammetria, estratto di mappa, planimetria lay-out lavorazioni, planimetria sistema fognario, pianta sezione e prospetto corpo di fabbrica.
- 2.16** Relazione tecnica/scheda dell'impianto frantumazione inerti datata 04/05/2012 a firma dell'Ing. Francesco Di Giacomo.

3 PRECISARE che:

- 3.1** le tipologie di rifiuti con i relativi codici CER, da stoccare (R13) e trattare (R5) che vengono autorizzate con il presente provvedimento sono le seguenti:

CER	DESCRIZIONE	t/anno Attività R5	mc/anno Attività R5	t/anno Attività R13	mc/anno Attività R13	Quantità trattabile giornaliera (R5) t/g	Quantità trattabile giornaliera (R5) mc/g	Quantità stoccabile giornaliera (R13) t/g	Quantità stoccabile giornaliera (R13)mc/g
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	130	81,25	600	375	0,44	0,28	20,11	12,56
170101	cemento	150	93,75	600	375	0,50	0,31	20,11	12,56
170102	mattoni	150	93,75	600	375	0,50	0,31	20,11	12,56
170103	mattonelle e ceramiche	150	93,75	600	375	0,50	0,31	20,11	12,56
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	150	93,75	600	375	0,50	0,31	20,11	12,56
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	150	93,75	600	375	0,50	0,31	20,11	12,56
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	2000	1250	10000	6250	6,66	4,16	335,20	209,50
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	-	-	5000	3125	-	-	167,60	12,56

010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	-	-	600	375	-	-	20,11	12,56
010409	scarti di sabbia e argilla	-	-	600	375	-	-	20,11	12,56
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	-	-	600	375	-	-	20,11	12,56
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	-	-	600	375	-	-	20,11	12,56
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	-	-	600	375	-	-	20,11	12,56
170201	legno	-	-	500	312,5	-	-	16,76	10,47
170202	vetro	-	-	400	250	-	-	13,40	8,37
170203	plastica	-	-	500	312,5	-	-	16,76	10,47
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	-	-	1000	625	-	-	33,52	20,95
170405	ferro e acciaio	-	-	500	312,5	-	-	16,76	10,47
170407	metalli misti	-	-	500	312,5	-	-	16,76	10,47
TOTALE		2880	1800	25000	15625	9,6	6,0	838	524

3.2 per la superficie utile dell'impianto di 2.096 m², considerata una capacità di stoccaggio massima unitaria di 1 m³ ogni 4 m², la quantità massima di rifiuti inerti da stoccare è di 524m³, pari a 838t/gg considerando un peso specifico medio, per le varie tipologie di rifiuti, di circa 1,6t/m³. La capacità produttiva giornaliera è di 9,60 t/giorno (R5), corrispondente a 2.880 t/anno.

4. PRESCRIVERE alla Società:

4.1 di contenere le emissioni diffuse in atmosfera, ad inquinamento significativo, provenienti dall'attività di trattamento con riduzione volumetrica mediante triturazione, seguendo le sotto indicate indicazioni:

4.1.1 cupolini antivento applicati al:

- nastro trasportatore della sabbia.
- frantoio a mascelle.

4.1.2 sistema ad acqua nebulizzata con ugelli spruzzatori posizionati:

- sulle bocche di carico e scarico del mulino.

4.1.3 teloni antivento e umidificati con acqua atomizzata:

- sui cumuli di MPS.

Polveri diffuse = 30mg/mc

4.2 che le misurazioni periodiche in autocontrollo, delle emissioni in atmosfera, dovranno essere effettuate con cadenza semestrale;

- 4.3 che i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 4.4 che i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 4.5 di realizzare gli impianti di abbattimento delle polveri diffuse, prodotte dalla triturazione degli inerti, nell'area di conferimento dei rifiuti inerti e nella zona di stoccaggio.
- 4.6 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 4.7 che relativamente alle emissioni acustiche – considerato che il sito è classificato in zona IV “aree di intensa attività umana” secondo il Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune nell'anno 2003 ed integrato nell'anno 2010 – i limiti emissivi ed immissivi sono 65 dB diurno e 55 dB notturno. Si prescrivono autocontrolli biennali presso il perimetro dell'impianto ed i ricettori sensibili;
- 4.8 di scaricare i propri reflui civili in una vasca a tenuta di 3,6 m³, mentre le acque di piazzale saranno convogliate in due vasche a tenuta per un volume complessivo di 63,60m³, in quanto la zona è sprovvista di rete fognaria. I reflui saranno prelevati e smaltiti, come rifiuti, da ditte specializzate. La Società dovrà dotarsi di una procedura interna di controllo per la verifica con frequenza almeno semestrale dell'efficienza e della impermeabilizzazione delle vasche a tenuta, comunicando preventivamente all'ARPAC la data di verifica, nonché effettuare un monitoraggio continuo dei livelli nelle vasche di accumulo, ai fini di una corretta gestione dei reflui.
- 4.9 la Società dovrà trasmettere a questo Settore, all'ARPAC ed al Comune i risultati degli autocontrolli di cui sopra. I primi autocontrolli dovranno essere effettuati entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto;
- 4.10 i rifiuti originati dall'attività devono essere assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti di cui all'art. 189 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4.11 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art 190 del citato D. Lgs. 152/06 s.m.i., accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 4.12 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art.193 del Dlgs. 152/06 s.m.i., debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 4.13 per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione;

5 DI STABILIRE che:

- 5.1 la F.lli Annunziata S.r.l. è tenuta a comunicare a questo Settore e all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'inizio e la fine dei lavori. Quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato;
- 5.2 l'Amministrazione Provinciale di Napoli ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni, predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori realizzati con il progetto approvato e informerà tempestivamente questo Settore sugli esiti del sopralluogo;
- 5.3 a seguito della comunicazione del completamento dei lavori la F.lli Annunziata S.r.l. è autorizzata, nelle more del sopralluogo di cui al precedente punto 5.2, a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività per un periodo di mesi sei;
- 5.4 la F.lli Annunziata S.r.l., prima di intraprendere l'esercizio provvisorio dell'attività è obbligata a presentare a questo Settore, apposita polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario o primaria compagnia di assicurazione, con firma del procuratore autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto, avente validità di anni undici e per un importo di €. 126.420,00= (centoventeseimilaquattrocentoventi/00) a favore del Presidente pro-

- tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientale che possono derivare dall'esercizio dell'attività;
- 5.5** qualora la F.lli Annunziata S.r.l., attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti;
- 5.5.1** diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate, debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;
- 5.5.2** diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 5.5.3** revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 5.6** la Società è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- 6** l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività, sarà rilasciata con Decreto del Dirigente di questo Settore, previa attestazione dell'Amministrazione Provinciale di Napoli di conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;
- 7 DARE ATTO che:**
- 7.1** il Sig. Annunziata Pasquale nato ad Ottaviano (NA) il 12/03/1964 ed ivi residente alla Via P. Di Prisco 154, nella qualità di legale rappresentante della F.lli Annunziata S.r.l. è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
- 7.2.** l'eventuale cambio dell'assetto societario (Amministratore, sede legale, nomina di nuovo Responsabile Tecnico dell'impianto ecc.) dovrà essere comunicato tempestivamente a questo Settore;
- 8 il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva.**
- 9 NOTIFICARE**, il presente atto alla F.lli Annunziata S.r.l.;
- 10 TRASMETTERE**, inoltre, copia del presente provvedimento, al Comune di Ottaviano (NA), all'ASL NA3 Sud, all'A.R.P.A.C., all'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore.
- 11 INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi