

COMUNE DI CONTURSI TERME

(Provincia di Salerno)

CIVITAS s.r.l.
Via Vignole n.14
Oliveto Citra (SA)

Richiesta di ampliamento della concessione di acque termominerali denominata "Il Tufaro" nel Comune di Contursi Terme (SA) ai sensi della L.R. 08/2008 e ss.mm.ii.

ELABORATI:

ALLEGATO Sezione A4

Cartografia dell'area in concessione redatta su C.T.R. in scala 1:5000 con l'indicazione di:

- 1) Vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico;
- 2) Lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa;
- 3) Coordinate UTM33-WGS84 dei vertici con la relativa monografia e la descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;
- 4) Sorgenti captate e pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti nella concessione e nelle immediate vicinanze;
- 5) Esatta ubicazione dei punti di prelievo con l'indicazione delle coordinate UTM33-WGS84;
- 6) Ubicazione dello stabilimento di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici;

Napoli 02/04/2013

Il tecnico



LA RICHIEDENTE

CIVITAS s.r.l.
HOTEL TERME DEL TUFARO
Amministratore Unico
Dott. D'Angelo Giuseppe

PUNTI DI DELIMITAZIONE AMPLIAMENTO CONCESSIONE

- A. Descrizione: Spigolo Feritoia Spalletta Muratura Sottopasso.
A-B= 37.50 mt. (Cordolo in Pietra e Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)
- B. Descrizione: Paletto in Ferro su Muretto in Cls.
B-C= 36.50 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)
- C. Descrizione: Paletto in Ferro a Sostegno dell'Insegna Posto in Prossimità dell'ingresso di Servizio.
C-D= 15.00 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)
- D. Descrizione: Paletto in Ferro su Muretto in Cls.
D-E= 48.50 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)
- E. Descrizione: Paletto in Ferro su Muretto in Cls.
E-F= 78.00 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)
- F. Descrizione: Spigolo Muro Lato Strada in Prossimità dell'Ingresso di Servizio al Locale Bar.
F-G= 129.00 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)
- G. Descrizione: Spigolo Muro Lato Strada in Prossimità dell'Ingresso Blocco Servizi Parco Termale.
G-H= 178.00 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica/guardia)
- H. Descrizione: Prolungamento Recinzione in Legno su Barriera Stradale a Bordo Marciapiede.
H-I= 80.30 mt. (Recinzione Metallica Con Pali in Legno)
- I. Descrizione: Palo di Recinzione in Legno.
L-I= 94.00 mt. (Recinzione Metallica Con Pali in Legno/Palo in Ferro)
- L. Descrizione: Paletto in Ferro su Muretto in Cls. in Prossimità dell'Ingresso Principale della Struttura Termale.
M-L= 12.50 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)
- M. Descrizione: Spigolo Predisposizione Paletto di Recinzione.
M-N= 48.80 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)
- N. Descrizione: Spigolo Predisposizione Paletto di Recinzione con Sottostante Canale.
N-A= 25.80 mt. (Cordolo in Cls Con Sovrastante Recinzione Metallica)

Perimetro Totale mt. = 473.00

Superficie Totale mq. = 12475.22

PUNTI DI DELIMITAZIONE AMPLIAMENTO CONCESSIONE

A. Descrizione: Spigolo feritoia spalletta muratura sottopasso posto lungo la Strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 160) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

B. Descrizione: Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto lungo la Strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 214) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato A-B (ex E-F) Linea in parte retta e in parte irregolare per una lunghezza di ml. 87.50 identificata per il punto **A** da Spigolo Feritoia Spalletta Muratura Sottopasso, e per il punto **B** da Paletto in Ferro su Muretto in Cls.

B. Descrizione: Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto lungo la Strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 214) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

C. Descrizione: Paletto in ferro facente parte della recinzione del lotto ed a sostegno del cancello d'ingresso di servizio su muretto in cls, posto lungo la strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 214) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato B-C (ex F-G) Linea irregolare per una lunghezza di ml. 36.50 identificata per il punto **B** da Paletto in ferro su muretto in Cls, e per il punto **C** da Paletto in ferro facente parte della recinzione del lotto ed a sostegno del cancello d'ingresso di servizio su muretto in Cls.

C. Descrizione: Paletto in ferro facente parte della recinzione del lotto ed a sostegno del cancello d'ingresso di servizio su muretto in cls, posto lungo la strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 214) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

D. Descrizione: Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto lungo la Strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 214) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato C-D (ex G-A) Linea irregolare per una lunghezza di ml. 15.00 identificato da Paletto in ferro facente parte della recinzione del lotto ed a sostegno del cancello d'ingresso di servizio su muretto in Cls. per il punto **C**, mentre per il punto **D** da Paletto in ferro su muretto in Cls, facenti parte della recinzione del lotto su muretto in Cls

D. Descrizione: Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto lungo la Strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 214) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

E. Descrizione: Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto lungo l'area di sosta che costeggia la strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 159 (ex 154) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato D-E Linea irregolare per una lunghezza di ml. 48.50 identificati entrambi da Paletto in ferro su muretto in Cls, facenti parte della recinzione del lotto su muretto in Cls.

E. Descrizione: Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto lungo l'area di sosta che costeggia la strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 159 (ex 154) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

F. Descrizione: Spigolo muretto in Cls formante la recinzione del lotto, posto lungo la strada di collegamento con l'area termale posto in prossimità dell'ingresso di Servizio al locale bar e ricadente all'interno della Particella n° 159 (ex 289) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato E-F

Linea irregolare per una lunghezza di ml. 78.00 identificato da Paletto in ferro su muretto in Cls facente parte della recinzione del lotto posto lungo l'area di sosta che costeggia la strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA) per il punto **E**, mentre per il punto **F** da Spigolo muretto in Cls formante la recinzione del lotto, posto lungo la strada di collegamento con l'area termale.

F. Descrizione: Spigolo muretto in Cls formante la recinzione del lotto, posto lungo la strada di collegamento con l'area termale posto in prossimità dell'ingresso di Servizio al locale bar e ricadente all'interno della Particella n° 159 (ex 289) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

G. Descrizione: Spigolo muretto in Cls, in prossimità dell'ingresso al blocco servizi del Parco Termale, formante la recinzione del lotto, posto lungo la strada di collegamento con l'area termale e ricadente all'interno della Particella n° 159 del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato F-G

Linea irregolare per una lunghezza di ml. 129.00 identificato da Spigolo muretto in Cls formante la recinzione del lotto, posto lungo la strada di collegamento con l'area termale posto in prossimità dell'ingresso di Servizio al locale bar per il Punto **F**, mentre per il punto **G** da Spigolo muretto in Cls, in prossimità dell'ingresso al blocco servizi del Parco Termale

G. Descrizione: Spigolo muretto in Cls, in prossimità dell'ingresso al blocco servizi del Parco Termale, formante la recinzione del lotto, posto lungo la strada di collegamento con l'area termale e ricadente all'interno della Particella n° 159 del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

H. Descrizione: Punto identificato sul prolungamento della recinzione in legno e rete metallica sulla barriera stradale (guard-rail) posta a bordo marciapiede della strada di collegamento con l'area termale e ricadente all'interno della Particella n° 631 del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato G-H

Linea retta per una lunghezza di ml. 178.00 identificato da Spigolo muretto in Cls formante la recinzione del lotto, posto lungo la strada di collegamento con l'area termale posto in prossimità dell'ingresso al blocco servizi del Parco Termale per il Punto **G**, mentre per il punto **H** da Punto identificato sul prolungamento della recinzione in legno e rete metallica sulla barriera stradale (guard-rail)

H. Descrizione: Punto identificato sul prolungamento della recinzione in legno e rete metallica sulla barriera stradale (guard-rail) posta a bordo marciapiede della strada di collegamento con l'area termale e ricadente all'interno della Particella n° 631 del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

I. Descrizione: Palo in legno facente parte di una recinzione con rete metallica ricadente sulla Particella n° 629 del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato H-I

Linea retta per una lunghezza di ml. 80.30 identificato per il punto **H** da Punto identificato sul prolungamento della recinzione in legno e rete metallica sulla barriera stradale (guard-rail), mentre il punto **I** è indentificato da Palo in legno facente parte di una recinzione con rete metallica

I. Descrizione: Punto Palo in legno facente parte di una recinzione con rete metallica ricadente sulla Particella n° 629 del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

L. Descrizione: Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto in prossimità dell'ingresso principale della Struttura Termale e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 160) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato I-L

Linea irregolare per una lunghezza di ml. 94.00 identificato per il punto **I** da Palo in legno facente parte di una recinzione con rete metallica, mentre il punto **L** è indentificato Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto in prossimità dell'ingresso principale della Struttura Termale

L. Descrizione: Paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto in prossimità dell'ingresso principale della Struttura Termale e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 160) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

M. Descrizione: Spigolo del foro per la predisposizione della recinzione (da realizzare) del lotto ricadente sulla Particella n° 657 (ex 215) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato L-M(ex B-C)

Linea retta per una lunghezza di ml. 12.50 identificato per il punto **L** da paletto in ferro su muretto in Cls, formante la recinzione del lotto, posto in prossimità dell'ingresso principale della Struttura Termale, mentre il punto **M** è indentificato da spigolo del foro per la predisposizione della recinzione (da realizzare)

M. Descrizione: Spigolo del foro per la predisposizione della recinzione (da realizzare) del lotto ricadente sulla Particella n° 657 (ex 215) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

N. Descrizione: Spigolo del foro per la predisposizione della recinzione (da realizzare) del lotto ricadente sulla Particella n° 657 (ex 160) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato M-N(ex C-D) Linea irregolare per una lunghezza di ml. 48.80 identificati entrambi da Spigolo del foro per la predisposizione della recinzione (da realizzare) del lotto.

N. Descrizione: Spigolo del foro per la predisposizione della recinzione (da realizzare) del lotto ricadente sulla Particella n° 657 (ex 160) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

A. Descrizione: Spigolo feritoia spalletta muratura sottopasso posto lungo la Strada di collegamento che da Loc. Bagni porta a Contursi Terme (SA), e ricadente all'interno della Particella n° 657 (ex 160) del Foglio n°4 del C.T. di Contursi Terme. *(Vedi Monografia)*

Lato N-A(ex D-E) Linea retta per una lunghezza di ml. 25.80 identificato per il punto **N** da spigolo del foro per la predisposizione della recinzione (da realizzare) del lotto, mentre il punto **A** da Spigolo Feritoia Spalletta Muratura Sottopasso.

Perimetro Totale mt. = 833.90

Superficie Totale mq. = 29476.00