

A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile - Benevento - **Decreto dirigenziale n. 9 del 15 febbraio 2010 - D.Lgs.vo 152/06 - art. 242 - D.Lgs.vo 152/06 - art. 242 - POR CAMPANIA 2000 -2006 - Misura 1.8 - D.D. 208 del 03.04.06 - D.D. n. 911 del 07.11.06 - Approvazione risultanze Piano di Caratterizzazione e documento di analisi di rischio - Comune di Pietrelcina (BN) - Discarica Loc. San Giuseppe - Cod. Sito CSPI 2052C001.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- l'art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative e l'autorizzazione del Piano di Caratterizzazione;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 pubblicato sulla S.O. n. 24 del 29.01.08 ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;
- con Decreto Dirigenziale n. 58 del 14/06/2007 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione della Discarica in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Pietrelcina con nota n. 10188/C del 30.10.08 e 11468/C del 01/12/08 integrata con documentazione presentata con nota n. 360 del 15.01.09 e 10331 dell'11.11.09 ha trasmesso le risultanze del Piano di Caratterizzazione e il documento di analisi di rischio per la relativa approvazione;
- in data 04.12.08 è stata svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria con le seguenti conclusioni:
- nel sito non sono state apportate ulteriori quantità di rifiuti o altre fonti di inquinamento che abbiano potuto alterare i dati delle risultanze della caratterizzazione effettuata;
- l'area non è sottoposta a sequestro giudiziario;
- la proprietà dell'area è di tipo pubblica;
- che al momento non vi sono determinazioni circa il cambiamento della destinazione d'uso che attualmente è “agricola”;
- sulla stessa area grava vincolo idrogeologico;

RILEVATO CHE

in data 22.12.09 è stata svolta la Conferenza dei Servizi Decisoria con le seguenti conclusioni:

- per ciò che concerne il suolo si hanno superi delle CSC relativamente al berillio, cobalto e nichel di cui non risulta validato dall'ARPAC il solo nichel, e che applicando l'analisi del rischio si hanno superamenti delle CSR, con rischio per la risorsa idrica sotterranea per cobalto e nichel e pertanto necessitano gli interventi di bonifica;
- per le acque sotterranee, risultano contaminate per nichel, manganese, solfati, piombo, di cui non validati dall'ARPAC perché i piezometri erano divelti, ma che tutti, saranno considerati nell'intervento di bonifica, per il principio della massima cautela, che si rende necessario in applicazione del D.Lgs. 4/08;
- nella stessa Conferenza dei servizi veniva:
 - o espresso parere favorevole dall'ARPAC con nota n. 5468 del 21.12.09;
 - o espresso parere favorevole dell'ASL BN1;
 - o espresso parere favorevole della Provincia di Benevento;

PRESISARE CHE è stato acquisito l'assenso dell'Autorità di Bacino Liri – Garigliano - Volturno ai sensi del comma 7 e 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in quanto né prima né durante la Conferenza ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

VISTO

- l'art. 242 D.Lgs.vo 152/06;
- l'art. 43 bis D.Lgs. 4 Gennaio 2008;

- il D.D. n. 58 del 14/06/2007 ;
- Decreto Dirigenziale n. 1 del 22 Gennaio 2008;
- La D.G.R. 3466 del 3 giugno 2000;
- Il D.D. n. 02 del 27.01.2009 dell'AGC 05;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente.

DECRETA

DI APPROVARE, così come approva, le risultanze Piano di Caratterizzazione e documento di analisi di rischio - Comune di Pietrelcina (BN) – Discarica loc. San Giuseppe- POR Campania 2000/2006 – Misura 1.8 - cod. Sito CSPI 2052C001 da cui si evince una contaminazione delle acque sotterranee per il superamento delle CSC e una contaminazione del terreno, per superamenti della CSR per i parametri cobalto e nichel e con rischio non accettabile per il ricettore risorsa idrica sotterranea.

PRECISARE CHE

- così come disposto dal comma 7 dell'art. 242 il Comune dovrà sottoporre allo scrivente Settore Provinciale, nei successivi sei mesi, il progetto operativo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica;

NOTIFICARE, il presente Decreto al Comune di Pietrelcina (BN).

INVIARE copia del presente Decreto all'A.G.C. Ecologia – Settore Tutela Ambiente – NAPOLI; - Alla Provincia di Benevento; All'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento; All'ASL Bn1; All'Autorità di Bacino Liri – Garigliano - Volturno; Al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.

Dott. Antonello Barretta