



Decreto Dirigenziale n. 208 del 03/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 - ART. 208 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO DELLA DITTA AGO-FILPRESS SRL - SEDE LEGALE VIA INGEGNO SNC. 84087 SARNO (SA) - SEDE OPERATIVA C.DA CESE NOVE - 82035 SAN SALVATORE TELESINO (BN) - P.LVA 03960670655, LEGALMENTE RAPPRESENTATA DEL SIG. AGOVINO PASQUALE NATO A SARNO (SA) N. 22/12/11966 E RESIDENTE A SARNO RESIDENTE A SARNO VIA CARMINE RUOTOLO N. 20 - C.F.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- l'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- le procedure per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1411 del 27/07/2007 pubblicata sul BURC della Regione Campania n. 46 del 20 Agosto 2007 avente ad oggetto: “Modifica Delibera di Giunta Regionale n. 778 del 11.05.2007 avente ad oggetto: Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”. Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.;
- la Ditta AGO-FILPRESS Srl - Sede Legale Via Ingegno snc, 84087 SARNO (SA) – Sede Unità Locale: Via Puglianello – Area PIP - 82035 SAN SALVATORE TELESINO (BN) - P.Iva 03960670655, legalmente rappresentata dal Sig. Agovino Pasquale, nato a Sarno (SA) il 22/12/1966 e residente a Sarno Via Carmine Ruotolo n. 20 - C.F. GVNPL66T22I438N, ha presentato istanza acquisita al ns. prot. n. 0297032 del 26/04/2013, intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso) ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- la suddetta ditta ha fornito contratto di locazione stipulato con la ditta ITALIANA RECUPERI Srl di un piazzale censito N.C.E.U. del Comune di San Salvatore Telesino al Foglio 6, particella 794 di complessivi mq 4.097 classificato dagli strumenti urbanistici vigenti Zona Agricola Normale “E1n” a vocazione artigianale e per gli insediamenti produttivi art. 25 N.A. PRG e zona agricola di rispetto stradale “E4”;;
- la ditta non ha attivato la procedura di giudizio di compatibilità ambientale perché la sola operazione di messa in riserva (R13) non rientra in nessun punto dell'allegato IV dell'allegato alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi;
- l'apposita Commissione Tecnica Istruttoria di cui alla Delibera di G.R. n. 1411/07, nella seduta del 15/05/2013 ha concluso l'istruttoria di competenza ritenendo necessario acquisire ulteriori integrazioni, da richiedere alla ditta, unitamente a quella eventualmente ritenute necessarie in sede di Conferenza dei Servizi;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria del 12/06/2013 sono state richieste integrazioni e chiarimenti;
- la ditta con nota acquisita al ns. prot. 0505380 del 11/07/2013 ha chiesto l'archiviazione del fascicolo che prevedeva lo svolgimento dell'attività su due lotti e ne ha richiesto l'istruttoria sul solo lotto Foglio 6 particella 794 di complessivi mq. 4.097;
- questa UOD competente per territorio con nota n. 0506484 del 11/07/2013 ha comunicato la formale archiviazione della stessa;
- la ditta in pari data e precisamente l'11/07/2013 prot. 0505380 ha consegnato progetto per il solo lotto di che trattasi;
- questa UOD e ha provveduto a convocare la C.T.I. per il giorno 17/07/2013 e 24/07/2013 risultate deserte;
- con prot. n. 0587055 del 20/08/2013 è stato dato avvio al procedimento amministrativo sul lotto in questione;
- in data 28/08/2013 si è svolta la Commissione Tecnica Istruttoria di competenza ritenendo necessario acquisire ulteriori integrazioni, da richiedere alla ditta, unitamente a quella eventualmente ritenute necessarie in sede di Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 05/09/2013, indetta ai sensi dell'art. 14 della L.241/90 e smi, dell'ASL BN1 e della Provincia di Benevento, con la

- raccomandazione che gli scarichi delle acque vengano effettuate in conformità alle leggi vigenti in materia;
- del parere favorevole del Comune di San Salvatore Telesino espresso con nota prot. 7919 del 03/09/2013;
 - del parere favorevole dall'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento – espresso con nota 45808 del 05/09/2013 - con le seguenti indicazioni:
 - adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse;
 - effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni con frequenza annuale;
 - verificare la qualità delle acque meteoriche di scarico ricercando anche la presenza delle particelle sospese prodotte dal processo aziendale;
 - fornire indicazioni circa il rapporto volumetrico tra le qualità di PFU in entrata e i pneumatici trattati in uscita;
 - precisare che il peso di volume dei PFU di medie dimensioni in entrata, tipo per autoveicoli, si aggira intorno a 0,13 T/m³ quando stoccati in modo ordinato ovvero a circa 0,009 T/m³ quando stoccati alla rinfusa, come nel presente caso;
 - dell'assenso dell'Autorità di Bacino Liri – Garigliano – Volturno, acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e smi;
 - del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, espresso con nota n. 7079 del 22.08.2013;

CONSIDERATO CHE

- in data 25/09/2013 la ditta, con nota acquisita in pari data, al prot. 0659354 e successiva nota dell' 11/10/2013, acquisita al ns. prot. n. 0699079, ha trasmesso la documentazione/chiarimenti richiesti in sede di Conferenza dei Servizi del 05/09/2013 in particolare:
 - relazione riepilogativa sulla potenzialità dell'impianto e Planimetria Lay-out dell' impianto scala 1:200 che sono parte integrante del presente atto rispettivamente come "Allegato 1" e come "Allegato 2";
- l'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue in corpo superficiale verrà rilasciata, come dichiarato dalla ditta, con nota del 21/11/2013 acquisita in pari data al prot. n. 0796899, unitamente al permesso di costruire n. 4 del 14/11/2013 rilasciato dal Comune di San Salvatore Telesino;

VISTO

- il D.Lgs. 152 del 2006 e smi;
- La delibera n. 1411 del 27.07.2007;
- la nota dell'ACG 05 prot. 0973289 del 03/12/2010;

VISTA

L'istruttoria compiuta dalla UOD Ambiente e Rifiuti territorialmente competente e la proposta del Responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità del procedimento amministrativo svolto, resa dalla posizione organizzativa competente;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **APPROVARE**, così come approva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi il progetto dell'impianto, della *Ditta AGO-FILPRESS Srl - Sede Legale Via Ingegno snc, 84087 SARNO (SA) – Sede Operativa C.da Cese Nove - 82035 SAN SALVATORE TELESINO (BN) - P.Iva 03960670655*, legalmente rappresentata dal Sig. Agovino Pasquale, nato a Sarno (SA) il

22/12/1966 e residente a Sarno residente a Sarno Via Carmine Ruotolo n. 20 - C.F. GVNPQL66T22I438N, di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi (CER 16.01.03 pneumatici fuori uso). Le operazioni possibili nell'impianto saranno la sola messa in riserva (R13) e **la sola riduzione volumetrica dei pneumatici** (fase di **triturazione** e/o riduzione volumetrica consentita dalle attività di recupero (R13) previste dal DM 5/02/98 e ss.mm.ii. punto 10.2.3 attività di recupero....) non generando MPS perché non completata la fase di granulazione – macinazione, separazione di metallo e tessuti operazioni indispensabili al raggiungimento delle materie prime seconde (R3) ciclo completo dei pneumatici). L'azienda, pertanto, non è autorizzata a trasferire Materie Prime Seconde, ma solo “ **rifiuti**” **CER 16.01.03 (ciabattato di pneumatico con pezzatura da 10x20 cm, - 10x15cm, - 10x10cm, - 10x5cm)** ad altre aziende che completeranno il ciclo intero di recupero (R3); come meglio specificato nella nota circolare prot.n. 0973289 del 03/12/2010 del Coordinatore dell'Area 05.

La realizzazione del progetto e la relativa gestione dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- ✓ Coprire costantemente con teli ignifughi le aree di stoccaggio dei pneumatici per evitare il fenomeno del larvismo;
- ✓ Avviare i rifiuti a recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità di rifiuti accumulata nel frattempo;
- ✓ adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse;
- ✓ effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni con frequenza annuale;
- ✓ verificare la qualità delle acque meteoriche di scarico ricercando anche la presenza delle particelle sospese prodotte dal processo aziendale;

2. STABILIRE CHE

- I codici Rifiuti da mettere in riserva (R13) con le relative quantità espresse in Tonnellate/giorno (CER 16.01.03 – Operazione R13 max – 613,44 T/g) siano quelli indicati nell' “Allegato 1” al presente atto;
- L'impianto deve essere conforme all' “Allegato 2” al presente atto - Planimetria Generale dell'impianto scala 1:200;
- All'interno dell'impianto, durante la fase di gestione, si possono produrre e stoccare nelle aree definite in planimetria, nei termini di legge di cui all'art. 183 lettera bb) sul deposito temporaneo, i rifiuti appresso specificati:
 - CER 17.04.05 Ferro e acciaio;
 - CER 15.01.02 Plastica;
 - CER 15.01.03 Legno;
 - CER 19.12.12 Polveri di triturazione provenienti dall'impianto di filtrazione a maniche.
- i lavori di esecuzione e la costruzione delle aree, del progetto approvato dell'impianto, conformi all'allegato 2, dell'impianto di messa in riserva di rifiuti pneumatici e di rifiuti pretrattati (ciabattato di pneumatici) dovranno iniziare entro 1 (un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro 3 (tre) anni, previa comunicazione inizio lavori allo scrivente Settore ed al Comune di San Salvatore Telesino ed alla definizione di eventuali ulteriori adempimenti urbanistici, con il predetto Comune prevista dalla normativa vigente e dall'apposito Regolamento Comunale;
- la *Ditta AGO-FILPRESS Srl* al termine dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, provvederà a dare comunicazione alla Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Benevento della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania – Via Santa Colomba C. Direzionale Benevento trasmettendo apposita **perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato**;
- almeno 10 (dieci) gg. prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto dovrà essere trasmessa la Polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;

- **la garanzia finanziaria**, così come ogni altra appendice, deve essere conforme a quanto previsto al punto 19 dell' allegato 1 alla D.G.R. n. 1411/07 e consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto;
 - L'esercizio dell'impianto sarà autorizzato, con successivo atto monocratico, ad avvenuta verifica dei lavori effettuati, da parte della Provincia di Benevento che espletterà i controlli, di cui all'art. 197 del D. Lgs.152/06, in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;
3. **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito specificate:
Camino E1 (Trituratore – nastro trasportatore) con emissioni di polveri dotato di filtri a maniche;;
con le seguenti prescrizioni:
- a) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - b) contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - c) gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
 - d) rispetto di quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - e) adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di polveri ;
 - f) le valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate **ogni anno**, e nei 30 gg successivi devono essere trasmesse alla UOD di Benevento della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania e al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
 - g) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
 - h) demandare all' ARPAC di Benevento , ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l' inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
 - i) precisare che gli oneri per i suddetti controlli, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
 - j) stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati alla UOD Ambiente e Rifiuti di Benevento per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. 152/06;
4. **PRECISARE CHE**
- l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
5. **NOTIFICARE**, il presente Decreto Ditta AGO-FILPRESS Srl - Sede Legale Via Ingegno snc, 84087 SARNO (SA) – Sede Operativa Via Puglianello - 82035 SAN SALVATORE TELESINO (BN).
6. **INVIARE** copia del presente Decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - NAPOLI; Alla Provincia di Benevento; All' ARPAC di Benevento; Al Comune di San Salvatore Telesino (BN); All'ASL Bn1; All'Autorità di Bacino Liri – Garigliano Volturno – Al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.

Dott. Michele Palmieri