



|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA .....</b>                                        | <b>2</b>  |
| <b>1. FINALITÀ DEL PIANO.....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2. PIANO DEGLI AUTOCONTROLLI.....</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>3. COMPONENTI AMBIENTALI .....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO .....</b> | <b>13</b> |



---

## **PREMESSA**

La redazione di un **Piano di Monitoraggio e Controllo** è prevista dal **D. Lgs. n° 128 del 29 giugno 2010 e ss.mm.ii.** (che ha abrogato il precedente *D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005* che disciplinava la materia e recante *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*).

Il presente **Piano di Monitoraggio e Controllo** viene predisposto per l'attività IPPC di cui al **punto 6.6 (a) dell'Allegato VIII al D. Lgs. n° 128/2010 (ex Allegato I al D. Lgs. 59/05)** dell'impianto *Allevamento e Fattoria Casetta Rossa S.r.l.*, Impresa Agricola amministrata dalla *sig.ra Nicoletta PRAGLIOLA (Gestore IPPC)*, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Presenzano (CE) alla Strada Statale Venafrana- km 3,300.

Il presente **Piano di Monitoraggio e Controllo** è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di *“Sistemi di Monitoraggio”* che costituisce l'Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005 recante *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”* (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005), nonché alle Linee Guida APAT-ARPA (Febbraio 2007).



## **1. FINALITÀ DEL PIANO**

In attuazione dell'art. 29-sexies (*Autorizzazione integrata ambientale*) del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il **Piano di Monitoraggio e Controllo** che segue ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'attività IPPC dell'impianto stesso ed è pertanto, parte integrante dell'AIA.

## **2. PIANO DEGLI AUTOCONTROLLI**

Nelle Tabelle 1.1-1.2-1.3 si riportano le attività di autocontrollo previste per lo stabilimento della *Allevamento e Fattoria Casetta Rossa S.r.l.* nelle diverse fasi operative, con l'indicazione delle modalità con cui sono svolte, della periodicità delle stesse e della tipologia di registrazione effettuata.

Le operazioni di autocontrollo saranno registrate con le modalità riportate nel Piano e saranno annotati a tutti i casi di malfunzionamento o le anomalie riscontrate, riportando gli interventi correttivi adottati. I registri sono conservati presso lo stabilimento, per la durata prevista dalla normativa vigente.



**Fase di stabulazione**

| Azione di verifica                                                                        | Periodicità     | Modalità operative                                         | Modalità di registrazione                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decessi                                                                                   | Quotidiana      | Sopralluogo nei capannoni                                  | Annotazione su Registro per il produttore                                                             |
| Registrazione materie prime in ingresso                                                   | Ad ogni scarico | Verifica quantitativa/qualitativa allo scarico delle merci | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico e/o su DDT e trasmissione annuale alle A.C. |
| Registrazione mangime in ingresso in ogni capannone                                       | Quotidiana      | Verifica quantitativi mangime erogati                      | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico e/o su DDT                                  |
| Efficienza delle tecniche di stabulazione                                                 | Settimanale     | Visita veterinaria                                         | Registrazione <b>solo in caso di anomalie</b> su modulistica interna/supporto informatico             |
| Verifica delle tecniche di rimozione delle deiezioni                                      | Ad ogni carico  | Verifica quantitativi pollina prelevata                    | Annotazione sul Registro per lo spandimento della pollina                                             |
| Condizioni di funzionamento dei distributori idrici                                       | Quotidiana      | Verifica visiva                                            | Registrazione <b>solo in caso di anomalie</b> su modulistica interna/supporto informatico             |
| Condizioni strutturali dei locali (stato delle coibentazioni; impermeabilizzazioni, ecc.) | Annuale         | Sopralluogo nei diversi locali                             | Registrazione <b>solo in caso di anomalie</b> su modulistica interna/supporto informatico             |
| Condizioni dei sistemi di distribuzione e somministrazione dei mangimi                    | Quotidiana      | Sopralluogo nei capannoni                                  | Registrazione <b>solo in caso di anomalie</b> su modulistica interna/supporto informatico             |
| Consumi idrici                                                                            | Annuale         | Lettura dal contatore del pozzo                            | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico                                             |
| Consumi elettrici                                                                         | Annuale         | Lettura dai contatori                                      | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico                                             |

**Tab. 1.1 Autocontrolli per la fase di stabulazione**



***Fase di stoccaggio delle deiezioni***

| Azione di verifica                        | Periodicità     | Modalità operative                                              | Modalità di registrazione |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Condizioni della platea impermeabilizzata | Ogni fine ciclo | Verifica visiva delle condizioni igieniche e successiva pulizia | Non prevista              |
| Pulizia dei capannoni                     | Quotidiana      | Verifica visiva                                                 | Non prevista              |

**Tab. 1.2 Autocontrolli per la fase di stoccaggio delle deiezioni**

***Fase di spandimento delle deiezioni***

| Azione di verifica                     | Periodicità    | Modalità operative                                                                             | Modalità di registrazione                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcolo quantitativi pollina prelevata | Ad ogni carico | Calcolo quantitativi caricati su automezzi dedicati al trasporto                               | Annotazione sul Registro per lo spandimento della pollina e/o su DDT                                                                                        |
| Campionamento e analisi terreni        | 5 anni         | Prelievo e analisi dei campioni di suolo secondo le procedure previste dalla normativa vigente | Annotazione sul Registro per lo spandimento della pollina e Trasmissione agli enti competenti dei certificati di analisi redatti da laboratorio accreditato |

**Tab. 1.3 Autocontrolli per la fase di spandimento delle deiezioni**



### 3. COMPONENTI AMBIENTALI

In questa Sezione si riportano le attività di monitoraggio che la *Allevamento e Fattoria Casetta Rossa S.r.l.* deve porre in essere presso il proprio stabilimento, in relazione alle diverse componenti ambientali.

#### 3.1 ACQUA

| Tipologia attività   | Punto di prelievo/misura | Fase di utilizzo     | Utilizzo   | Metodo misura e frequenza     | Unità di misura                     | Modalità di registrazione e trasmissione                                                                  |
|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misura consumi acqua | Pozzo                    | stabulazione avicoli | Zootecnico | Lettura contatore annuale     | Mc                                  | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico e trasmissione annuale alle Autorità Competenti |
| Misura livello falda | Pozzo                    | stabulazione avicoli | Zootecnico | Misura freatimetrica annuale  | Mt. s.l.m.<br>(profondità dal p.c.) | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico e trasmissione annuale alle Autorità Competenti |
| Misura qualità acqua | Pozzo                    | stabulazione avicoli | Zootecnico | Come da Tab. 3.1.2 semestrale | -                                   | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico e trasmissione annuale alle Autorità Competenti |

**Tab. 3.1 Risorse idriche**



Giunta Regionale della Campania  
Unità Operativa Dirigenziale - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta

### Allegato B- Piano di Monitoraggio e Controllo

| Numero progressivo | PARAMETRI                    | Unità di misura     | Metodica di riferimento                                                                  | Limite previsto                                      |
|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Colore                       | -                   | ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021.REV00<br>APAT IRSA-CNR 2020 Man. 29/03                         | Accettabile per il consumatore                       |
| 2                  | Odore                        | -                   | ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026.REV00<br>APAT IRSA-CNR 2050 Man. 29/03                         | Accettabile per il consumatore                       |
| 3                  | Sapore                       | -                   | ISTISAN 07/31 ISS.BKA.028.REV00<br>APAT IRSA-CNR 2080 Man. 29/03                         | Accettabile per il consumatore                       |
| 4                  | Torbidità                    | -                   | ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030.REV00<br>APAT IRSA-CNR 2110 Man. 29/03                         | Accettabile per il consumatore                       |
| 5                  | Concentrazione Ioni idrogeno | pH                  | ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023.REV00<br>APAT IRSA-CNR 2060 Man. 29/03                         | 6,5-9,5                                              |
| 6                  | Ferro                        | µg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.DBA.035.REV00<br>APAT IRSA-CNR 3160B Man. 29/03                        | 200                                                  |
| 7                  | Manganese                    | µg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.DBA.035.REV00<br>APAT IRSA-CNR 3190B Man. 29/03                        | 50                                                   |
| 8                  | Alluminio                    | µg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.DBA.035.REV00<br>APAT IRSA-CNR 3050B Man. 29/03                        | 200                                                  |
| 9                  | Rame                         | mg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.DBA.035.REV00<br>APAT IRSA-CNR 3250 Man. 29/03                         | 1,0                                                  |
| 10                 | Cloro residuo libero         | mg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.BHD.033.REV00<br>APAT IRSA-CNR 4080 Man. 29/03                         | 0,2<br>(v. consigliato)                              |
| 11                 | Nitriti                      | mg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037.REV00<br>APAT IRSA-CNR 4050 Man. 29/03                         | 0,50                                                 |
| 12                 | Nitrati                      | mg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037.REV00<br>APAT IRSA-CNR 4040 Man. 29/03                         | 50 - se consumo umano<br>132 - se consumo zootecnico |
| 13                 | Ammonio                      | mg/L                | UNICHIM 2363/2009<br>APAT IRSA-CNR 4030 Man. 29/03                                       | 0,50                                                 |
| 14                 | Ossidabilità                 | mg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.BEB.027.REV00<br>Rapporti ISTISAN 1997/8 pag. 74                       | 0,5                                                  |
| 15                 | Conduttività a 20°C          | µS cm <sup>-1</sup> | ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022.REV00<br>APAT IRSA-CNR 2030 Man. 29/03                         | 2500                                                 |
| 16                 | Arsenico                     | µg/L                | Rapp. ISTISAN 07/31 ISS.DBB<br>APAT IRSA-CNR 3080 Man. 29/03                             | 10                                                   |
| 17                 | Clorometano*                 | µg/L                | Rapp. ISS.XAA.040<br>ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00<br>EPA 5030B 1966 + EPA 8260 B 1996 | 1,5                                                  |
| 18                 | Triclorometano*              | µg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00<br>EPA 5030B 1966 + EPA 8260 B 1996                      | 0,15                                                 |
| 19                 | Cloruro di Vinile*           | µg/L                | Rapp. ISS.XAA.040<br>EPA 5030B 1966 + EPA 8260 B 1996<br>ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00 | 0,5                                                  |
| 20                 | 1,2 - Dicloroetano*          | µg/L                | EPA 5030B 1966 + EPA 8260 B 1996<br>ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00                      | 3                                                    |
| 21                 | Tetracloroetilene*           | µg/L                | ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00                                                          | 1,1                                                  |
| 22                 | Sommatoria fitofarmaci*      | µg/L                | IRSA-APAT 5090; GC-ECD<br>ISTISAN 07/31 ISS.CAC.015.REV00                                | 0,5                                                  |
| 23                 | Escherichia coli             | ufc                 | UNI EN ISO 9308-1 2002                                                                   | 0/100 ml                                             |
| 24                 | Enterococchi                 | ufc                 | ISTISAN 07/5 ISS.A.002A.REV00<br>UNI EN ISO 7899-2: 2000                                 | 0/100 ml                                             |

Tab. 3.1.2 Parametri acque di pozzo

**\* Se nel primo anno di monitoraggio non si evidenzieranno superamenti del limite previsto dalla normativa vigente, tali parametri non saranno più monitorati negli anni successivi.**



### 3.2 ARIA

| Origine           | Punti emissione                                                                                                                             | Parametro                             | Valori limite assunti per emissioni diffuse* | Modalità di prevenzione                          | Metodo di misura                                                                                                 | Frequenza | Modalità di registrazione e trasmissione                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capannoni ovaiole | <b>N° 4 punti totali:</b><br><br>n° 3 tra i capannoni A-B-C-D e<br>n° 1 punto presso la tensostruttura per lo stoccaggio pollina (letamaia) | Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )          | <b>2 mg/Nmc</b>                              | Utilizzo di prodotti condizionanti della pollina | NIOSH 6015<br>Metodo UNICHIM M.U. 632, Manuale 122, II parte<br><br>(Spettrofotometrico con reattivo di Nessler) | annuale** | Certificato di analisi redatto da laboratorio accreditato e trasmissione agli enti competenti |
| Capannoni ovaiole |                                                                                                                                             | Idrogeno solforato (H <sub>2</sub> S) | <b>2 mg/Nmc</b>                              | Utilizzo di prodotti condizionanti della pollina | Metodo UNICHIM MU 634 - Manuale 122 - II parte<br><br>NIOSH 6013/1994 - Metodo spettrofotometrico                | annuale** | Certificato di analisi redatto da laboratorio accreditato e trasmissione agli enti competenti |

**Tab. 3.2 Inquinanti monitorati**

**\*\* L'attività analitica sarà implementata anche in occasione di incremento della popolazione animale, come previsto dal Decreto VIA; in particolare sarà prevista con cadenza trimestrale nell'anno di aumento della popolazione animale.**



### 3.3 RIFIUTI

| Attività             | Rifiuti prodotti<br>(Codice CER) | Smaltimento / recupero | Modalità di controllo e di analisi | Modalità di registrazione e trasmissione                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allevamento ovaiole  | CER 020201                       | Smaltimento            | Analisi di classificazione rifiuto | Registrazione su registro di carico e scarico e trasmissione mediante MUD/SISTRI<br>Invio report annuale su quantitativi rifiuti prodotti e smaltiti |
| Allevamento ovaiole  | °°CER 020304                     | Recupero               | Analisi di classificazione rifiuto | Registrazione su registro di carico e scarico e trasmissione mediante MUD/SISTRI<br>Invio report annuale su quantitativi rifiuti prodotti e smaltiti |
| Confezionamento uova | CER 150106                       | Recupero               | Analisi di classificazione rifiuto | Registrazione su registro di carico e scarico e trasmissione mediante MUD/SISTRI<br>Invio report annuale su quantitativi rifiuti prodotti e smaltiti |
| Allevamento ovaiole  | °°°CER 150110*                   | Smaltimento            | Analisi di classificazione rifiuto | Registrazione su registro di carico e scarico e trasmissione mediante MUD/SISTRI<br>Invio report annuale su quantitativi rifiuti prodotti e smaltiti |
| Stabilimento         | CER 200121*                      | Smaltimento            | Analisi di classificazione rifiuto | Registrazione su registro di carico e scarico e trasmissione mediante MUD/SISTRI<br>Invio report annuale su quantitativi rifiuti prodotti e smaltiti |
| Servizi igienici     | CER 200304                       | Smaltimento            | Analisi di classificazione rifiuto | Registrazione su registro di carico e scarico e trasmissione mediante MUD/SISTRI<br>Invio report annuale su quantitativi rifiuti prodotti e smaltiti |

**Tab. 3.3 Tipologie di rifiuto che possono essere prodotte in situ**

°° trattasi di uova rotte che possono essere gestite ai sensi di legge (Reg. CE 1069/09) anche come sottoprodotti (Categoria 3)

°°° trattasi dei contenitori dei sanificanti utilizzati per la pulizia, non necessariamente prodotti ogni anno

**N.B. Il report annuale di cui al §. 5.2 riporterà anche i quantitativi di pollina prodotta e utilizzata a scopi agronomici e/o gestita come sottoprodotto e venduta a terzi per la produzione di fertilizzanti.**



### 3.4 RUMORE

| Fonte/Apparecchiatura | Punto di emissione  | Punto misura e frequenza                                  | Metodo                                              | Modalità di registrazione e trasmissione                                                                     |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allevamento ovaiole   | Intero stabilimento | Punti di misura esterni all'insediamento<br><br>triennale | Conforme al DPCM 01.03.91-DPCM 14.11.97-DM 16.03.98 | Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato in Acustica Ambientale e trasmissione triennale alle Autorità |

**Tab. 3.4 Rumore**

### 3.5 ENERGIA

| Tipologia attività               | Punto di misura        | Fase di utilizzo     | Utilizzo | Metodo misura e frequenza | Unità di misura | Modalità di registrazione e trasmissione                                                                     |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misura consumi energia elettrica | Contatore ente gestore | Stabulazione avicoli | Vario    | Lettura contatore annuale | kWh             | Registrazione su su modulistica interna/supporto informatico e trasmissione annuale alle Autorità Competenti |

**Tab. 3.5 Risorse energetiche**

### 3.6 SCARICHI

| Fonte/Apparecchiatura            | Punto di emissione   | Punto misura e frequenza | Parametri          | Modalità di registrazione e trasmissione                                                     |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scarichi Acque reflue meteoriche | Scarico acque reflue | Pozzetto fiscale annuale | Come da Tab. 3.6.1 | Certificato analitico redatto da Laboratorio esterno e trasmissione alle Autorità Competenti |

**Tab. 3.6 Scarichi**



Giunta Regionale della Campania  
Unità Operativa Dirigenziale - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta

### Allegato B- Piano di Monitoraggio e Controllo

| Numero progressivo | PARAMETRI                                    | Unità di misura | Metodica di riferimento                                            | Limite scarico in corpo idrico superficiale<br>Tab. 3 All. 5 D. Lgs n° 152/06 |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | pH                                           | 7,3             | APAT CNR IRSA 2060<br>MAN 29 2003                                  | 5.5 – 9.5                                                                     |
| 2                  | Temperatura                                  | °C              | APAT CNR IRSA 2100<br>MAN 29 2003                                  |                                                                               |
| 3                  | colore                                       |                 | APAT CNR IRSA 2020<br>MAN 29 2003                                  | non percettibile con<br>diluizione 1:20                                       |
| 4                  | odore                                        |                 | APAT CNR IRSA 2050<br>MAN 29 2003                                  | non deve essere causa di<br>molestie                                          |
| 5                  | materiali grossolani                         |                 | APAT CNR IRSA 2090<br>MAN 29 2003<br>VISIVO                        | Assenti                                                                       |
| 6                  | solidi sospesi totali                        | mg/L            | APAT CNR IRSA 2090<br>MAN 29 2003                                  | ≤80                                                                           |
| 7                  | Alluminio                                    | mg/L            | EPA 6010C 2007<br>APAT IRSA-CNR 3050B Man. 29/03                   | ≤1,0                                                                          |
| 8                  | Ferro                                        | mg/L            | EPA 6010C 2007<br>APAT IRSA-CNR 3160B Man. 29/03                   | ≤2                                                                            |
| 9                  | Manganese                                    | mg/L            | EPA 6010C 2007<br>APAT IRSA-CNR 3190B Man. 29/03                   | ≤2                                                                            |
| 10                 | Fosforo Tot. (come P)                        | mg/L            | APAT CNR IRSA 4110<br>MAN 29 2003<br>APAT IRSA-CNR 4060 Man. 29/03 | ≤10                                                                           |
| 11                 | Azoto ammoniacale<br>(come NH <sub>4</sub> ) | mg/L            | APAT CNR IRSA 4030<br>MAN 29 2003                                  | ≤15                                                                           |
| 12                 | Azoto nitroso<br>(come N)                    | mg/L            | APAT CNR IRSA 4050<br>MAN 29 2003                                  | ≤0,6                                                                          |
| 13                 | Azoto nitrico<br>(come N)                    | mg/L            | APAT CNR IRSA 4040<br>MAN 29 2003                                  | ≤20                                                                           |
| 14                 | Grassi e oli<br>animali/vegetali             | mg/L            | APAT CNR IRSA 5160<br>MAN 29 2003                                  | ≤20                                                                           |
| 15                 | Piombo                                       | mg/L            | APAT IRSA -CNR 3230 A1 Man.<br>29/03<br>EPA 6010C 2007             | ≤0,2                                                                          |
| 16                 | Rame                                         | mg/L            | APAT IRSA -CNR 3250 A1 Man.<br>29/03<br>EPA 6010C 2007             | ≤0,1                                                                          |
| 17                 | Nichel                                       | mg/L            | APAT IRSA -CNR 3220 A1 Man.<br>29/03<br>EPA 6010C 2007             | ≤2                                                                            |
| 18                 | Zinco                                        | mg/L            | APAT IRSA -CNR 3320 A1 Man.<br>29/03<br>EPA 6010C 2007             | ≤0,5                                                                          |
| 19                 | Idrocarburi Totali                           | mg/L            | EPA 8015D 2003<br>EPA 5021- 8015B GC-FID +ISO TR<br>11046 GC-FID   | ≤5                                                                            |
| 20                 | Tensioattivi totali                          | mg/L            | APAT CNR IRSA 5170-5180<br>MAN 29 2003                             | ≤2                                                                            |

Tab. 3.6.1 Parametri acque di scarico



### 3.7 Gestione dell'impianto

Presso lo stabilimento non sono presenti apparecchiature particolari, pertanto si prevedono delle attività di manutenzione ordinaria e di controllo dei consumi.

| Attività                      | Apparecchiatura           | Parametri e frequenze        |                     |                               |                                 | Modalità di registrazione dei controlli                   |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                               |                           | Parametri                    | Frequenza controlli | Fase                          | Modalità di controllo           |                                                           |
| Allevamento ovaiole           | Contatore pozzo           | Controllo consumi idrici     | annuale             | Allevamento ovaiole           | visiva                          | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico |
| Allevamento ovaiole           | Contatore ENEL            | Controllo consumi energetici | annuale             | Allevamento ovaiole           | visiva                          | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico |
| Prevenzione/Lotta antincendio | Estintori                 | Verifica dell'efficienza     | semestrale          | Prevenzione/Lotta antincendio | tecnica (verifica funzionalità) | Registro Antincendio                                      |
| Allevamento ovaiole           | Platea stoccaggio pollina | Verifica condizioni          | semestrale          | Allevamento ovaiole           | visiva                          | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico |

**Tab. 3.7 Gestione impianto**

### 3.8 Aree di stoccaggio

| Struttura di contenimento                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo di controllo | Frequenza  | Modalità di registrazione                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacino contenimento batterie esauste                                                                                                                                                                                                                      | Visivo            | Semestrale | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico e trasmissione annuale degli esiti alle Autorità Competenti |
| <b>Vasche interraste:</b><br>n° 1 vasca interrata per reflui civili + n° 2 vasche semiinterrate per acque reflue di sgrondo provenienti dal deposito pollina e/o dal lavaggio dei capannoni + n° 1 vasca del sistema di disoleazione per acque meteoriche | Prova di tenuta   | Annuale    | Registrazione su modulistica interna/supporto informatico e trasmissione annuale degli esiti alle Autorità Competenti |

**Tab. 3.8 Aree stoccaggio**



## **4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO**

### **4.1 Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore si impegna a conservare su idonei supporti informatici e/o registri in formato cartaceo tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo previsti dal Piano.

### **4.2 Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano**

I risultati del presente Piano di Monitoraggio e Controllo saranno comunicati all'Autorità Competente (**Regione Campania** – Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta) e all'ARPAC e **Comune** con frequenza **annuale**, entro il **30 marzo di ogni anno solare**, mediante una *Relazione Tecnica di Sintesi* dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo raccolti nell'anno solare precedente.