

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE - Salerno - – Conferenza Programmatica, art. 5, comma 1, della normativa di attuazione del vigente PAI, sulla “Proposta di aggiornamento e variante al PSAI – Aggiornamento 2012. Adeguamento del PSAI allo Strumento urbanistico vigente (Programma di fabbricazione) – Comune di Agropoli.

AVVISO

A) Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, ai sensi della vigente normativa in materia ha adottato, con delibera n. 87 del 26.11.2013, la “Proposta di variante al PSAI – Aggiornamento 2012. Adeguamento del PSAI allo Strumento urbanistico vigente (Programma di fabbricazione).” che modifica, per la parte di territorio interessato, il vigente PAI, per il bacino idrografico del Sinistra Sele, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16/04/2012, attraverso gli elaborati di cui al seguente elenco:

- ELENCO ELABORATI

-

- **Rischio Idraulico**

- Fiume Solofrone - Carta della Vulnerabilità (tavola 1/2 – scala 1:5.000)
- Fiume Solofrone - Carta della Vulnerabilità (tavola 2/2 – scala 1:5.000)
- Fiume Solofrone - Carta del Danno (tavola 1/2 – scala 1:5.000)
- Fiume Solofrone - Carta del Danno (tavola 2/2 – scala 1:5.000)
- Fiume Solofrone - Carta del Rischio (tavola 1/2 – scala 1:5.000)
- Fiume Solofrone - Carta del Rischio (tavola 2/2 – scala 1:5.000)
- Fiume Testene - Carta della Vulnerabilità (tavola 1 – scala 1:5.000)
- Fiume Testene - Carta del Danno (tavola 1 – scala 1:5.000)
- Fiume Testene - Carta del Rischio (tavola 1 – scala 1:5.000)
- Carta del Danno (quadrante 43-44-45 – scala 1:25.000)
- Carta del Rischio (quadrante 43-44-45 – scala 1:25.000)

-

- **Rischio Frane**

- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 502042;
- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 502081;
- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 502082;
- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 502084;
- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 503011;
- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 503013;
- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 503014;
- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 503051;
- Carta degli Elementi Vulnerabili - Elemento n. 503054;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 502042;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 502081;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 502082;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 502084;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 503011;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 503013;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 503014;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 503051;
- Carta della Vulnerabilità Finale - Elemento n. 503054;
- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 502042;
- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 502081;
- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 502082;

- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 502084;
- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 503011;
- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 503013;
- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 503014;
- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 503051;
- Carta del Rischio Frane - Elemento n. 503054;
-
- **Elaborati Generali**

Allegato alla Relazione Generale – Riperimetrazione al PSAI-Aggiornamento 2012 - Comune di Agropoli : Adeguamento del PSAI allo Strumento urbanistico vigente (Programma di Fabbricazione) - Elaborato Aggiuntivo

Il Responsabile Unico Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un area nel Comune di Agropoli è l'ing. Raffaele Doto.

B) In esecuzione della detta delibera del Comitato Istituzionale n. 87/2013, ai fini dell'adozione e attuazione della proposta di variante al vigente Piano Stralcio e della necessaria coerenza tra la pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, è indetta la Conferenza Programmatica per il giorno **24 gennaio 2014, dalle ore 10,30**, presso la sede dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele – Via Sabatini n. 3 – Salerno (Palazzo del Genio Civile), alla quale partecipano: l'Amministrazione Provinciale di Salerno e il Comune di Agropoli.

La Conferenza Programmatica esprime un parere sul progetto di piano di cui al precedente punto A), con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

Le funzioni di segreteria della Conferenza Programmatica saranno svolte da funzionari dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.

Ogni Amministrazione convocata, partecipa alla Conferenza Programmatica attraverso il Legale Rappresentante oppure un rappresentante, legittimato dall'organo competente, ed esprime in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Conferenza Programmatica viene attuata con le seguenti modalità:

- non sono consentiti rinvii rispetto alla data fissata per la Conferenza, la quale esplica i suoi effetti anche se non è presente il rappresentante di ciascuno degli Enti interessati. La mancata espressione del parere ovvero la mancata partecipazione alla Conferenza da parte degli Enti interessati varrà quale assenso ai contenuti del progetto di piano;
- nello svolgimento della Conferenza gli Enti interessati possono anche presentare eventuale documentazione (indagini, studi, elaborati, relazioni o altro) a sostegno del parere scritto che intendono formulare;
- su ciascun parere espresso, l'Autorità di bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri per eventuali rettifiche, integrazioni o adeguamenti della cartografia definitiva;
- dell'indizione e relativa procedura di svolgimento della Conferenza Programmatica (propedeutica alla definitiva adozione della proposta di variante al *Piano*) è dato altresì avviso, direttamente agli Enti interessati, a cura dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele;
- la documentazione relativa alla “Proposta di riperimetrazione di un area nel Comune di Agropoli per l'Adeguamento del PSAI allo Strumento urbanistico vigente (Programma di fabbricazione)”, è depositata e disponibile per la consultazione, fino al giorno stabilito per lo svolgimento della Conferenza Programmatica, presso:
 1. la sede dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, via Sabatini n., 3 - Salerno;
 2. l'amministrazione Provinciale di Salerno - Settore Urbanistica e Governo del Territorio Via Roma 258 - 84121- Salerno;

La documentazione relativa alla “ Proposta di aggiornamento e variante al PSAI – Aggiornamento 2012. Adeguamento del PSAI allo Strumento urbanistico vigente (Programma di fabbricazione) – Comune di Agropoli è possibile, altresì, consultarla sul sito <http://adbcampaniasud.it/pianificazione/riperimetrazioni/ex> Autorità di bacino Regionale Campania Sud.

La proposta di variante entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente avviso. Nelle more della definitiva approvazione, da parte del Comitato Istituzionale, sulle aree oggetto della presente proposta di variante si applicherà, quale norma di salvaguardia, la disciplina più restrittiva della vigente “Normativa di attuazione”.

Il parere espresso nella seduta della Conferenza Programmatica tiene luogo di quello di cui al comma 4 art. 68 del d.lgs. 152/2006.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, sulla base dell’unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della Conferenza Programmatica, in sede di adozione del piano.

Salerno,

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Raffaele Doto

Il Commissario Straordinario

avv. Luigi Stefano Sorvino