



## **Decreto Dirigenziale n. 8 del 13/01/2014**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA STRADA PROVINCIALE EX S.S. 367/B, SITA NEL COMUNE DI SARNO. (VIA SARNO - PALMA CAMPANIA) - II LOTTO.

**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE GENIO CIVILE DI SALERNO****PREMESSO**

- o che con istanza, del 01.10.2012 acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 0717663 del 02.10.2012, l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, Espropri della Provincia di Salerno, e Geom. Umberto La Sala, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del medesimo Settore, hanno chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n°1775, dell'impianto di Pubblica Illuminazione a servizio della Strada Provinciale ex S.S. 367/b, sita nel Comune di Sarno. (Via Sarno – Palma Campania) – Il Lotto e nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, Espropri della Provincia di Salerno, e Geom. Umberto La Sala, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del medesimo Settore, hanno chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità;
- o alla citata nota, del 01.10.2012 acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 0717663 del 02.10.2012, della Provincia di Salerno., sono allegati:
  - istanza di autorizzazione;
  - relazione descrittiva;
  - relazione tecnica contenente Calcoli Meccanici e relative verifiche del complesso palo – fondazione, Calcolo Elettrico della linea e relative verifiche della caduta di tensione e delle protezioni, Calcolo Illuminotecnico;
  - corografia in scala 1:25000;
  - planimetria generale area di intervento in scala 1:2000;
  - planimetria Linea n.1 – Ampliamento, in scala 1:500;;
  - particolari costruttivi (cavidotto, sostegni, blocco fondazione e del pozzetto di terra);
  - copia del Quadro Economico;
  - dichiarazione del progettista contenente quanto dichiarato dal Dirigente e dal R.U.P.;
  - asseverazione del progetto;
  - certificazione di destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sarno.
- o che avverso la predetta istanza non risultano presentati reclami ed opposizioni durante l'istruttoria esperita dalla U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 25.04.2012 al n. 782058;
- o che, allo stato degli atti, non è ancora possibile provvedere in merito al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio del succitato elettrodotto in quanto mancano i pareri indicati nel successivo considerato;
- o che il Comune di Sarno, con la nota n. 1382 del 17.04.2013 acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 23.04.2013 al n. 290569, chiede di acquisire ai fini del rilascio del relativo provvedimento lo studio di compatibilità idrogeologica dell'intervento con verifica del complesso degli impatti diretti ed indiretti che l'opera e/o le eventuali opere od attività ad essa connesse;
- o che questa U.O.D., con la nota n. 344832 del 16.05.2013 trasmetteva alla Provincia di Salerno copia della nota del Comune di Sarno n. 1382 del 17.04.2013 acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 23.04.2013 al n. 290569, chiedendo di ottemperare scrupolosamente a quanto in essa richiesto;
- o che questa U.O.D., con la nota n. 344851 del 16.05.2013 trasmetteva all'Autortà di Bacino Regionale della Campania copia dell'avviso d'istruttoria, unitamente agli atti progettuali, relativi alla linea, chiedendo, ai sensi degli artt. 111, 112, e 120 del T.U. dell' 11/12/1933 n°1775 e delle Delibere della Giunta Regionale della Campania n°2 694 del 12.05.95 e n°7637 del 04.12.95, il rilascio del prescritto Nulla Osta di massima sul progetto in parola, specificando che la richiesta rivestiva carattere di urgenza ai sensi della normativa vigente;
- o che con la nota n. 1540 del 15.07.2013 acquisita agli atti di questo Ufficio in data 15.07.2013 al n. 513627, l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale rappresenta che sull'area in oggetto vigono le disposizioni degli artt. 30 e 40 (commi 4 e 5 ) delle norme tecniche di

attuazione del PSAI, l'attività di controllo dell'Autorità di Bacino, in riferimento al vigente PSAI, ai fini dell'espressione del parere di competenza, si esplica sui piani, progetti e studi di cui all'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano medesimo.

## CONSIDERATO

- o che l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, Espropri della Provincia di Salerno, e Geom. Umberto La Sala, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del medesimo Settore, hanno ottenuto i nulla osta da parte delle autorità e degli Enti sotto indicati:
- il Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche - di Napoli in data 04.09.2013 con prot.n° 9154, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 708478 del 15.10.2013 nulla osta provvisorio;
- il Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale "Campania" – Ufficio Affari Generali in data 09.01.2013 di prot. n. MD\_E24465/00379, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 32948 del 15.01.2013 con le seguenti prescrizioni:

Considerato che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da ordigni residuati bellici si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della "valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza", di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08, con precisazione che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, la cui esecuzione dovrà essere, a richiesta, autorizzata dal 10° Reparto Infrastrutture per il tramite dell'Ufficio B.C.M.;

- la Soprintendenza per i Beni Archeologici della la provincia di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta in data 23.01.2013 con prot. n° 766, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 787424 del 18.11.2013 con le seguenti prescrizioni:

Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi rinvenimenti archeologici fortuiti, il Direttore dei lavori è tenuto all'immediata sospensione degli stessi e ad avvertire con la massima tempestività questo Ufficio, comunque entro e non oltre le successive ventiquattrore;

- Marina Militare Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto Ufficio Infrastrutture e Demanio in data 13.11.2012 con prot. n. M D MDPTTA 0044014, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 857510 del 21.11.2012;
- la Giunta Regionale della Campania A.G.C. Sviluppo Economico Settore Regolazione dei Mercati in data 06.02.2013 al n. 2013 92211 acquisito agli atti di questo Ufficio in data 07.02.2013;
- che il Comune di Sarno ha trasmesso, la relata dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'istanza di cui trattasi alla quale non sono state fatte opposizioni in data 25.10.2012, acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 2116 del 02.01.2012 ;
- che il Comune di Sarno ha trasmesso il N.O. ai sensi della L.R. 16/2004 art. n.8 riguardante gli aspetti urbanistico – territoriali in data 04.06/2013, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 425867 del 14.06.2013;
- o che il Comune di Sarno ha rilasciato il N.O. ai sensi della legge n°65 del 01.09.1981, n°10 del 23.02.1982 e D.Lvo n°42/04 in data 04/06/2013, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 425867 del 14.06.2013, dando atto che l'area interessata dalle opere non ricade nella perimetrazione di Parchi Nazionali o Regionali, non è soggetta a vincoli ambientali di cui al D.Lgs n. 42/04 e s.m.i., non è compresa nell'elenco delle aree S.I.C. o Z.P.S. istituite ai sensi delle direttive 92/43CEE e 79/43CEE e adempimenti di cui al D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, espropri della Provincia di Salerno, avrà cura di comunicare la data di inizio lavori, alla Soprintendenza ai BAASS di Salerno ed Avellino, ed all'ufficio scrivente, tenendo presente che la esecuzione dei lavori venga eseguita con la massima cautela, data la possibile presenza nel sottosuolo, di sottoservizi per i quali dovrà tenersi cura di non interrompere e/o danneggiare, con l'intesa che eventuali danni agli stessi, causati dalle operazioni di scavo o di rinterro, o comunque dai mezzi d'opera adoperati nell'esecuzione dei lavori saranno a carico dei richiedenti, che dovranno curare a proprie spese il pronto ripristino degli stessi.

- o che l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, Espropri della Provincia di Salerno, e Geom. Umberto La Sala, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del medesimo Settore, nell'istanza, del 01.10.2012 acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 0717663 del 02.10.2012, hanno dichiarato:
- o che la zona su cui sarà costruito l'impianto non è interessata dall'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi e dal Distretto Minerario del Corpo delle Miniere, Parchi Nazionali, Regionali, Riserve Naturali;
- o che l'elettrodotto non interessa zone con particolari vincoli (Usi civici, Paesaggistici, Ambientali, Archeologici, Idrogeologici);
- o che la linea non interferisce con linee telefoniche aeree, elettrodotti AT o MT aerei o interrati, gasdotti, acquedotti, ferrovie, con strade Statali, strade provinciali o comunque opere pubbliche di grosso rilievo;
- o che l'impianto è stato progettato nel rispetto del D.M. n.28 del 21.03.1988;
- o che i corpi illuminanti adottati sono conformi alle prescrizioni contenute nelle norme della Legge Regionale n. 12 del 25.07.2002;
- o che la lunghezza complessiva della linea è pari a mt 350;
- o che allo stato degli atti mancano i seguenti nulla osta per poter rilasciare l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio del succitato impianto di P.I.:

1. il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche (nulla osta definitivo all'esercizio);

- o che la U.O.D. Genio Civile di Salerno ha provveduto a far pubblicare il Rende Noto sul B.U.R.C. avvenuto in data 03.12.2012 al n°74;
- o che l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, Espropri della Provincia di Salerno, ha stipulato, come previsto dall'art. 113 del T.U. 1775/33, a garanzia dei lavori da eseguirsi, una polizza fidejussoria con la compagnia assicurativa "UNIPOL ASSICURAZIONI SPA", di € 1.180,00 (Millecentoottanta/00) a favore della Regione Campania, ai fini dell'emissione del presente Decreto in riscontro alla nota n. 303437 del 19.04.2012 di questa U.O.D.;
- o che la Provincia di Salerno, ha versato, in data 12.10.12 sul C.C.P.P. n°21965181 cod. 1502 intestato alla Regione Campania, la somma di Euro 206,58, quali spese d'istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e collaudi di competenza, giuste Delibere di Giunta del 12/05/1995 n.2654 e del 12/07/1996 n. 5663;
- o l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, Espropri della Provincia di Salerno, e Geom. Umberto La Sala, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del medesimo Settore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione si sono impegnati ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno fissate con Decreto di Autorizzazione Definitiva, ed a demolire le opere in caso di mancata autorizzazione;
- o che i nulla osta finora ottenuti sono sufficienti ai sensi del T.U. 1775/33 all'emissione del Decreto Provvisorio;
- o che l'art. 58 del D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità" ha abrogato la Legge n. 2359 del 25/06/1865 e s.m.i., la Legge n. 5188 del 18/12/1879, R.D. 1775 del 11/12/1933 limitatamente agli artt. 29,33,34 e 123 ed alle norme riguardanti l'espropriazione, il D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, limitatamente all'art. n. 9.

**VISTO**

o il D.P.R. 15.01.1972 n° 8 con il quale sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione del disposto degli Artt. 117 e 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di urbanistica, viabilità ordinaria, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, facenti capo all'Amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici;

o che alla Regione Campania, tenuto conto di quanto dispone il comma 4 dell'art. 88 del D.P.R. 24.07.77 n° 616 (attuazione delega di cui all'art. 1 della legge 22.07.75 n° 382) sono state trasferite le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti ed opere annesse di tensione uguale ed inferiore a 150.000 volt;

**VISTO:**

- il T.U. 11/12/1933 n. 1775 e smi;
- il D.Lgs 22/01/2004, n. 42;
- il DPR 08.06.2001 n. 327 e smi;
- la L.R. 26/07/2002 n. 15;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- l'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 2694 del 12.05.1995, n. 7637 del 04.12.1995, e n. 5363 del 12.07.1996;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 10, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

**DECRETA**

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1 Per la repertoriatura del presente provvedimento si provvede per il tramite della Direzione Generale 08 Lavori Pubblici – Protezione Civile atteso che le procedure informatiche allo stato non consentono una repertoriatura diretta in questa fase di riorganizzazione degli Uffici regionali;

2 l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, Espropri della Provincia di Salerno, e Geom. Umberto La Sala, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del medesimo Settore, sono autorizzati, in via provvisoria ad eseguire i lavori di realizzazione di un ampliamento dell'impianto di Pubblica Illuminazione a servizio della Strada Provinciale ex S.S. 367/b, sita nel Comune di Sarno. (Via Sarno – Palma Campania) – Il Lotto, ai sensi degli artt. 113 e 115 del T.U. 1775/1933, dell'art. 35 co. 10 della L.R. 26/07/2002 n. 15 e dell'art. 52 sexies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., secondo i seguenti elaborati progettuali, che timbrati e vistati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione:

- o prodotti con nota, del 01.10.2012 acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 0717663 del 02.10.2012, della Provincia di Salerno:
  - istanza di autorizzazione;
  - relazione descrittiva;
  - relazione tecnica contenente Calcoli Meccanici e relative verifiche del complesso palo – fondazione, Calcolo Elettrico della linea e relative verifiche della caduta di tensione e delle protezioni, Calcolo Illuminotecnico;
  - corografia in scala 1:25000;
  - planimetria generale area di intervento in scala 1:2000;
  - planimetria Linea n.1 – Ampliamento, in scala 1:500;;
  - particolari costruttivi (cavidotto, sostegni, blocco fondazione e del pozzetto di terra);

- copia del Quadro Economico;
- dichiarazione del progettista contenente quanto dichiarato dal Dirigente e dal R.U.P.;
- asseverazione del progetto;
- certificazione di destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sarno.

L'autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni e prescrizioni:

impartite dalla Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno:

- le opere dovranno essere conformi agli elaborati progettuali approvati e alle caratteristiche dichiarate dal soggetto istante con la nota del 01.10.2012 acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 0717663 del 02.10.2012, pena di inefficacia della presente autorizzazione eventuali variazioni e/o modifiche dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione ai sensi di legge;
- il soggetto autorizzato resta altresì obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale, ed in genere vigenti per le opere in argomento, rimanendo la presente autorizzazione resa esclusivamente ai sensi degli artt. 113 e 115 del T.U. 1775/1933, dell'art. 35 co. 10 della L.R. 26/07/2002 n. 15 e dell'art. 52 sexies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.;
- l'autorizzazione è rilasciata con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dagli Enti ed Autorità competenti ai sensi dell'art. 120 del citato R.D. n. 1775/1933;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, come per legge deve richiedere alla Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983 n.9 e s.m.i. e del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (L. n. 1086/1971 e L. n. 64/74), l'autorizzazione sismica, al rilascio della quale è subordinato l'inizio dei relativi lavori;
- il soggetto autorizzato assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione ed esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a cavidotti, impianti e infrastrutture di altre Società e/o Enti;
- il soggetto autorizzato è tenuto fin da ora, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione;
- il soggetto autorizzato resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- i lavori dovranno avere inizio entro anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento;
- al soggetto autorizzato è fatto obbligo di comunicare per iscritto alla U.O.D. Genio Civile di Salerno l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 15 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- al completamento delle opere il soggetto autorizzato dovrà produrre una relazione del direttore dei lavori con la quale sarà attestata la conformità delle opere realizzate al progetto, ed eventuali varianti autorizzate;
- il soggetto autorizzato dovrà effettuare, a proprie spese, il monitoraggio e la manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, delle opere;
- l'Amministrazione regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le linee elettriche in argomento anche in dipendenza di nubifragi o altri eventi;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli di terzi, eventuali servitù prediali e demaniali;
- tutte le spese inerenti l'autorizzazione, nonché quelle dovute per la sorveglianza, sono a carico del soggetto autorizzato;
- il presente provvedimento ed il relativo progetto timbrato e vistato da questa U.O.D., dovranno essere conservati in cantiere ed essere esibiti ad ogni richiesta di qualunque agente o funzionario pubblico che abbia competenza alla vigilanza sul territorio e sulle opere in argomento;

Impartite dal Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale "Campania" – Ufficio Affari Generali in data 09.01.2013 di prot. n. MD E24465/00379, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 32948 del 15.01.2013:

- Considerato che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da ordigni residuati bellici si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della "valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza", di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08, con precisazione che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, la cui esecuzione dovrà essere, a richiesta, autorizzata dal 10° Reparto Infrastrutture per il tramite dell'Ufficio B.C.M.;

Impartite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della la provincia di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta in data 23.01.2013 con prot. n°766, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 787424 del 18.11.2013:

- Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi rinvenimenti archeologici fortuiti, il Direttore dei lavori è tenuto all'immediata sospensione degli stessi e ad avvertire con la massima tempestività questo Ufficio, comunque entro e non oltre le successive ventiquattrore;

Impartite dal Comune di Sarno in data 04/06/2013, acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 425867 del 14.06.2013:

- l'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, espropri della Provincia di Salerno, avrà cura di comunicare la data di inizio lavori, alla Soprintendenza ai BAASS di Salerno ed Avellino, ed all'ufficio scrivente, tenendo presente che la esecuzione dei lavori venga eseguita con la massima cautela, data la possibile presenza nel sottosuolo, di sottoservizi per i quali dovrà tenersi cura di non interrompere e/o danneggiare, con l'intesa che eventuali danni agli stessi, causati dalle operazioni di scavo o di rinterro, o comunque dai mezzi d'opera adoperati nell'esecuzione dei lavori saranno a carico dei richiedenti, che dovranno curare a proprie spese il pronto ripristino.

3. Le opere in argomento sono dichiarate urgenti, e di pubblica utilità ai sensi degli artt. 113 e 115 del T.U. 1775/1933 e dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e smi.

4. Restano in capo al Comune di Sarno le funzioni amministrative di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i. relative alle opere in argomento, ai sensi dell'art. 52 sexies del medesimo D.P.R..

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento registrato nel rispetto delle procedure vigenti dettate dall'Amministrazione Regionale viene inviato in via telematica:

- al Direttore Generale della D.G. Lavori Pubblici e protezione Civile;
- alle UOD Gestione delle Entrate regionali e Gestione delle spese regionali;
- al BURC per la pubblicazione;

in forma cartacea:

- all'Ing. Lorenzo Criscuolo, nella qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione Strade, Espropri della Provincia di Salerno, e Geom. Umberto La Sala, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del medesimo Settore;
- al Comune di Sarno (Sa), per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Comune di Sarno(SA) per quanto di competenza;
- al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche;
- alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta;
- al Comando Militare Esercito Campania;
- al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Servizio Demanio;

- alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 02 per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

**Il Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Salerno**  
**Presidio protezione civile**  
**Biagio Franza**