

Allegato

Numero di iscrizione	046 AV
Denominazione	Laboratorio Studio Summit srl
Sede legale	C/da Archi 27/A - 83100 Avellino
Sede operativa	C/da Archi 27/A - 83100 Avellino
Direttore responsabile laboratorio	Dott.ssa Storti Gilda
Numero di accreditamento: 1013 Revisione: 3 Data rilascio: 16/03/2010 Data modifica: 16/03/2010 Data scadenza: 14/03/2014	

ELENCO PROVE

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Acqua destinata al consumo umano,Acqua utilizzata per lavare e acqua di balneazione trattate	Ricerca e conteggio di Legionella spp	UNI EN ISO 11731-2:2008	ACCREDITATA
Acqua destinata al consumo umano,acque di sorgente, acque di piscina e quelle usate per la produzione di acque per dialisi	Cloruri (Titolazione)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag. 41 MET ISS.BEA.020 Rev.0	ACCREDITATA
Acqua destinata al consumo umano,acque di sorgente, acque di piscina e quelle usate per la produzione di acque per dialisi	Durezza Totale (Titolazione)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag. 60 MET ISS.BEC.031 Rev.0	ACCREDITATA
Acqua destinata al consumo umano,acque di sorgente, acque di piscina e quelle usate per la produzione di acque per dialisi	pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag. 68 MET ISS.BCA.023 REV.0	ACCREDITATA
Acque	Ricerca e conteggio di enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	ACCREDITATA
Acque da destinare e destinate al consumo umano, incluse le acque di sorgente, acque di piscina e quelle utilizzate per la produzione di acque per dialisi	Determinazione Cromo	Rapporti ISTISAN 07/31 pag 255 MET ISS DAA 008 Rev 00	ACCREDITATA
Acque da destinare e destinate al consumo umano, incluse le acque di sorgente, acque di piscina e quelle utilizzate per la produzione di acque per dialisi	Determinazione Piombo	Rapporti ISTISAN 07/31 pag 243 MET ISS DAA 007 Rev 00	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accredimento ACCREDIA
Acque da destinare e destinate al consumo umano, incluse le acque di sorgente, acque di piscina e quelle utilizzate per la produzione di acque per dialisi	Determinazione Rame	Rapporti ISTISAN 07/31 pag 255 MET ISS DAA 008 Rev 00	ACCREDITATA
Acque ad uso umano	Conta delle Colonie a 37°C , Conta delle Colonie a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	ACCREDITATA
Acque ad uso umano	Escherichia coli, Coliformi	UNI EN ISO 9308/1:2002	ACCREDITATA
Acque da destinare e destinate al consumo umano, incluse le acque di sorgente, acque di piscina e quelle utilizzate per la produzione di acque per dialisi	Determinazione Cadmio Rapporti	ISTISAN 07/31 pag 243 MET ISS DAA 007 Rev 00	ACCREDITATA
Acque naturali e di scarico industriali e domestici	Azoto Ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque naturali e reflue	Determinazione Cadmio	APAT CNR-IRSA 3120 met A Man 29/2003	ACCREDITATA
Acque naturali e reflue	Determinazione Cromo	APAT CNR-IRSA 3150 met.A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque naturali e reflue	Determinazione Piombo	APAT CNR-IRSA 3230 met.A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque naturali e reflue	Determinazione Rame	APAT CNR-IRSA 3250 met.A Man 29 2003	ACCREDITATA
Acque naturali e reflue	Determinazione Stagno	APAT CNR IRSA 3280 met.A Man 29 2003	ACCREDITATA
Alimenti	Conteggio Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo	AFNOR BIO 12/19-12/06	ACCREDITATA
Alimenti	Escherichia coli O:157 H:7	AFNOR BIO 12/08-07/00	ACCREDITATA
Alimenti	Glutine (Gliadina)	AOAC 991.19 18th Ed. 2006	ACCREDITATA
Alimenti	Ricerca Listeria monocytogenes	AFNOR BIO 12/11-03/04	ACCREDITATA
Alimenti	Umidità/residuo secco	Rapporti ISTISAN 96/34 pag 7 Met A + Met B + Met C + Met D	ACCREDITATA
Alimenti (compresi i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare)	Determinazione Cadmio, Cromo, Piombo	UNI EN 14083:2003	ACCREDITATA
Alimenti (compresi i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare)	Determinazione Rame	UNI EN 14084:2003	ACCREDITATA
Alimenti (compresi i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare)	Determinazione Stagno	UNI EN 15764:2010	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti ad uso umano e zootecnico	Batteri Anaerobi Solfito Riduttori	ISO 15213:2003	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano e zootecnico	Conta colonie a 30°C	UNI EN ISO 4833 : 2004	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano e zootecnico	Enterobacteriaceae	ISO 21528-2 :2004	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano e zootecnico	Listeria monocytogenes quantitativa	UNI EN ISO 11290-2:2005	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano e zootecnico	Metodo orizzontale per la conta di stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	UNI EN ISO 6888-1:2004	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano e zootecnico	Metodo orizzontale per la conta di stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	UNI EN ISO 6888-2:2004	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano e zootecnico	Salmonella spp	AFNOR BIO 12/1-04/94	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano, alimenti ad uso zootecnico (attività dell'acqua ≤ 0,95)	Lieviti e Muffe	ISO 21527-2:2008	ACCREDITATA
Alimenti ad uso umano, Alimenti ad uso zootecnico (attività dell'acqua > 0,95)	Lieviti e Muffe	ISO 21527-1:2008	ACCREDITATA
Burro	Determinazione della purezza del grasso di latte tramite analisi della composizione in trigliceridi	Reg CE 273/2008 allegato XX	ACCREDITATA
Cereali, frutti in guscio e prodotti derivati	Ricerca delle Aflatossine B1 e totali (B1,B2,G1,G2)	UNI EN ISO 16050:2011	ACCREDITATA
Feci animali e campioni ambientali dallo stadio di produzione primario	Ricerca di Salmonella spp in feci animali e in campioni ambientali dallo stadio di produzione primaria	UNI EN ISO 6579:2008	ACCREDITATA
Formaggi di origine bufalina e/o ovi-caprina	Rivelazione di caseinato o latte vaccini in formaggi prodotti con latte di pecora, capra, bufala o loro miscele ()	Reg CE 273/2008 allegato IX	ACCREDITATA
Formaggio	Grasso	DM 21/04/1986 SO GU n°229 02/10/1986	ACCREDITATA
Latte	Grasso	ISO 2446:2008 (IDF 226:2008)	ACCREDITATA
Latte di bufala e derivati	Sieroproteine specifiche del latte vaccino in latte di bufala e nei formaggi prodotti con latte di bufala mediante RP-HPLC	DM 10/04/1996 GU n°135 11/06/96	ACCREDITATA
Latte e Formaggio	Sostanze azotate totali	Rapporto ISTISAN 1996/34 PAG. 13	ACCREDITATA
Latte e Latte in polvere	Ricerca dell'Aflatossina M1	UNI EN ISO 14501:2008	ACCREDITATA
Superfici	Conta colonie a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Superfici	Conteggio Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/19-12/06	ACCREDITATA
Superfici	Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004 + ISO 21528-2 2004	ACCREDITATA
Superfici	Escherichia coli O:157 H:7	ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/08-07/00	ACCREDITATA
Superfici	Lieviti e Muffe	ISO 18593:2004 + ISO 21527- 1:2008	ACCREDITATA
Superfici	Metodo orizzontale per la conta di stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-1:2004	ACCREDITATA
Superfici			ACCREDITATA
Superfici			ACCREDITATA
Superfici	Ricerca Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/11-03/04	ACCREDITATA
Superfici	Salmonella spp	ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/1-04/94	ACCREDITATA