



Decreto Dirigenziale n. 73 del 01/04/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI BONIFICA DELLA FRANA SPONDALE IN DX IDRAULICA DEL VALLONE LUPO IN CAVA DE' TIRRENI. RICHIEDENTE: FLEX PACKAGING AL S.P.A. - PRATICA 1135/DS.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

Premesso:

- che il Comune di Cava dè Tirreni, con nota n.24864 del 24/04/2008, ha trasmesso per conto della società Flex Packaging Al S.p.A. il progetto di bonifica e sistemazione spondale in destra idraulica del vallone Lupo, in agro del comune di Cava dè Tirreni;
- che con nota n.479345 del 04.06.2008 questo Settore ha espresso parere favorevole all'intervento a condizione che vengano realizzate tre sagome di fondo per assicurare la stabilità del fondo alveo;
- che con nota n.80131 del 12.12.2013 il Comune di Cava dè Tirreni ha trasmesso le integrazioni richieste;
- che nel merito, come riportato negli elaborati di progetto, le opere a farsi consistono nella bonifica del tratto e consolidarne il versante spondale in frana per un tratto di circa 200 m;
- che tali interventi saranno realizzati con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, terre rinforzate rinverdate disposte su due terrazzamenti. Inoltre saranno realizzate opere di difese longitudinali e trasversali;
- che con nota n.1900 del 17.09.2013 l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale ha espresso parere favorevole;

Considerato:

- che l'area in esame risulta interessata da fenomenologie franose e classificata a pericolosità P2;
- che lo studio idrologico e idraulico allegato al progetto individua e caratterizza il bacino sotteso al corso d'acqua, e gli interventi a farsi al fine di contenere le fenomenologie in atto, anche in funzione del trasporto solido, verifica l'idoneità delle sezioni di progetto a contenere le portate defluenti, valutate con T100, con idoneo franco di sicurezza;
- che le conclusioni riportate nello studio di compatibilità evidenziano la validità dell'intervento, in particolare in funzione dei fenomeni erosivi, stante la capacità delle briglie a ridurre la velocità della corrente idrica e conseguente aumento della stabilità del versante;
- che analoghe valutazioni sono riportate nella relazione geologica che, nelle conclusioni, ritiene l'intervento atto a contrastare le cause determinanti fenomeni franosi;
- che non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904;

Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904;

Vista la Legge n. 319 del 1976;

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;

Visto l'art.19 della L.R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L.R. n. 47 del 25.10.1978;

Vista la Legge n. 183/98;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G.R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L.R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G.R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 31/2006;

Vista la L. R. n. 2 del 30.01.2008;

Vista la Delibera di G. R. n. 2119 del 31/12/2008;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 27/01/2012;

Vista la D.G.R.C. n. 24 del 14/02/2012;

Vista la L. R. n. 5 del 06/05/13;

Vista la L. R. n. 6 del 06/05/13;

Vista la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/13;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal geom. Guglielmo Laudati, e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal geom. Renato Sarconio in qualità di Responsabile del Procedimento, giusto Ordine di Servizio n. 01 del 08/01/2014,

DECRETA

per quanto in narrativa descritto, che si intende integralmente riportato,

- › di rilasciare, ai soli fini idraulici, ai sensi dei R.DD. n. 523/1904 e 368/1904, alla società Flex Packaging Al S.p.A. l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in agro del comune di Cava de' Tirreni (SA), secondo gli elaborati allegati alla richiesta che, timbrati e vistati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- › la società Flex Packaging Al S.p.A. è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- › Il presente provvedimento potrà essere revocato da questa U.O.D. del Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui ai RR.DD. n. 523/1904 e 368/1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte della U.O.D. Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi manutentivi cui è tenuto l'Ente Comune;
- › In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, nessun diritto di rimborso o risarcimento spetterà alla società Flex Packaging Al s.p.a
- › La Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare il presente provvedimento, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- › In relazione alla fase esecutiva delle opere, la società è altresì tenuta: a comunicare alla U.O.D. Genio Civile di Salerno con lettera scritta, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori, che dovrà controfirmare la comunicazione stessa; a garantire la sicurezza dei luoghi a seguito degli eventi meteorici che dovessero interessare il bacino idrografico del corso d'acqua in parola; a garantire la costante ed accurata pulizia delle sponde e dell'alveo nel tratto interessato dai lavori; ad eseguire, a propria cura e spese, le eventuali modifiche alla zona ed alle opere autorizzate, che a giudizio dell'Amministrazione si rendessero necessarie a garantire il libero deflusso e lo scorrimento delle acque; a consentire l'accesso al cantiere dei lavori da parte del personale incaricato della U.O.D. Genio Civile di Salerno, per lo svolgimento delle attività di competenza istituzionale; ad inviare, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la dichiarazione di fine lavori, unitamente a certificato di conformità delle opere redatto da tecnico professionista abilitato;
- › Eventuali varianti dovranno preventivamente essere autorizzate dallo scrivente Ufficio e dagli Enti a vario titolo competenti. Nella fase esecutiva dell'intervento, le opere di difesa previste dovranno essere verificate sulla scorta di indagini puntuali in sito atte a verificarne il dimensionamento sulla scorta delle spinte indotte dalla corrente fluida adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il sifonamento e l'aggrimento delle stesse;
- › E' vietata qualsivoglia asportazione di materiale litoide e sabbioso dall'alveo. Sul rispetto di tale prescrizione dovrà relazionare la Direzione Lavori con verbali in corso d'opera e a lavori ultimati. Eventuale materiale litoide e/o sabbioso proveniente dalle opere di movimentazione andrà quantificato e accatastato al limite delle aree demaniali esistenti, con assoluto divieto dell'uso e della commercializzazione dello stesso, nelle more di successivi provvedimenti da parte di questa U.O.D. Ogni eventuale utilizzo di materiale litoide e/o sabbioso proveniente dall'alveo dovrà essere oggetto di apposito procedimento conformemente a quanto stabilito con delibera di G.R. n. 1633 del 30/10/2009;
- › In relazione alla fase di esercizio delle opere, la società è altresì tenuta a: mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di autorizzazione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- › La società Flex Packaging Al s.p.a sarà l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche, progettuali, costruttive o da carente manutenzione delle opere;

- > le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti di Ufficio, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- > la società è obbligata alla manutenzione delle opere, come da piano di manutenzione facente parte del progetto presentato, ed approvato da questa U.O.D. a vigilare affinché le stesse opere vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- > durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a consentire il regolare deflusso delle acque ovvero ad evitare che le opere possano in alcun modo interferire con esso. La realizzazione delle opere non dovrà, in ogni caso, produrre restringimenti della sezione catastale esistente;
- > si intendono nel presente decreto, seppur non riportate, espressamente richiamate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti, cui è fatto obbligo alla società Flex Packaging Al S.p.A. di conformarsi;
- > la società è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono integralmente trascritti;
- > il presente provvedimento viene rilasciato facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nel rispetto delle servitù prediali e demaniali;
- > tutta la responsabilità connessa alla gestione e all'utilizzo delle opere rimarrà ad esclusivo carico del società Flex Packaging Al S.p.A. senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Regionale;
- > la stessa società resta fin d'ora obbligata ad eseguire eventuali opere accessorie che si dovessero rendere necessarie, anche in futuro, per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, pena l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- > per le opere in progetto che lo richiedono, la società Flex Packaging Al S.p.A. dovrà produrre all'U.O.D. Genio Civile competente, la denuncia dei lavori ai sensi degli art. 2 e 4 della L.R. 9/83 e s.m.i., ed acquisire la relativa autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori;
- > il presente decreto dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- > Infine, come sopra riportato, poiché nel prosieguo l'efficacia dell'opera è legata a una periodica manutenzione, la società dovrà farsi carico degli oneri previsti, provvedendo ad eseguire periodiche ispezioni ed esonerando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità legata alla realizzazione e alla manutenzione delle stesse.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali; (53)
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; (53 - 08);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Cava dè Tirreni.

Biagio Franza