



Decreto Dirigenziale n. 595 del 17/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 15 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SMI - D.LGS. 209/03 - DGRC N. 1411/07 E 2156/04. DEMAUTO SRL - AUTODEMOLIZIONE - SEDE LEGALE: C.DA SANGUNITO N. 3 - SEDE OPERATIVA: C.DA CANTINELLE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN) - P.IVA N. 01391000625. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE FINO AL 31/12/2014.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con il D.Lgs. 24 giugno 2003 n°209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" sono state recepite le direttive comunitarie in materia;
- il citato Decreto Lgs. dispone che i titolari di Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso, presentino, entro 6 mesi, alla Regione una nuova domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel decreto stesso;
- la parte quarta del D.Lgs. n°152 del 03.04.2006, detta le nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- l'art. 208 del citato D.Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il comma 8 del citato art. 208, stabilisce, tra l'altro, che l'istruttoria si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 2156 del 23.11.2004 modificata con deliberazioni nn° 778/07 e 1411/07 ha recepito le disposizioni contenute nel suddetto Decreto Legislativo e ha regolamentato l'iter procedurale relativo alle autorizzazioni da rilasciare ai titolari dei "Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso";
- la Ditta Demauto Srl - Autodemolizione, legalmente rappresentata dal Sig. Suppa Ilario nato a Sant'Agata dei Goti (BN) il 16 Dicembre 1967 e residente in Sant'Agata dei Goti (BN) alla C.da Sanguinito n. 3, iscritta alla CCIAA . P.Iva n. 01391000625 di Benevento, con sede operativa alla C.da Cantinelle nel comune di Sant'Agata dei Goti (BN), con Decreto Dirigenziale n. 546 del 20/12/2013 della UOD n. 15 di Benevento della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha ottenuto l'approvazione del progetto di raggiungimento alle dotazioni minime dell'impianto di che trattasi;

CONSIDERATO CHE

- la ditta ha trasmesso comunicazione di ultimazione dei lavori del 13/01/2014, acquisita al ns. prot. n. 0019768 del 13/01/2014, unitamente alla Perizia giurata a firma del Geom. Alfonso De Masi;
- con nota ns. prot. 053371 del 24/01/2014 è stato richiesto il sopralluogo di conformità alla Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la Provincia di Benevento con nota prot. 0030129 del 05/03/2014, acquisita al ns. prot. n. 0173572 dell'11/03/2014, ha trasmesso il verbale di sopralluogo, di sostanziale conformità dei lavori ai dati progettuali approvati con D.D. n. 546 del 20/12/2013;
- questa UOD, con nota n. 0184518 del 14/03/2014, ha richiesto polizza fidejussoria a garanzia per l'esercizio dell'attività;
- la ditta ha prodotto in data 07/04/2014, acquisita al ns. prot. n.0245176 di pari data, polizza fidejussoria per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, a prima escussione n. 000000016323 emessa dalla Soc. LIG INSURANCE S.A. in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania di €.6.00,00 (seimila,00) a garanzia di eventuali danni arrecati all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività di autodemolizione della durata di anni 01, mesi 09, giorni 05; decorrenti dal 31.03.2014 fino al 31.12.2015 così come previsto al punto 11.2 dell'allegato 1 della D.G.R.C. n. 1411/07;

VISTO

- il D.Lgs.vo n°209 del 24.06.2003;
- il D.Lgs.vo n°152 del 03.04.2006 E smi;
- le Delibere di G.R. nn°2156 del 26.11.2004, 778 del 11.05.2007 e 1411 del 27.07.2007;
- il D.D. n. 546 del 20/12/2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD di Benevento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per interamente trascritto e riportato di:

- 1) PRENDERE ATTO** della perizia giurata consegnata dalla ditta, del verbale di sopralluogo e di conformità, con il raggiungimento delle dotazioni minime, eseguito dalla Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e smi trasmesso con nota ns. prot. 053371 del 24/01/2014;
- 2) STABILIRE** che, entro il 31/12/2014, salvo proroga del nulla osta prot. n. 9348 del 03/06/2013, rilasciato da parte del Comune di Sant'Agata dei Goti (BN), l'impianto dovrà essere rilocalizzato;
- 4) AUTORIZZARE**, così come autorizza, **l'esercizio provvisorio dell'impianto di autodemolizione fino al 31/12/2014**, precisando che, in detto impianto potranno essere **stoccati massimo 20 (venti) autoveicoli fuori uso COD. CER 160104***, per un periodo max di 180 (centottanta) giorni; fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgv. 23 febbraio 2006 n. 179, i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto, sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

13.01.09* Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11* Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12* Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13* Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06* Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03* Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02* Altre emulsioni
15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03 Pneumatici fuori uso
16.01.04* Veicoli fuori uso
16.01.06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07* Filtri dell'olio
16.01.08* Componenti contenenti mercurio
16.01.09* Componenti contenenti PCB
16.01.10* Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11* Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13* Liquidi per freni
16.01.14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16 Serbatoi per gas liquido
16.01.17 Metalli ferrosi
16.01.18 Metalli non ferrosi
16.01.19 Plastica
16.01.20 Vetro
16.01.21* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22 Componenti non specificati altrimenti
16.01.99 Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01* Batterie al piombo
16.08.01 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07* Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03* Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19.10.04 Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

5) RICHIAMARE tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente emessi in favore della Ditta Demauto Srl per l'esercizio dell'attività di autodemolizione le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate.

6) PRECISARE che, l'esercizio dell'attività è soggetto alle seguenti prescrizioni:

A) Gli autoveicoli, all'arrivo, devono al più presto, essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza secondo le seguenti modalità :

A.1) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni, dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che eventualmente possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

A.2) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

A.3) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;

A.4) prelievo del carburante e avvio al riuso;

A.5) rimozione, con raccolta e deposito separato in appositi contenitori, secondo le modalità e prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

A.6) rimozione del filtro-olio che se non fa parte di un motore destinato al reimpiego, deve essere privato dell'olio, previa scolatura e depositato in apposito contenitore;

A.7) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

A.8) rimozione per quanto possibile, di tutti i componenti contenenti mercurio.

B) L'attività di demolizione deve essere eseguita adottando i seguenti accorgimenti:

B1) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui dalla frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

B2) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambi commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, deve essere eseguito in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

C) Qualora nel processo di frantumazione, alcuni materiali non vengono separati, al fine di consentire il riciclaggio degli stessi occorre procedere alla rimozione:

C1) del catalizzatore da depositare in apposito contenitore;

C2) dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;

C3) dei pneumatici;

C4) dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, serbatoi e contenitori di liquidi.

D) I liquidi, le batterie, gli oli e tutti gli altri rifiuti definiti pericolosi, non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni e dovranno essere alloggiati in apposita area coperta, la cui superficie deve essere impermeabilizzata.

E) Il settore trattamento carcasse, dovrà essere munito di fossa o di ponte sollevatore che permetta all'operatore di introdursi al di sotto del veicolo per l'operazione di bonifica.

F) Contenere i livelli di rumorosità entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

G) Effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la sussistenza dei requisiti della dichiarata poco significatività delle emissioni in atmosfera.

H) Mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché l'impianto non dia luogo ad inconvenienti igienico - sanitari ed ecologico - ambientali.

I) Annotare la movimentazione dei rifiuti nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 che devono essere accessibili in ogni momento agli organi di controllo.

J) Dovrà essere evitato il pericolo di incendi con gli opportuni accorgimenti e/o cautele e osservata ogni altra norma prevista dal D.Lgv.n. 81/08 in materia di sicurezza.

7) Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, la Ditta Demauto Srl - Autodemolizione è tenuta, per quanto possibile, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 per quanto attiene l'esercizio dell'attività;

8) La Ditta Demauto Srl, in caso di revoca e/o decadenza dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività, nonché, di decisione di dismissione della stessa, ha l'obbligo di:

8.1 asportazione di tutti i materiali e dei rifiuti giacenti sull'area;

8.2 asportazione di tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non;

8.3 conferimento ad aziende autorizzate di tutti i rifiuti e loro contenitori;

8.4 pulizia dei luoghi di lavoro e delle aree adibite a stoccaggio materiali;

8.5 bonifica delle cisterne e vasche fisse seminterrate mediante lavaggio eseguito da Ditte specializzate del settore, e conferimento dei residui alle Ditte specializzate allo smaltimento e/o innocuizzazione degli stessi;

8.6. demolizione, oppure fresatura, con l'ausilio di specifiche attrezzature, delle piattaforme in cemento utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali, e delle cisterne fisse in cemento e del pozzetto di raccolta degli sversamenti accidentali, eventualmente presenti nell'impianto;

8.7. asportazione degli inerti (strutture demolite) con conferimento delle stesse a discariche autorizzate;

8.8. ripristino dello stato dei luoghi in coerenza con la destinazione d'uso dell'area, secondo il vigente P.R.G.;

8.9. mettere in atto eventuali interventi straordinari, non ultimo l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente, qualora il sito in oggetto dovesse risultare contaminato;

9) **SPECIFICARE CHE:**

9.1 la presente autorizzazione, non esonera la **Ditta Demauto Srl** dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo alla **Ditta Demauto Srl** di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

10) **L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione di provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

11) **IL PRESENTE** provvedimento potrà essere modificato e/o integrato da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

12) **NOTIFICARE**, il presente atto alla Ditta Demauto Srl – Sede legale C.da Sanguinito – Sede Operativa C.da Cantinelle del Comune di Sant'Agata dei Goti (BN) ;

13) **TRASMETTERE**, copia del presente provvedimento, al Comune di Sant'Agata dei Goti (BN), all'ASL BN1, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di BN e al P.R.A. per quanto di rispettiva competenza, all'Assessore regionale all'Ambiente, per la dovuta conoscenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all'Amministrazione Provinciale di Benevento che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa Unità Operativa Dirigenziale.

Dott. Michele Palmieri