



Decreto Dirigenziale n. 650 del 30/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006. ART. 208 - DITTA DE VITA MARIA E FIGLI SNC CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN QUALIANO (NA) ALLA VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA N. 225 - SOSTITUZIONE CODICI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la Ditta De Vita Maria & Figli s.n.c., legalmente rappresentata dalla Sig.ra De Vita Maria nata a Napoli il 07/01/1945, con sede legale ed impianto in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n. 225, iscritta alla CCIAA di Napoli C.F. 04686950637, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (foglio 1 – p.lla 350) rilasciato con D.D. n.34 del 21.02.2007, D.D. 206 del 16.04.2007, D.D. n. 15 del 31.01.2008, D.D. n.29 del 18.02.2008, e D.D. n. 161 del 23.04.2012, con scadenza al 20.02.2015

CHE la ditta interessata, con istanza del 19.12.2013, assunta al prot. d'ufficio al n. 873794 del 19.12.2013 ha chiesto la sostituzione di n. 10 codici di rifiuti di seguito elencati :

CER da eliminare			CER da integrare		
CER	Descrizione	Attività	CER	Descrizione	Attività
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R13-D15	06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 160103	R13-D15
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13-D15	16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	R13-D15
160103	Pneumatici fuori uso	R13-D15	16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R13-D15
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R13-D15	17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13-D15
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R13-D15	19 12 02	Metalli ferrosi	R13-D15
13 08 99*	Rifiuti non specificati altrimenti	R13-D15	06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	R13-D15
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio	R13-D15	11 01 05*	Acidi di decapaggio	R13-D15
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	R13-D15	11 01 08*	Fanghi di fosfatazione	R13-D15
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R13-D15	12 01 12*	Cere e grassi esauriti	R13-D15
19 01 17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	R13-D15	17 06 03*	Altri metalli isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13-D15

PRESO ATTO

CHE, a corredo dell'istanza, è pervenuta la seguente documentazione, in conformità alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411/07:

- Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA di Napoli, del 8.12.2013, con dicitura antimafia (Art. 46 del DPR 445/2000);
- Relazione Tecnica del 18.12.2013, a firma dell'ing. Raffaele Stornaiuolo con indicazione dei codici da sostituire;
- Perizia asseverata del 17.12.2013, a firma dell'ing. Raffaele Stornaiuolo attestante la compatibilità dell'impianto di gestione dei rifiuti a seguito della richiesta di sostituzione;
- Ricevuta di versamento su ccp 21965181 della somma di € 260,00 quale contributo alle spese regionali per le attività istruttorie;

- copia dei provvedimenti autorizzativi:

CONSIDERATO

CHE possa ritenersi accoglibile la richiesta di sostituzione di codici , come disposto dalla DGR n. 1411/02007;

VISTI

il D.Lgs. 152/06;
la deliberazione di Giunta Regionale 1411/07;
il D.D. n. 34 del 21.02.2007;
il D.D. n. 206 del 16.04.2007;
il D.D. n. 15 del 31.01.2008;
il D.D. n. 29 del 18.02.2008;
il D.D. n. 161 del 23.04.202;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1) **SOSTITUIRE** nell'autorizzazione i seguenti codici CER:

CER da eliminare			CER da integrare		
CER	Descrizione	Attività	CER	Descrizione	Attività
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R13-D15	06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 160103	R13-D15
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13-D15	16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	R13-D15
160103	Pneumatici fuori uso	R13-D15	16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R13-D15
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R13-D15	17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13-D15
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R13-D15	19 12 02	Metalli ferrosi	R13-D15
13 08 99*	Rifiuti non specificati altrimenti	R13-D15	06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	R13-D15
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio	R13-D15	11 01 05*	Acidi di decapaggio	R13-D15
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	R13-D15	11 01 08*	Fanghi di fosfatazione	R13-D15
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R13-D15	12 01 12*	Cere e grassi esauriti	R13-D15

19 01 17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	R13-D15	17 06 03*	Altri metalli isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13-D15
-----------	--	---------	-----------	---	---------

- 2) **PRENDERE ATTO** che l'autorizzazione all'esercizio di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (foglio 1 – **p.lla 350**) rilasciata con D.D. n.34 del 21.02.2007, D.D. 206 del 16.04.2007, D.D. n. 15 del 31.01.2008 e D.D. n.29 del 18.02.2008, con scadenza al 20.02.2015, della ditta De Vita Maria & Figli s.n.c., legalmente rappresentata dalla Sig.ra De Vita Maria nata a Napoli il 07/01/1945, con sede legale e impianto in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n. 124, iscritta alla CCIAA di Napoli C.F. 04686950637, è modificata come segue:

RIFIUTI NON PERICOLOSI					
CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO	t/a	mc/a
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	R13	D15	200	250
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13	D15	200	250
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	R13	D15	100	130
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13	D15	300	240
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	R13	D15	100	130
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13	D15	500	550
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13	D15	500	550
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R13	D15	300	240
12 01 17	Materiali abrasivi di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	R13	D15	500	600
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13	D15	400	320
15 01 02	imballaggi in plastica	R13	D15	400	320
15 01 03	imballaggi in legno	R13	D15	400	320
15 01 04	imballaggi metallici	R13	D15	400	480
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13	D15	400	380

15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13	D15	400	320
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13	D15	400	480
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R13	D15	400	360
16 01 17	metalli ferrosi	R13	D15	500	600
16 01 18	metalli non ferrosi	R13	D15	500	600
16 01 19	plastica	R13	D15	500	400
16 01 20	vetro	R13	D15	500	575
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	D15	500	450
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13	D15	500	550
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13	D15	500	600
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R13	D15	500	600
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	R13	D15	500	500
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	R13	D15	500	500
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R13	D15	400	320
17 01 01	cemento	R13	D15	400	320
17 01 02	mattoni	R13	D15	400	320
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R13	D15	400	320
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13	D15	400	320
17 02 02	vetro	R13	D15	500	650

17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13	D15	500	400
17 04 05	ferro e acciaio	R13	D15	500	400
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13	D15	500	400
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13	D15	500	400
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	R13	D15	50	65
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R13	D15	500	650
19 12 02	metalli ferrosi	R13	D15	150	135
19 12 03	metalli non ferrosi	R13	D15	1000	900
19 12 04	plastica e gomma	R13	D15	1000	1300
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13	D15	1550	2015
20 01 10	abbigliamento	R13	D15	10	12
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13	D15	100	80
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13	D15	90	72
20 01 39	plastica	R13	D15	100	120
20 01 40	metallo	R13	D15	50	40

RIFIUTI PERICOLOSI:					
CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO	t/a	mc/a
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	R13	D15	100	111
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	R13	D15	150	187,5
06 01 06*	altri acidi	R13	D15	100	110

06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	R13	D15	200	210
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	R13	D15	50	62,5
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13	D15	50	55,5
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13	D15	50	55,5
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13	D15	50	55,5
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13	D15	50	62,5
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	D15	100	125
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	D15	100	111
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	R13	D15	100	111
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	D15	100	125
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	D15	100	125
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	D15	100	125
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	D15	100	111
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	R13	D15	50	55,5
11 01 05*	acidi di decapaggio	R13	D15	50	62,5
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	R13	D15	50	62,5
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R13	D15	50	62,5
11 05 04*	fondente esaurito	R13	D15	50	62,5
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	R13	D15	200	222

12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	R13	D15	200	222
12 01 12*	cere e grassi esauriti	R13	D15	50	62,5
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	R13	D15	200	182
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	R13	D15	200	202
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	R13	D15	100	125
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	R13	D15	200	250
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R13	D15	100	125
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	R13	D15	100	125
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	D15	50	52,5
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13	D15	10	8,3
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	D15	50	62,5
16 01 07*	filtri dell'olio	R13	D15	50	41,5
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R13	D15	10	8,3
16 01 13*	liquidi per freni	R13	D15	500	625
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13	D15	200	250
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R13	D15	100	125
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13	D15	200	250
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc	R13	D15	200	180

16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	R13	D15	50	45
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13	D15	200	180
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13	D15	200	180
16 06 01*	batterie al piombo	R13	D15	3040	2523,2
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	R13	D15	50	41,5
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	R13	D15	50	41,5
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R13	D15	10	9,5
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	R13	D15	50	62,5
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13	D15	50	62,5
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	R13	D15	150	166,5
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R13	D15	100	77
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R13	D15	100	77
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R13	D15	100	125
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13	D15	100	83
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13	D15	100	83
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R13	D15	100	83
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	R13	D15	100	110
17 06 03*	altri metalli isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13	D15	200	166
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue	R13	D15	50	62,5

	industriali				
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	R13	D15	50	45
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	R13	D15	50	62,5
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R13	D15	300	375
20 01 13*	solventi	R13	D15	10	12,5
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13	D15	100	125
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13	D15	10	9
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	R13	D15	15	18,75
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	R13	D15	15	18,75
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	D15	100	83
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13	D15	50	45
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	R13	D15	30	37,5

- 3) **PRECISARE** che la quantità di rifiuti pericolosi trattati in modalità D15 non dovrà, in nessun caso, superare globalmente le 10 tonn/giorno, ma che è possibile una diversa distribuzione giornaliera rispetto allo schema indicativo che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI						
CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	t/a	mc/a	t/g	mc/g
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
06 01 06*	altri acidi	D15	28,6	35,7	0,14	0,18

06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D15	28,6	32,9	0,14	0,16
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
11 01 05*	acidi di decapaggio	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	D15	28,6	35,7	0,14	0,18

11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
11 05 04*	fondente esaurito	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
12 01 12*	cere e grassi esauriti	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	D15	28,6	26,0	0,14	0,13
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	D15	28,6	28,9	0,14	0,14
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15	28,6	30,0	0,14	0,15
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
16 01 07*	filtri dell'olio	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
16 01 13*	liquidi per freni	D15	28,6	35,7	0,14	0,18

16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc	D15	28,6	25,7	0,14	0,13
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D15	28,6	25,7	0,14	0,13
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	D15	28,6	25,7	0,14	0,13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D15	28,6	25,7	0,14	0,13
16 06 01*	batterie al piombo	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	D15	28,6	27,1	0,14	0,14
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	D15	28,6	31,7	0,14	0,16
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D15	28,6	22,0	0,14	0,11
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze	D15	28,6	22,0	0,14	0,11

	pericolose o da esse contaminati					
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D15	28,6	22,0	0,14	0,11
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D15	28,6	32,9	0,14	0,16
17 06 03*	altri metalli isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	D15	28,6	25,7	0,14	0,13
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
20 01 13*	solventi	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	D15	28,6	25,7	0,14	0,13
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18

20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	D15	28,6	23,7	0,14	0,12
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	D15	28,6	25,7	0,14	0,13
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	D15	28,6	35,7	0,14	0,18
		Totale	1999,9	2189,9	10,0	10,9
			t/a	mc/a	t/g	mc/g

- 4) **STABILIRE** che in relazione alle superficie a disposizione (mq. 1596) è previsto un quantitativo medio di rifiuti stoccati di circa 150 tonn. e la quantità di rifiuti pericolosi trattati in modalità D15 non supera le 10 tonn/giorno come da dichiarazione del legale rappresentante del 05.04.2012 e come rappresentato nella tabella sopra riportata;
- 5) **RICHIAMARE** i D.D. n. 34/2007, 206/2007, 15/2008, 29/2008 e 161/2012 , **le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate;**
- 6) **NOTIFICARE** il presente decreto alla ditta De Vita Maria snc , al Sindaco del Comune di Qualiano (NA), alla Provincia di Napoli all'A.S.L. NA 2 NORD, allo S.T.A.P. di Napoli e all'ORR;
- 7) **INVIARE** per la pubblicazione il presente Decreto al Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Palmieri