

**COMUNE DI MARIGLIANELLA
PROVINCIA DI NAPOLI**

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE
OCCORRENTI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

Codice CIG.5765977ABC – CUP C85C13000190002

Comune di Mariglianella – provincia di Napoli – via Parrocchia n. 48 – cap n. 80030 – tel- 081 8411222
int. 231 – e-mail: ragioneriaomune.mariglianella.na.it – C.F. 84002650632
Internet: www.comune.mariglianella.na.it

INDICE GARA

Per l'affidamento, mediante gara aperta, ai sensi degli artt. 55, 121 e 124 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del decreto medesimo 124 DLgs n° 163/2006, per la fornitura di attrezzature occorrenti alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti del Comune di Mariglianella, da espletare in economia, secondo il criterio del "prezzo più basso", determinato secondo quanto indicato nel seguito della presente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81,82 e 124 del DLgs n° 163/2006, trattandosi di affidamento di pubblica fornitura da effettuare in economia, mediante gara aperta.

L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara ammonta ad **€ 70.440,00 IVA COMPRESA.**

La gara avrà luogo **il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 10,00**, presso la sede del Comune di Mariglianella in Via Parrocchia, n. 48 in seduta pubblica. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del giorno precedente non festivo alla suindicata data di espletamento della gara e, quindi, le offerte devono perentoriamente pervenire entro le **ore 12,00 del giorno 18 del mese di giugno.**

Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti invitate o le persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto. L'offerta trasmessa resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e, per, tele motivo, la cauzione provvisoria deve essere valida per almeno 180 giorni.

L'ufficio della stazione appaltante al quale poter richiedere informazioni è Ufficio Ambiente , Via Parrocchia, n.48 Mariglianella (NA), telefono n° 081/8411222- 231. – rag. Antonietta Sepe

OGGETTO DELLA GARA

Fornitura e consegna delle seguenti attrezzature consistenti in:

N. 01	(uno) AUTOVEICOLO TRASPORTO INGOMBRANTI	(Scheda Tecnica allegata A)
N. 01	(uno) MINI PALA COMPATTA	(Scheda Tecnica allegata B)
N. 01	(uno) DISTRIBUTORE SACCHI	(Scheda Tecnica allegata C)
N. 52	(cinquantadue) BIDONE CARRELLATO DA LT. 240	(Scheda Tecnica allegata D)
N. 28	(ventotto) BIDONE CARRELLATO DA LT. 360	(Scheda Tecnica allegata E)

CONSEGNA E CONFORMITA DELLE ATTREZZATURE:

La consegna delle attrezzature dovrà avvenire entro 60 giorni dall'avviso dell'aggiudicazione definitiva. Entro 10 giorni successivi alla consegna delle attrezzature, il Comune verificherà la rispondenza di tutte le caratteristiche e dotazioni richieste, qualora una o più attrezzature venisse riscontrata non conforme a quanto richiesto, dovrà essere ritirata e modificata a perfetta regola d'arte a totale cura e spese della ditta fornitrice entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell'anomalia. Nel caso non si proceda all'adeguamento, l'Amministrazione incamererà la cauzione a garanzia e, fatte salve le eventuali ulteriori richieste di risarcimento, provvederà ad assegnare la gara alla ditta seconda classificata.

ALTRE INFORMAZIONI:

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti indicati nella presente lettera di invito; si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio,

FINANZIAMENTO – MODALITA' DI PAGAMENTO:

Finanziamento Regionale POR FESR 2007-2013 obiettivo 1.1

Il pagamento della fornitura avverrà così come previsto dal Manuale di Attuazione POR FESR Campania approvato con DGR. N.1715/2009, la cui versione aggiornata con relativi allegati, approvata con Decreto n. 158 del 10/05/2013 e comunque entro e non oltre gg. 90 dalla consegna.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le Ditte partecipanti dovranno far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Mariglianella (NA) alla Via Parrocchia n. 48 tramite consegna a mano oppure raccomandata postale oppure corriere espresso **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 giugno** un plico sigillato con su scritto il nome del mittente e l'oggetto "CONTIENE DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

La documentazione da presentare ed inserire nel plico sigillato è la seguente:

BUSTA "A" CHIUSA E SIGILLATA " CONTIENE OFFERTA ECONOMICA

1) Offerta economica in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenete l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo a base di gara.

BUSTA "B" CHIUSA E SIGILLATA " CONTIENE DOCUMENTAZIONE

1) Certificato di iscrizione, in data non anteriore ai sei mesi a quella fissata per la gara, della Camera di Commercio Industria e Artigianato per la categoria dell'oggetto di gara, con attivazione dell'oggetto sociale da almeno 5 anni; **è ammessa anche dichiarazione sostitutiva a norma di legge**

2) Dichiarazione in bollo con la quale il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della società attesti sotto propria responsabilità:

a) di aver preso visione della Lettera d'invito e di impegnarsi a fornire le attrezzature offerte con le caratteristiche, condizioni di garanzia nonché dotazioni specifiche così come da caratteristiche tecniche riconoscendo remunerativa l'offerta presentata;

b) di accettare l'appalto a tutte le condizioni stabilite dal Comune di Mariglianella;

c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ;

d) di possedere tutti i requisiti tecnico-economici per il rispetto degli obblighi contrattuali;

e) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico o dei propri conviventi di misure di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;

f) di non aver commesso, in materia professionale, un errore grave accertato mediante qualsiasi mezzo di prova;

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le normative in vigore per la categoria alla quale la ditta appartiene;

h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo le disposizioni vigenti;

i) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di cui alle precedenti lettere f) – g) – h);

j) di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell'esecuzione di precedenti contratti con questa o altre amministrazioni;

k) di avere nel proprio organico almeno 8 dipendenti regolarmente inquadrati;

l) di non essere in corso in rescissione contrattuale con Enti o Società Pubbliche per qualsiasi motivo nel corso degli ultimi due anni;

3) Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito pari al 2% dell'importo da appaltare corrispondente ad € 1.407,80, costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione,

contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell'articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. e potrà essere redatta utilizzando la scheda tecnica — schema tipo 1.1 del D.M 123/04.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 163., utilizzando la scheda tecnica — schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sarà pertanto progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite al medesimo articolo 113, comma 3.

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

4) Depliant illustrativi e schede tecniche delle attrezzature offerte timbrati e firmati dalla ditta partecipante;

5) Copie autentiche Certificazioni ISO 9000 e ISO 14000 della ditta partecipante

ULTERIORI NORME – AVVETENZE

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, pur che valida.

La mancata o la irregolare o incompleta presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente bando nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta sarà causa di esclusione dalla gara.

Il responsabile del Procedimento è il rag. Antonietta Sepe

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al tel. 081/8411222 – int. 231

*Il Responsabile
rag Antonietta Sepe*

Si allegano: Scheda tecnica A – B – C – D - E;

SCHEDA TECNICA A

N. 01 AUTOCARRO M.T.T. KG 1800 RIBALTABILE TRILATERALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI INGOMBRANTI

AUTOTELAIO

Massa Totale a Terra non inferiore a Kg. 1.800

Passo non inferiore a mm. 2200

Lunghezza max veicolo allestito $\leq$ 4.100 mm.

Larghezza max veicolo allestito $\leq$ 1.600 mm.

Cabina fissa semiarretrata almeno 2 posti

Airbag conducente

Motore a 4 Cilindri in linea ad iniezione Multipoint : Alimentazione Benzina - Emissioni Euro 5

Vano con accesso anteriore apribile frontalmente, per una maggiore comodità e rapidità nelle operazioni di controllo manutentivo

Cilindrata : $\geq$ 1.200 cm³

Potenza max $\geq$ 55 KW

Cambio :Meccanico 5 marce sincronizzate + R.M.

Impianto frenante con correttore di frenata : anteriore a Disco, posteriore a tamburo

Sospensioni : Anteriori a molle elicoidali , posteriori a Balestre

Assale Posteriore: a ruota singola

Portata utile legale veicolo allestito: Non inferiore a Kg. 600

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

Cassone con struttura in acciaio

Dimensioni: Lunghezza interna mm. 2250, larghezza interna mm. 1510;

Superficie utile pianale Mq. 3,40 ca.

Sponde in alluminio mm. 400

Altezza piano di carico mm. 870

Paracabina

SCHEDA TECNICA B**N. 01 MINIPALA MECCANICA COMPATTA**

Lunghezza ≤ mm. 2.800;

Larghezza ≤ mm. 1300;

Altezza ≤ mm. 2100;

Peso operativo non superiore a 1.500 Kg;

Portata idraulica 62 lt/min

Bracci Pala telescopici estensione non inferiore a mm. 2.800

Capacità di sollevamento non inferiore a Kg. 1.500

Capacità benna di carico almeno 0,20 mc. munita di griffa idraulica per rifiuti

Motore ad alimentazione Diesel 3 Cilindri

Potenza minima KW 25

Trasmissione Idrostatica con trazione integrale sulle 4 ruote

Roll-bar e tettuccio in Plexiglas;

Comandi ergonomici mediante joystick

Sedile Molleggiato con braccioli

Forche movimentazione pallet con griglia di protezione anteriore

Attacco a 3 punti posteriore per movimentazione eventuali accessori

Pneumatici Skid 26x12.00- 12

SCHEDA TECNICA C**N. 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Realizzato struttura e rivestimento in acciaio zincato e verniciato;

Dimensioni: Larghezza mm. 1105, Altezza mm. 1830, Profondità mm. 830;

Dotato di n. 2 vani separati, uno completamente dedicato all'elettronica, l'altro dedicato al contenimento dei prodotti;

Capacità complessiva di contenimento di almeno n. 400 prodotti;

Display in LCD x 20 caratteri, con tastiera antivandalismo per selezionare il prodotto;

Lettore Badge (Tessere di servizio o Tessere Sanitarie)

Stampante termica per rilascio scontrino con taglierina integrata;

Gestione Black-list/white-list;

Registrazione ed esportazione dati relativi ai sacchi erogati;

Porta ethernet per collegamento LAN;

Porta USB per import/export dati;

Gruppo di continuità;

Alimentazione di rete : 230V – 50Hz

SCHEDA TECNICA D**N. 52 BIDONE CARRELLATO DA LT. 240**

Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un sol pezzo e realizzati in polietilene alta densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato.

Materiale totalmente riciclabile resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali alle alte e basse temperature.

Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro in perpendicolare con rotazione di 270° angolo

Presa frontale a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca.

Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi.

Ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm.

Assale in acciaio zincato antiossido con tropicalizzazione gialla.

Norme UNI 10571 e DIN 30740

VOLUME	LT.	240.
LUNGHEZZA MAX	MM.	705.
LARGHEZZA MAX	MM.	580.
ALTEZZA MAX	MM.	1050
PASSO	MM.	570
DIAMETRO RUOTE	MM.	200

PESO	KG.	11
CAPACITA' DI CARICO	KG.	96

Di cui:

N. 26 di colore GIALLO – Raccolta Indifferenziato;

N. 26 di colore BIANCO – Raccolta Lattine;

SCHEDA TECNICA E

N. 28 BIDONE CARRELLATO DA LT. 360

Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un sol pezzo e realizzati in polietilene alta densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato.

Materiale totalmente riciclabile resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali alle alte e basse temperature.

Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro in perpendicolare con rotazione di 270° angolo

Presa frontale a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca.

Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi.

Ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm.

Assale in acciaio zincato antiossidante con tropicalizzazione gialla.

Norme UNI 10571 e DIN 30740

Colore Verde – Raccolta Organico;

VOLUME	LT.	360
LUNGHEZZA MAX	MM.	860
LARGHEZZA MAX	MM.	625
ALTEZZA MAX	MM.	1120
PASSO	MM.	530
DIAMETRO RUOTE	MM.	200
PESO	KG.	15
CAPACITA' DI CARICO	KG.	144