REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0326924 13/05/2014

Classifice : 12.1.15. Fescisols : 2 del 2014

> Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

PROPONENTE: cod.prog.:48-17

MORANO WALTER DONATO CORSO EUROPA, 2083044 bisaccia

P.E.C,:walterdoneto.morano@archiworldpec.it

29/05/2014

FAX:

AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E

PATRIMONIO

Lungomare Nazario Sauro, 3970100,BARI (Ba)

P.E.C.: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

FAX 080 5418687 -

ANAS Spa - Compartimento della Visbilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125, Nepoll ()

P.E.C.; anas.campania@postacert.stradeanas.it

FAX 081/621411

FAX 082574860

ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI

AVELLING

Via Circumvallazione, 16283100 ,AVELLINO (Av)

P.E.C.: arpac.av.dlpartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it

ARPAC - DIREZIONE GENERALE

VIA VICINALE SANTA MARIA DEL PIANTO CENTRO POLIFUNZIONALE, TORRE 180143 ,NAPOLI (Na)

P.E.C.: arpac.na.direzionegenerale@pa.postacerticata.gov.it;

direzionegeneralearpac@pcert.postecert.it

ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Aveilino

VIA degli imbimbo, 10/1283100 "AVELLINO (AV)

P.E.C.: protocollo@pec.aslavetlino.it

FAX 081 2326225

FAX 0825,30824

AUTORITA" DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain81100,Caserta (Ce)

P.E.C.: admin@pec.autoritadibacino.it

FAX 0823300235

FAX 080 4670376

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010, VALENZIANO (BA)

P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

P.e.c.:dg02.uod04@pec.regione.campania.it Peg.: 1 Centro Direzionale, Isola A/8 - 80143 - Tel. 0817967504 Fax 0811966904 -

fonte: http://burc.regione.campania.it



COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO DELLO JONIO E DEL CANALE

FAX 0997753187 - 099 -7752012

D'OTRANTO - MARIDIPART Taranto

Corso due Mari, 38 - 74123 Taranto74100,TARANTO (TA)

P.E.C.: maridipart.taranto@postacert.difesa.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

FAX 0825 / 768375

Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bis83100 ,AVELLINO (AV)

P.E.C.: com.avellino@cert.vigilfuoco.it; com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it

COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI

FAX 081 780 54 23

Via G. Lahalie - CASERMA MAMELI80141 ,NAPOLI (Na)

P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

Comune di Vallata

FAX 0827-91870

Corso Kennedy, 383059, Vallata (Av)

P.E.C.: comune.vallata@comune.vallata.av.it; ingegnerecapo@comunedivallata.191.it

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA

FAX 0825 -891199/0825892007

Via XXV Aprile, 1763031, Ariano Irpino (AV)

P.E.C.: difesasuolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.dalessandro@cmufita.it

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

FAX 081 7967470

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.08

Foreste (Programmazione plant Forestali & Usi Civici) - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143,Napoli (NA)

P.E.C.: dg.06@pec.regione.campania.it

dg06.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 0817967330

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.08

Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo -

UOD 09

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)

P.E.C.: add11 sett01@nec regione campania.it

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Tel. 0817967504 Fax 0811966904 -

P.e.c.:dg02.uod04@pec.regione.campania.it Pag.: 2 fonte: http://burc.regione.campania.it



Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

FAX 0825 785421

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alkmentari e Forestall n.06

Servizio territoriale provinciale Aveilino - UOD 15

to the control of the

Palazzo della Regione - Collina Liquorini83100,Aveilino (AV)

P.E.C.; agc11.sett07@pec.regione.campania.tt

dg06.uod15@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Planificazione paesaggistica e strumenti attuativi 09

- Planificazione delle aree naturali protette, uod 03

Centro Direzionale isola A680143, Napoli (Na)

P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campanla.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53

FAX 081 796 67 55

Direzione Generale per i Lavori Pubblii e la Protezione civile n.08

Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiere, geotermia - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143,Napoli (Na)

P.E.C.: dg08.uod07@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53

FAX 0826 286220

Direzione Generale per i Lavori Pubblil e la Protezione civile n.08

Genio civile di Avellino; presidio protezione civile - UOD 09

Via Roma, 183100, Aveilino (AV)

P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.lt

DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO

FAX 081 7802038

ENAC - ENAV - CAAV

VIALE Fulce Ruffo di Calabria - Aeroporto d Capodichino80144,Napoli (NA)

P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it;

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FAX 0817645305

Via Eldorado, 1 – Castel dell'Ovo80132 ,Napoli (Na)

P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

ENAV S.P.A.

FAX 06.81.66.2741

DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 71600138,ROMA (RM)

P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.if

ENEL

FAX 081 8041311

Centro Direzionale Isola G/380143,NAPOLI (Na)

Centro Direzionale, Isola A/8 - 80143 - Tel. 0817967504 Fax 0811966904 -

P.e.c.:dg02.uod04@pec.regione.campania.it Pag.: 3

fonte: http://burc.regione.campania.it



ENEL.

FAX 081 8041311

Centro Direzionale Isola G/380143,NAPOLI (Na)

P.E.C.: eneldistribuzione@pec.enel.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Tresporti

Direzione Generale Territoriale per II Centro Sud U.S.T.I.F. Campania

Via Emanuele Glanturco, 102/A80142,Napoli (Na)

P.E.C.: ustif-napoli@pec.mlt.gov.it

Ministero dello Svikuppo Economico - Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campenia

FAX 061201956

FAX 0617340023

- Interferenze Elettriche

Piazza Garibaldi, 1980142,NAPOLI (Na)

P.E.C.: com.ispcmp@pec.sviluppoeconomico.gov.it

PROVINCIA DI AVELLINO

PIAZZA LIBERTA', 1 - Palazzo Caracciolo83100 ,AVELLINO (Av)

P.E.C.: provincia.avellino@legalmail.it

FAX 0825-780197 -

790407

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E

BENEVENTO

Via Trotuta de Rugglero, 6/784121 ,SALERNO (SA) P.E.C.: mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it FAX 089252075

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICIDI SALERNO ED

AVELLINO

VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121,Salemo (Sa) P.E.C.: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it FAX 089 318120



Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'Installazione, ed all'esercizio di un impianto EOLICO per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società MORANO WALTER DONATO della potenza di 0,900 MW ubicato nel Comune di VALLATA (AV) (LOCALITA' MEZZANA PERAZZA. FOGLIO 15, P.LLA 125. DENOMINATO " mORANO VALLATA".)

Al sensi del combinato disposto degli artt. 12, commi 3 e 4, del D.L.gs. 387/03 e dell'art. 14 ter della L. 241/90 e smi e del punto 14 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicate sulla GU 219 del 18/9/2010, il proponente e le amministrazioni in indirtzzo sono invitati a partecipare alla conferenza di servizi conclusiva indetta e convocata per il giorno 29/05/2014 alle ore 11.30

La riunione si terrà presso gli uffici del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico. Direzione Generale 02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Unità Operativa Dirigenziale 04 -- Energia e Carburanti al piano IX dell'IS A6 Centro Direzionale Napoli. Ciascuna amministrazione è chiamata ad esprimersi sugli interessi affidati alla propria tutela, individuati in via esemplificativa nei DD.DD AGC 12 n. 50/2011 e 420/2011. In sede di conferenza di servizi sono confermata le seguenti Indicazioni procedurali:

1 - Il termine finale per l'assunzione della decisione è di 90 giorni dalla data odierna salvo quanto disposto dal punto 14.13 delle Linea Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010;

2 - Le integrazioni dovute ai sensi del comma 8 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi dovranno essere richieste entro il giorno precedente alla prima riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dg02. uod04@pec.regione.campania.it" ovvero direttamente nella prima riunione della conferenza di servizi;

3 - i pareri espressi al sensi del comma 1 dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e smi dovranno pervenire entro il giorno precedente alla riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.

uod04@pec.regione.cempania.if ovvero direttamente in conferenza di servizi;

- 4 Ogni atto di assenso comunque denominato, comunicazione, parere previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e smi dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui sopra, pena la mancata considerazione dello stesso, ovvero direttamente nella riunione della conferenza di servizi per consentire all'amministrazione procedente il rispetto del termini previsti dal punti 14.11 e 14.16 delle Linee Guida;
- 5 le richieste e I parerì di cui sopra dovranno essere inviate contestualmente anche ai proponenti per consentime il rapido riscontro;
 - 6 l'oggetto di ogni trasmissione a mezzo P.E.C. dovrà essere costituito unicamente dal codice dei progetto a cui al riferisce;
- 7 ogni comunicazione da parte dell'amministrazione procedente avverrà utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.uod04@pec.regione.campania.i";
- 8 in sede di prima riunione di conferenza di servizi l'amministrazione procedente, laddove il progetto rientri tra quelli previsti dagli allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e smi, sospende la conferenza di servizi ai sensi del punto 14.13 delle Linea Guida:
- 9 sarà cura del proponente richiedere nuova convocazione dopo l'acquisizione di detto parere ambientale ovvero nei casi previsti del punto 14.13, seconda parte delle Linee Guida, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra
- 10 prima o nei corso della conferenza conclusiva il proponente deve depositare gli atti di cui al punto 14.14 delle Linea Guida. Il mancato deposito determinerà la chiusura, con esito negativo, dei procedimento;
- 11 Le interferenze con altri impianti, realizzati, autorizzati ovvero in corso di autorizzazione ma con protocollo precedente alla domanda in esame, saranno valutate in base alle turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore come determinato dall'INTERNATIONAL STANDARD IEC 61400-1 Third edition 2005-08. A tai fine il proponente produrrà perizia giurata che certifichi l'insussistenza di interferenze;
- 12 si raccomanda la presenza nella conferenza di servizi conclusiva in quanto eventuali riscontri a pareri negativi potranno determinare una valutazione positiva del riscontro;
 - 13 seranno prese in considerazione soltanto le istanze presentate sul modello conforme a quello previsto dai citati decreti;
- 14 le conferenze di servizi saranno indette e convocate esclusivamente tramite P.E.C. utilizzando l'indirizzo *agc12. sett04@pec.regione.cempania.it;
- 15 Il proponente deve depositare presso le amministrazioni in indirizzo copia della domanda corredata della documentazione ivi prevista su supporto elettronico ovvero, a richiesta delle medesime amministrazioni, su supporto cartaceo;

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Tel. 0817967504 Fax 0811966904 - P.e.c.:dg02.uod04@pec.regione.campania.it Pag.: 5 fonte: http://burc.regione.campania.it



16 - l'invio e il deposito di cui sopra dovranno avvenire almeno 15 giorni prima della riunione della conferenza di servizi, qualora non si sia già provveduto;

17 - Il mancato deposito dei documenti di cui al punto precedente o l'assenza dei proponente alla riunione della conferenza di servizi senza giustificato motivo sarà considerato rinuncia al progetto e la convocazione avrà gli effetti previsti dall'art. 10 bia della L. 241/90 e smi;

18 - Le amministrazioni competenti determinano, in sede di riunione di Conferenza di Servizi, eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida.

il Proponente depositerà c/o l'amministrazione procedente in sede di conferenza di servizi CD/DVD contenente:

1 - DD VIA emesso su progetto definitivo conforme a quello in discussione oggi,

2 - il progetto completo, in formato elettronico con firma digitale certificata (estensione .p7m) apposta su ogni documento, inclusi gli allegati, da parte degli aventi titolo, ovvero dal titolare dei potere di firma per i documenti amministrativi e dal tecnico redattore dei singoli elaborati per i documenti tecnici.

Quatora non fossero disponibili gli elaborati tecnici firmati digitalmente dagli aventi titolo, il legale rappresentante include nel CD/DVD riproduzioni digitali degli originali cartacei a firma autografa del tecnici alle quali ha apposto la propria firma digitale certificata nonché dichiarazione che le copie digitali fomite sono riproduzioni conformi agli originali depositati e disponibili presso la sede del proponente:

la planimetria di progetto (Impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente
dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore si 3 MBytes e attestazione di conformità
della documentazione al progetto approvato in sede di ViA (anch'essa firmata digitalmente);

documentazione attestante la vigenza e validità della STMG;

- l'eventuale file PDF che contiene le coordinate UTM WGS 84 dovrà essere denominato "UTM WGS 84";

 dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei reletivi allegati rispondono alla realtà di fatto

Le scrivente Struttura resta e disposizione per ulteriori ed eventuali chierimenti in merito.

IL DIRIGENTE USO 04 Fortunato Palvao IL DIRETTORE CENTROLE Francesco P. William

Al sensi dell'art. 6 delle Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed Integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporte l'invio dello stasso e mezzo vettore postale.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0384183 10/05/2014 10,29

Classifics | 12.1.10. Passivate : 2 del 2014



....ale della Campania

Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

trasmissione verbale

FAX:

PROPONENTÉ cod.prog.:48-17
MORANO WALTER DONATO

CORSO EUROPA, 2083044 bisaccia

P.E.C.: walterdonato.morano@archiworldpec.it

FAX 080 5418587 -

5418424

PATRIMONIO Lungomare Nazario Sauro, 3970100 BARI (Ba)

P.E.C.: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.tt

FAX 081/621411

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125 Napoli ()
P.E.C.: anas.campania@postecert.stradeanas.it

FAX 082574880

ARPAC -- AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO

AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO S

DI AVELLINO

Via Circumvallazione, 16283100 AVELLINO (Av)

P.E.C.; arpac.av.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it

FAX 081 2326225

ARPAÇ - DIREZIONE GENERALE

VIA VICINALE SANTA MARIA DEL PIANTO

CENTRO POLIFUNZIONALE, TORRE 180143 NAPOLI (Na)

P.E.C.: arpac na.direzionegenerale@pa.postacerticata.gov.it;

direzionegeneralearpac@pcert.postecert.it

FAX 0825.30824

ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino

VIA degli Imbimbo, 10/1283100 AVELLINO (AV)

P.E.C.: protocollo@pec.aslavellino.it

FAX 0823300235

AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain61100 Caserta (Ce)

P.E.C.: admin@pec.autoritadibacino.it

FAX 080 4670376



AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010 VALENZIANO (BA)

P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO

Corso due Mari, 38 - 74123 Taranto74100 TARANTO (TA)

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

FAX 0997753187 - 099-7752012

FAX 0825 / 768375

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bla83100 AVELLINO (AV)

P.E.C.: com.avellino@cert.vigilfuoco.it; com.prev.avallino@cert.vigilfuoco.it

FAX 081 780 54 23

COMANDO REC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI

Via G. Lahalte - CASERMA MAMELI80141 NAPOLI (Na)

P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

FAX 0827-91870

Comune di Vallata

Corso Kennedy, 383059 Vallata (Av) P.E.C.: comune.vallata@asmepec.it

> FAX 0825 891199/0825892007

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA

Via XXV Aprile, 1783031 Ariano Irpino (AV)

P.E.C.: difesasuolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.dalessandro@cmufita.it

FAX 081 7967470

Dipartimento della sakute e della Risorsa Naturali n.52 Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06 Foreste (Programmazione plani Forestali & Usi Civici) - UOD 07 Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)

P.E.C.: dg.06@pec.regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Tel. 0817967504 Fax 0811986904 -

P.e.c.:dg02.uod04@pec.regione.campania.it Pag.: 1 fonte: http://burc.regione.campania.it



FAX 0817967330

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Dirazione Generale per la Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

Tutete della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

- UOD 09

Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)

P.E.C.; dg06.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 0825 765421

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

Servizio territoriale provinciale Aveilino - UOD 15

Palazzo della Regione - Collina Liquorini83100 Aveilino (AV)

P.E.C.; dg06.uod15@pec.regione.campania.it

FAX

Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi

09 - Pianificazione delle aree naturali protette, uod 03

Centro Direzionate Isola A680143 Napoli (Na)

P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campanie.it

FAX 081 796 67 55

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53

Direzione Generale per I Lavori Pubbili e la Protezione civile n.08

Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiere, geotermia - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (Na).

P.E.C.: dg08.uad07@pec.regione.campania.it

FAX 0825 288220

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53

Direzione Generale per i Lavort Pubblit e la Protezione civile n.08

Genio civile di Avellino; presidio protezione civile - UOD 09

Via Roma, 183100 Aveilino (AV)

P.E.C.; dg08.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 081 7802038

DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO

ENAC - ENAV - CAAV

VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto d Capedichino80144 Napoli (NA)

P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it;

FAX 0817645305

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Via Eldorado, 1 – Castel deil'Ovo80132 Napoli (Na)

P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcort.beniculturall.it



FAX 08.81.68.2741

ENAV 8.P.A.

DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 71600138 ROMA (RM)

P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.it

FAX 081 8041311

ENEL

Centro Direzionale Isola G/380143 NAPOLI (Na) P.E.C.: eneldistribuzione@pec.enel.lt

FAX 0817340023

Ministero delle infrastrutture e del Trasporti

Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania

Via Emanuele Gianturco, 102/A80142 Napoli (Na)

P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it

FAX 081201956

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della

Campenia - Interferenze Elettriche

Plazza Garibaldi, 1980142 NAPOLI (Na)

P.E.C.: com.ispcmp@pec.sviluppoeconomico.gov.it

FAX 0825-780197 -

PROVINCIA DI AVELLINO

PIAZZA LIBERTA', 1 - Palazzo Caracciolo83100 AVELLINO (Av)

P.E.C.: provincla.avellino@legalmail.it

FAX 089252075

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E

BENEVENTO

Via Trotula de Ruggiero, 6/784121 SALERNO (SA) P.E.C.; mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

FAX 089 318120

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI È PAESAGGISTICIDI SALERNO ED

AVELLINO

VIA TASSO Palazzo Ruggi nº4684121 Salemo (Sa) P.E.C.: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Tel. 0817967504 Fax 0811966904 -

P.e.c.:dg02.uod04@pec.regione.campania.it | Pag.: ∡

fonte: Thttp://burc.regione.campania.it



Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione ell'installazione ed all'esercizio di un impianto EOLICO per la produzione di energia elettrica, proposto dalla società MORANO WALTER DONATO della potenza di 0,900 MW, da ubicare nel Comune di VALLATA (AV). Trasmissione Verbale.

In diferimento alla Conferenza di servizi in oggetto, convocata con nota del 13/05/2014 prot. Reg. num. 2014.0326924, tenutasi il giorno 29/05/2014 alle ore 11.30 si inoltra copia del resoconto verbale della presente riunione.

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito

Al sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta. l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

IL DIRIGENTE ISTRUTIORE UDD 04 Fortunato Polizio IL DIRETTOR APPLICALE

Resoconto Verbale CDS

Il giorno 29/05/2014, alle ore 11.30 presso la Giunta Regionale della Campania, Settore Regolazione dei mercati, al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER (Impianto Eolico) di cui al codice progetto 48-17, proposto dalla società MORANO WALTER DONATO, con sede in Vallata, localita' Mezzana Per azza, Foglio 15, p.lla 125, c.f. - P. IVA - CCIAA 02244750648.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alla nota del 13/05/2014, prot. reg. 2014.0326924, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

REGIONE CAMPANIA	Rappresentante	Firma
SERVIZIO MERCATO ENERGETICO	Giuseppe Ragucci	2001
REGIONALE Giusta Delega del		Toel 1
06/05/2014 Num. Prot. 0308371	<u></u>	7,000
00/03/2014		
SOGGETTO PROPONENTE	Rappresentante	Figma 4
MORANO WALTER		Specia walt. He
DONATO	1	procession . The
2011111		
CONTROINTERESSATI	Rappresentante	Firma
CONTROLIVITATION		
ļ	ľ	
		<u> </u>
ENTE	Rappresentante	Firma
Aeronautica Militare		
Ferrovie dello Stato		
A.N.A.S.		
A.R.P.A.C.		
A.S.L.	·	
Autorità di Bacino	 	
Comando provinciale V.V.F.F.		
Comune di Vallata	Ing. Franco Trachini	A and
Comunità montana		
Consorzi di bonifica	<u> </u>	
A.T.O.		
E.n.a.c		
E.n.a.v		
E.N.E.L.	<u> </u>	
T.E.R.N.A.		
Ente parco	·	
Mari Dipart Ionio Taranto		
Ministero dei Beni Culturali		
S.B. Architettonici Pr		
S.B. Archeologici Pr		
Ministero dei Trasporti USTIF		
Ministero MISE		
Provincia Avellino	Antonio Mari	
R.F.C.		
Settore B.C.A.		
Settore Piano Forestale Generale		10
5206U.O.D 07 Foreste Usi Civici	Girolamo Gatta	- Cara
Settore cave e torbiere		

Regione Campania - Area 12 "Sviluppo Economico" - Settore 04 - "Regolazione dei Mercati"

Pagina di 4

5308U.O.D. 07 Cave- Torbiere		
Settore provinciale del genio civile		
5308U.O.D. 09/10/11/12/13 PR		
Settore Politiche del territorio		
5309U.O.D. 03 Politiche Territorio		
Settore Se. SIRCA		
5206U.O.D. 09 SIRCA		
Settore S.T.A.P. Foreste		
Settore S.T.A.P.A. C.E.P.I.C.A.		
5206U.O.D. 15/16/17/18/19 PR		
Settore Tutela dell'ambiente		
5205U.O.D. 07 Ambiente VIA VI VAS	·	
Settore S.T.A.P. Ecologia		
5205U.O.D. 14/15/16/17/18 PR		

I suddetti enti sono chiamati ad esprimere gli eventuali pareri di competenza rispetto alle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che, in base al combinato disposto dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs 387/03 e smi e dell'art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90 e smi, rientrano nell'autorizzazione unica regionale, secondo quanto illustrato a titolo esemplificativo nel DD AGC 12 n° 50/2011, pubblicato sul BURC n° 14 del 28/02/2011.

In sede di prima riunione del sono confermate le seguenti indicazioni procedurali:

 non saranno accettate richieste di rinvio ex comma 2 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi, atteso il valore interlocutorio della medesima e l'impossibilità di riprogrammare il calendario delle riunioni;

 il termine finale per l'assunzione della decisione è di 90 giorni dalla data odierna salvo quanto disposto dal punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010,

pubblicato su GU nº 219 del 18/9/2010;

3. le integrazioni dovute ai sensi del comma 8 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi dovranno essere richieste entro il giorno precedente alla prima riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uodo4@pec.regione.campania" ovvero direttamente nella prima riunione della conferenza di servizi;

4. i pareri espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e smi dovranno pervenire entro il giorno precedente alla riunione della conferenza di servizi a mezzo postare elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.uod04@pec.regione.campania.it" ovvero direttamente in conferenza di servizi;

 si raccomanda la presenza nella conferenza di servizi conclusiva in quanto eventuali riscontri a pareri negativi potranno determinare una valutazione positiva del riscontro;

6. le comunicazioni da parte dell'amministrazione procedente potranno avvenire utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uod04@pec.regione.campania.it". Pertanto ciascun ente è invitato a far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uod04@pec.regione.campania.it" l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere le comunicazioni.

Il proponente espone il progetto e dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi, di aver depositato il progetto integrato ed aggiornato alle prescrizioni delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010, conforme al progetto presentato in conferenza di servizi agli enti convocati alla presente conferenza.

L'Amministrazione procedente comunica che risultano acquisiti agli atti in fase di procedimento i pareri, sintetizzati nella tabella che segue, compresi quelli depositati in sede

odierna dal proponente e dagli enti convocati:

Odletna dar proponence e dagn ene convocati		
ENTE	Parere (integrazioni, interlocutorio negativo, positivo)	
A.N.A.S.	Positivo (acquisita in cds)	
Direzione Generale D.G.	Interlocutorio (acquisita in cds)	
Mari Dipart Ionio Taranto	Positivo (acquisita in cds)	
S.B. Architettonici Pr SA AV	NON COMPETENTE (acquisita in cds)	

Regione Campania – Area 12 "Sviluppo Economico" – Settore 04 - "Regolazione dei Mercati" Pagina di 4

2

A. d.B PUGLIA	Positvo (acquisita in cds)
S.B. Archeologici Pr	NON COMPETENTE (acquisita in cds)
M.I.S.E	Positivo con prescrizione (acquisita in cds)
Comunità montana	Non sussistono motivi ostativi (acquisita in cds)
dell'Ufita	
5206U.O.D. 15 PR AV	Non sussistono motivi ostativi (acquisita in eds)
A.R.P.A.C. AV	Positivo (acquisita in cds)
Aeronautica Militare	Positivo (acquisita in eds)
Provincia di Avellino	Nulia Osta Preventivo (acquisita in cds)
E.n.a.c	Positivo (acquisita in cds)
Enel	Positivo (acquisita in cds)
•	NON COMPETENTE (acquisita in cds)
V.V.F.F.	
A.S.L. AV	NON COMPETENTE (acquisita in eds)
Settore Se. SIRCA	Interlocutorio (acquisita in eds)
Ministero dei Trasporti	Positivo (acquisita in cds)
USTIF	
Aeronautica Militare	Nulla osta (acquisita in cds)
Settore cave e torbiere	Non competenza (acquisita in cds)
5308U.O.D. 09 PR AV	Positivo DD n. 31/2014
5309U.O.D. 03 Politiche	
Territorio	

La Uod 07 Usi Civici nella persona di Girolamo Gatta dichiara la non competenza in quanto dal certificato storico all'impianto , Fogli 15 particella n. 125 , risulta di proprietà privata

Il Comune di Vallata nella persona di Ing. Franco Tarchini preliminarmente fa presente che dallo strumento urbanistico vigente (PRG approvato con decreto del Presidente della Comunità Montana dell'UFITA N.1 DEL 10/05/1995 e pubblicato sul BURC N.33 DEL 17/07/1995) non si evincono vincoli paesaggisti ai sensi del DLGS. N. 42/2004 sui terreni interessati all'istallazione dell'impianto.

Risulta però che tali terreni sono gravati di canone di livello a favore del comune di

vallata. Chiede di inserire a verbale la seguente dichiarazione:

Si esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto lo stesso non rispetta le norme contenute nello "Schema di Regolamento per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica" approvato con deliberazione Consiliare n. 43 del 29/11/2008. In particolare non è rispettata:

L'Altezza massima dell'impianto (torre + rotore) mt 80,00;

2) l'area disponibile per l'impianto che deve essere almeno pari a 10.000 metri quadrati;

la distanza minima dell'impianto dai confini di proprietà che deve essere pari a 4

volte l'altezza massima dell'impianto

4) non è consentita l'istallazione dell'impianto alle società operanti nel settore energetico ma solo a cittadini proprietari dei terreni o società o gruppi di imprenditori associati nei modi di legge che con apposita dichiarazione si impegnino ad utilizzare il richiesto impianto per almeno il 50% per autoconsumo ed autoproduzione con eventuale scambio sul posto dell'energia

Il Proponente deposita nella odierna cds il pare del Consorzio di Bonifica dell'UFITA che esprime parere di non competenza, la perizia giurata per le interferenze con gli impianti eolici

esistenti e dichiara in merito alla dichiarazione del Comune di Vallata:

si fa presente che il regolamento citato è stato approvato con delibera consiliare n. 43 del 29/11/2008 e quindi successivo alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla costruzione dell'impianto in oggetto. Tuttavia si fa presente che ai sensi del d.lgs. n. 387/03 art. 12 comma 3, l'autorizzazione unica rilasciata dall'ente procedente costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Inoltre, ai sensi del comma 10 del citato d.lgs. 387/03 art. 12, il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio eè disciplinato dalle linee guide per lo svolgimento del procedimento unico emanata dalla conferenza unificata, su proposta dell Ministro delle attività produttive, di conserto con il ministro dell'ambiente e della tutela del

Regione Campania - Area 12 "Sviluppo Economico" - Settore 04 - "Regolazione dei Mercati" Pagina di 4





territorio e del Ministro per i i beni e le attività culturali. In attuazione di tali linee guida, soltanto le regioni possono procedere all'indicazioni di aree e siti non idonei all'istallazione di impianti eolici. Le disposizioni di legge citate superano le prescrizioni, palesemente vessatorie, indicate nel regolamento del comune di vallata che è volto esclusivamente ad impaedire la realizzazione di impianti sul territorio comunale, in violazione delle disposizioni nazionali e degli obblighi comunali. Il proponente chiede pertanto, al responsabile del procedimento, di procedere all'assunzione del provvedimento finale in conformità alla legislazione vigente (si veda in particolare art. 14-ter della legge 241/90)

La presente conferenza è chiusa con esito positivo.

l presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittuta a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uodo4@pec.regione.campania.it". La riunione termina alle ore 13,10.

Napoli, 29/05/2014.

Appurtuación del 29/05/2014 R

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO - SUD

Ufficio 6 - Trasporti ad Implanti Fissi -U.S.T.I.F. per la Campania, l' Abruzzo ed il Molise
Via E. Gianturco, 102/A - 80142 NAPOLI - tel. 0816027111 / fax 0817340023
Sezione di PESCARA: via Francia, 3 - 65010 Spoltore (PE) - tel. 0854177328/ fax 0854177330

Prot. n.4662/AT/GEN (da citare nella risposta) Napoli, 12/11/2013

Provincia di Avellino Settore Ambiente-Servizio Energia Corso Vittorio Emanuele,42 83100 <u>AVELLINO</u>

Arch. Walter Donato Morano Via Europa, 18 83044 BISACCIA (AV)

Oggetto: Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza di 0,90 MW, in località "Mezzana Perazza" nel Comune di Vallata (AV).

Proponente: Walter Donato Morano

Si fa riferimento all' istenza, senza data, inerente l' oggetto, acquisita al prot. n. 4662/AT/GEN, del 8/10/2013, e successiva integrazione dell' 8/11/2013, con la quale l' Arch. Waiter Donato Morano, giusta l' art. 111 dei R.D. 11/12/1933, n. 1775, ha inviato a questo Ufficio anche copia della documentazione progettuale inerente i' implanto de quo.

In merito, avuto particolare riguardo agli artt. 112 e 120 del citato R.D. 1775/1933 e visto la sola parte della documentazione progettuale di interesse, si comunica che, allo stato, non si rinvengono interferenze tra il tracciato degli elettrodotti MT/BT, connessi all' impianto in oggetto, e sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi, sia in esercizio che in progetto, ricadenti nella giurisdizione di questo Ufficio.

Relativamente alla costruzione dell' impianto in questione, si precisa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 108, 111, 112 e 120 del richiamato R.D. 1775/1933, questo Ufficio, ope legis, si pronuncia, in via preventiva, esclusivamente in merito alla realizzazione, ovvero alle varianti costruttive, di linee elettriche a tensione non inferiore a 5kV (elettrodotti, cavidotti, ecc.), ma non in merito ad altre opere e/o altri manufatti strumentali e/o complementari all' impianto stesso. Tali ultime opere, se del caso, qualora poste a distanza minore di quelle regolamentari rispetto a sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi, potranno essere autorizzate, ex Titolo III del D.P.R. 11/7/1980, n. 753, s.m.i., dai competenti organi Regionali, ovvero da quelli di R.F.I. s.p.a., per i sistemi di trasporto pubblico e le linee di rispettiva competenza.

Tanto si comunica anche all' interessato richiedente ai sensi della L. 7/8/1990,

n.241, t.v.

il Responsabile del Procedimento

dott. Æiovanni Testa

fonte: http://burc.regione.campania.it

Acquet i cols del 28/05/2014



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19 C/o IMNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA) Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari tel. 080 9182000 - fax. 088 9182244 - C.F. 93289020724 www.adb.pugiia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Risp. al fg. n.: 2014.0326924 del 13/05/2014

Autorità di Bacino della Pugli AOO Protocollo Generale USCHA - 22/06/2014 80:36 - 6008291 PROTOCOLLO:

Alla Giunta Regionale della Campania Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive Centro Direzionale, Isola A/6 80143 Napoli (dg02.uod04@pec.regione.campenia.it)

e p.c.

Al sig. W. Donato Morano Via Europa n. 20 83044 Bisaccia (waitertionato.morano@archiworldpec.it)

OGGETTO: D. Lgs. n. 387/2003. Comune di Vallata (AV). Progetto per la installazione di un aerogeneratore della potenza di 900 KW in località "Mezzana Perazza". Fg. 15 part. 125. Cod. prog.: 48-17. Conferenza di servizi del 29/05/2014.

Con riferimento alla nota in epigrafe riportata con la quale codesto Ente ha convocato la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione per l'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzare nel Comune di Vatlata (AV) in località "Mezzana Perazza", si comunica che questa AdB conferma il parere espresso con la nota n. 862 di prot, in data 26/01/2010 che qui si intende integralmente riportato.

II Segretario Generale B.,60 Prof./ing. /

Aggust in 2008-06/23/05/80ly N

DIPART, N 53 - DIR, GEN, N, 09 - U.O.D. N. 03

Gjunta Regionalo della Campania

Dipartimento delle Politiche Territoriali
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE
Planifigazione presaggiatica e strumenti attybile
Planifigazione della sitta regionali probabile

Dipartimento 51 della
Programmazione e dello Sviluppo
Economico
Direzione generale 02- Sviluppo
Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04
Energia e Carburanti.
SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0358146 26/05/2014 11,32

Ann. : USD Empreia a cu/buranti

Classifics : 18.1.51. Sametenio : 1 del 2014

pratica n.106/D/14

D.Lgs. 387/03 – Art. 12 Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto EOLICo per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società MORANO Walter Donato della potenza di 0,900 MW ubicato nel Comune di Vallata (AV), località Mezzana-Perazza.

Richiesta Parere.

In esito alla nota prot. n. 0326924 del 13.05.2014, relativa alla Convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 29.05.2014 alle ore 11:30, per i lavori di cui all'oggetto, si rappresenta che la scrivente U.O.D. n. 3 (Direzione Generale per il Governo del Territorio), alla stregua dell'istruttoria compiuta, non esprime parere in quanto l'intervento de quo non rientra in area Parchi o Riserve Naturali Regionali.

Ok helobloly

IL DIRIGENTE U.O.D/n. 3
- arch. Alberto Romão GENTILE -

Ropia

Ai sensi della Legge n. 412, art. 6, del 30 dicembre 1991 e successive integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale; <u>non si provvederà gd invigre lo stesso a mezzo posta.</u>

MINUTA

DIPART, N 53 - DIR, GEN, N. 09 - U.O.D. N. 03

Giunta Regionalo della Campania

Dipartimento delle Politicho Territoriali
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA OPERATIVA DIRIGENZIALE
Planifigatione pressociatione assument attrativi
Planificatione delle selle indicate propere

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0358146 26/05/2014 11,32

Aka. : UOD Emergia a corkuranti

Closuifica : 16.1.11. Fassiania : 1 de) 2014

pratica n.106/D/14

Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione generale 02- Sviluppo Economico e Attività Produttive Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti. SEDE

P. R.

26/05/2014 Seels

D.Lgs. 387/03 – Art. 12 Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto EOLICo per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società MORANO Walter Donato della potenza di 0,900 MW ubicato nel Comune di Vallata (AV), località Mezzana-Perazza. Richiesta Parere.

In esito alla nota prot. n. 0326924 del 13.05.2014, relativa alla Convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 29.05.2014 alle ore 11:30, per i lavori di cui all'oggetto, si rappresenta che la scrivente U.O.D. n. 3 (Direzione Generale per il Governo del Territorio), alla stregua dell'istruttoria compiuta, non esprime parere in quanto l'intervento de quo non rientra in area Parchi o Riserve Naturali Regionali.

IL DIRIGENTE U.O.D. n. 3
- arch. Alberto Romeo/GENTILE -

Ai sensi della Legge n. 412, art. 6, del 30 dicembre 1991 e successive integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale; non si provvederò ad invigre lo stesso a merzo posta.

Segus in ods de 1005/2014 X



AERONAUTICA MILITARE

Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea

Reparto Territorio e Patrimonio

Pr.: 11 13 545

A Comando Militare Esercito 'Campania'

Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari
pec: cme_campania@postacert.difesa.it

A Regione Campania

Area 12 - Settore 04

pec: agc12.sett04@pec.regione.campania.it

Oggetto:

Vallata (AV) - loc. Mezzana Perazza - fg 15 p.lia 125 - Sig. Walter Donato Morano -Impianto minisolico di 1 aerogeneratore ed opere di connessione alla rete elettrica -

variante.

e, p.c.:

A C.I.G.A.

aerogeo@aeronautica.difesa.it

A Sig. Walter Donato Morano
Via Europa, 1883044 Bisaccia (AV)

Riferimento:

- a) foglio s/n° dei s/d (pervenuto ii 24/09/2013);
- b) foglio s/n* del 14/05/2014;
- c) foglio nº 146/394/4422 del 09.06.2000.

Seguito:

foglio nº M_D.ABA001.0047050 del 08.10.2013.

- In esito all'istanza pervenuta con il foglio in riferimento "a", ed alla successiva comunicazione cui al foglio in "b", si esprime il parere favorevole dell'A,M. alla realizzazione di quanto in oggetto.
- Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in ifferimento "c".
- A tal riguardo, si rammenta che le prescritte Informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi.

d'ordine (L CAPO REPARTO Col. G.A.r.n. Fernando SERRATI)



AERONAUTICA MILITARE

Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea

Reparto Territorio e Patrimonio

Ultico Servito Militari

Pr.: | 11 | 13 | 545

Prot.: M. D.ABA001. 8. 10-2013. 47060

A Comune di Vallata- S.U.A.P.

pec: comune.vallata@asmepec.it

Oggetto:

Vallata (AV) - Ioc. Mezzana Perazza - fg 15 p.lla 125 - Sig. Walter Donato Morano - Implanto mini eolico di 1 aerogeneratore ed opere di connessione alla rete elettrica.

e, p.c.:

A C.I.G.A.

aerogeo@aeronautica.difesa.it

A Sig. Walter Donato Morano



<u>Via Europa, 18</u> 83044 Bisaccia (AV)

Riferlmento:

- a) foglio s/nº del s/d (pervenuto il 24/089/2013);
- b) foglio nº 146/394/4422 del 09.08.2000.
- In esito all'istanza pervenuta con il foglio in riferimento "a", si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto.
- Si precisa che, per ció che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b".
- A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alla caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi.

d'ordine IL CAPO/REPARTO Col. G.A.c.o. Tentando SERRATI Deput u ode de 29/05/2014 R



D.C.

Direzione Operazioni Napoli

Walter Donato Morano Pec: waletrdonato.morano@archiworldpec.it

ENAC

Protoceile del 10/02/2014

All'Aeronautica Militare -Comando Scuole/3^Regione Aeres-Reparto Territorio e Patrimonio-Fax 080 5418.424

0013548/ENAC/AON

ALC:I.G.A.

Servizi Spazi Aerei e Procedure Aeroporto Pratica di Mare Fax 06.9108.149

All'ENAV

Area Operativa Progettazione Spazi Aerei

Oggetto: Installazione di impianto mini solico nel comune di Vallata (AV) fg. 15 part. 125 h=86,5m.

Si fa riferimento all' istanza assunta al protocollo inerente la richiesta di parere di competenza ENAC per la installazione in oggetto, nonché alle integrazioni pervenute e mezzo pec in data 05.02.2014.

In proposito, si comunica che:

l'ENAV con foglio AOP/PSA/SC13865 ha reso noto che l'installazione in oggetto, non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, la compatibilità radio elettrica, mentre le procedure strumentali di voto sono di competenza dell'AM:

dalla documentazione inviata si rileva che l'installazione non interessa le superfici di delimitazione degli ostacoli di cui al cap. 4 del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti e non è soggetto alle

limitazioni previste da paragrafo 12.2 dello stesso cap.4.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'Impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte del proponente il nulla ceta dell'Aeronautica Militare

Distin**ing ş**ilpti Scialla

C/a Biocca Tecnico ENAV - CAA Napoli Viale Fulco Ruffo di C≥labria Agroporto di Napoli Capedichino BO144 Napoli c.f. 97158180584

tel. +39 081 5999621 fax +39 081 7802038 ik.vog.bena@iloqen.kolgsraqo www.enac-gov.lt Se your woods de 28/08/2014



REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

www.aslavellino.it

U.O. C. igiene e Sanità Pubblica Via Circumvaliazione 77 - Aveilino

Tel. e - Fax 0825.292612

Prot. nº 27853/13

Avellino, li 28.10.2013

Sig. Walter Donato Morano

Via Europa nº 20

83044 Bisaccla

Oggetto: progetto di impianto mini – eolico in località Mezzana Perazza del Comune di Vallata – Ditta Walter Donato Morano.

Si rappresenta che, con Decreto Dirigenziale nº 516 del 26.10.2011 pubblicato sul BURC nº 69 del 31.10.2011, la AGC 12 – Settore 4 Regolazione dei Mercati della Regione Campania ha dettato i criteri aggiornati per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 12 del D.L.gs 387 / 2003.

Nell'Allegato 1 del predetto D.D. sono indicati gli enti da convocare con specifica degli aspetti di competenza su cui sono tenuti ad esprimersi; in tale elenco non è presente la A.S.L. territorialmente competente.

Pertanto, come già comunicato al competenti Settori Regionale e Provinciale con nota prot. n° 7033/13 del 08.04.2013, il Dipartimento di Prevenzione non procederà ulteriormente alla espressione di parere in quanto esplicitamente escluso dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi, anche per le istanze ancora in itinere in tale data.

L'incartamento prodotto viene pertanto archiviato, rappresentando che quanto fin qui esposto non esime la Ditta dagli obblighi previsti dal D.L.gs 81/2008 per quanto attiene le procedure di notifica di apertura di cantiere e di sicurezza durante l'allestimento e l'esercizio dell'impianto.

Il Direttore U.O.C.

igiene e Sanità Pubblica

Dr Gaetano Morrone

Agent cede de 20/05/20th L



Siunta Regionale della Campania

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo

Il Dirigente

RECIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0411801 17/06/2014 09,24

Daws. - HORRED MALZER DONATO

Classifica : 25.4.8. Passicals : 34 del 3014



oggetto
Procedimento autorizzatorio art. 12
DLgs 387/03. Impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte
rianovabile di tipo eolico da 1 Mw nel
comune di Vallata (AV)
proponente Morano Walter Donato
cod. prog. 48-17

MORANO WALTER DON VIO CORSO EUROPA, 20

83044 BISACCIA (AV)

walterdonato,morano a archiworldpec i i

DIP. 51 – DG 02 – UOD 04 S E D E

dg02.uod0#@pec.regione.campama.it

Si fa seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta dalla UOD in indirizzo con nota n. 0394193 del 10.06.2014, riguardante la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte colica di cui all'oggetto, per comunicare che, ai sensi della circolare n. 200319 del 14.03.2011 (disponibile al seguente indirizzo web <a href="https://www.agricoltura.regione.campania.ir/innovabili/rinnovabili/timnovab

Suddetta attestazione determina, per quanto di competenza, il conseguente parere ai lini della realizzazione dell'impianto in oggetto.

DB

Sepur a edsold 28/04/2014



blinistero dei beni a delle attività culturali e del tunismo

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

MBAC-DR-CAM DIRCAM 0006919 27/05/2014 Cf. 34.19.03/57 Alla Giunta Regionale della Campe Dipartimento S1 della Programmazione e dello Svilu; Economico - Direzione Generale 02 Sviluppo Economic Attività Produttive Unità Operativa Dirigenziale 04 Ener e Carbun Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 NAPO de02.vod044 nec, regione campani

E p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonik
Pacsaggisi
per le Province di Salemo e Avelli
via Torquato Tasso 46- 84100 SALERN
mbac-shap-sagematicert benicultural

Alla Soprintendenza per i Beni Archeolog di Salerno, Avellino, Benevento e Case via Trotula de Ruggiero, 6 - 84121 SALERN mbac-sba-sa@maileen beniculturali

> Al comune di Vallata (A! Corso Kenne 383059 – Vallata (A)

Oggeno: VALLATA (AV),

Autorizzazione all'installazione ed esecizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0.900 Mw.

Proponente: Morano Walter Donato - cod prog. 48-17

Conferenza di servizi 29/05/2014

In merito alia conferenza di servizi in epigrafe questa Direzione

considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologiei di Salerno. Avellino, Benevento e Caserta ha commicato con nota del 28/10/2013 n.12324 acquisita il 04/1/2013 al prot. n.14053 che l'area interessata dall'installazione dell'impianto in oggetto non è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della normativa vigente sui beni culturali:

considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino ha comunicato con nota del 21/05/2014 n.13295 acquisità il 22/05/2014 al prot. 6729 che l'area interessata dall'installazione dell'impianto in oggetto non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente sui beni culturali;

comunica che, ai sensi dell'art, 17 comma 3 lett. nt del D.P.R. 233/2007, non è competente ad esprimere il proprio parere in C.d.S. in quanto l'intervento in oggetto non riguarda la competenza delle. Soprintendenze di settore.

finaltre, con riferimento alle disposizioni dell'art. 90 del D.L.gs 42/2004 e s.m.i. in caso di scoperte fortuite, si evidenzia quanto rappresentato della Soprintendenza per i Beni Archeologici con la citatà nota.

Il Responsabile del Procedimento arch, Luigi DI MIJCCIO

IL DIRETTORE REGIONALE Gregorio ANGELINI



Via Eldomdo, I - Castel dell'Ovo - 80132 Napoli

🗃 0812464) [| # 0817645305

161 de-cum'd heniquityrali it 141 pec; mbac-de-cum'a mailcert heniculturali it www.campania.heniculturali,it



Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

Alla Soprintendenza per i Beni. Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino via Torquato Tasso 46- 84100 SALERNO mbac-shop-sa@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici E p.c. di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. via Trotula de Ruggiero, 6 - 84121 SALERNO mbac-sba-sa@maileert,benigulturali.it

Alla Giunta Regionale della Campania Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico - Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Productive Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti Centro Direzionale. Isola A6 - 80143 NAPOLI dg02.uod04@pec.regione.campania.it

> Af comune di Vallata (AV) Corso Kennedi 383059 - Vallata (AV)

Alla ditta Morano Walter Donato Corso Europa, 20. 83044 Bisaccia (AV) walterdonato.morano@urchiworkipec.it

Oggero: VALLATA (AV).

MBAC-DR-CAM

DIRCAM

0008750 23/05/2014 Cl. 34.19,03/57

> Autorizzazione all'installazione ed esrcizio di un impianto colico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,900 Mw.

Proponente: Morano Walter Donato - cod prog. 48-17

Conferenza di servizi 29/05/2014

Richiesta parere istruttorio e rinvio conferenza dei servizi

In merito alla conferenza di servizi in oggetto, allo scopo di ricondurre l'istruttoria nei termini dettati dall'art. 17 comma 3 lett. n) del D.P.R. n. 233/2007, così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91, s'invita codesta Soprintendenza a comunicare alla scrivente se esiste la competenza sull'approvazione del progotto in epigrafe e a trasmettere al contempo, in caso affermativo, il parere istruttorio nel merito, esplicitando i provvedimenti o le norme di tutela, riguardanti il territorio in questione, in base ai quali è stato espresso il citato parere,

Si evidenzia che se l'impianto è localizzato in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. Lys. n. 42/2004, cioè ricadenti nell'ambito distanziale così come individuato dall'allegato 4 del D.M. 10/09/2010 sulle Lince guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovahili (punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2), codesti uffici banno facoltà di dettare, per quanto di competenza, unicamente le prescrizioni previste dall'art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La richiesta di eventuali integrazioni e chiarimenti sull'intervento deve essere inviata da parte di codeste Soprintendenze direttamente all'Amministrazione procedente, informandone al contempo questa Direzione. Nel caso di mancanza di competenza, codesti uffici sono invitati a darne tempestiva comunicazione direttamente all'Amministrazione che indice la conferenza di servizi, e per opportuna conoscenza a questa Direzione ed alla consorella Soprintendenza, secondo quanto disposto dalla scrivente con le note prot, nn. 8450 del 1/07/2010 c 3139 del 04/03/2011.

Pertanto, si chiede di fissare la seduta della conferenza di servizi in una congrua data successiva al ricevimento della documentazione in argomento, dovendo questa Direzione esprimere il proprio parere successivamente all'acquisizione dei pareri delle Soprintendenze competenti per territorio e materia ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.j.

Si resta in attesa di un sollocito riscontro.

Il Responsabilo del Procedimento arch_Luigi_DI MUCCIO

IL DIRETTORE REGIONALE



Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo - 80132 Napoli

🕿 0812464111 🧀 0817645305

to dr<u>-cama</u> benjeulturali<u>, it</u> to pec, <u>mbaç-dr-cama mailcert benjeulturali, it</u> www.campania.beniculturali.it

Acquit " cots del 18/08/2014 R



dei bons o dello attività culturali o del invisoro

Soprintendenza per i Benj Architettonici e Faesaggistici di Salerno e Avellino ⊠ shap-astabeniculturali.it

Lesenciardes role transite C-MAX., SOSTITUISCE L'ORIGINALS di scuti un. 43, commi d. DPR 445/2000

MBAC-SBAP-SA SEZBAPVIT 0013295 21/05/2014 CL 34.19.07/29.10 Grista Regionale della Cardana Departmento 51 rella Programmazione e dello Svelumo Economico Derezione Giordale 62 Svelumo Economico e Attività Prigouttive - Unità Oferativa Deregnala 04 Embria e Cardinanti

DC#2.00004@PRC.RECTORE.CAMPANIA.JC

REGIONE CAMPANIA

WALTER DONATO MORANO
WALTERDONATO-MORANGEARCHWORLDPRCJT

E P. C. DIMEZIONE REGIONALE BENE CULTURALI

E PARAGGIETICI DELLA CAMPANA

MEAC-DE-AMGMAILERE ENICUETURALITY

SOPRETENDENZA PER I HEM ARCHEOLOGICA DI SALZENO, AVELLINO, BEDEVENTO E CASENTA MECA-SDAP-SAGMALLERT, MUNICULTURALLIT

90year at 95g		13/05/2014		
<u> </u>	Ø9.	9%	326924	

Procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art, 12 dei D.Lga. 29 dicembre 2003 n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte colica della potenza nominale pari a 0,900 MWe, denominato "Morano-Vallata", da ubicarsi presso il Comune di Vallata (AV) in iccalità Mezzona Perazza, fg. n. 15 pita n. 125. - cod. prog. 48-17 conferenza dei servizi giorno 29/05/2014

Con riferimento alla conferenza dei servizi indetta dal procedente per il giorno 29/05/2014 relativa all'oggetto, atteso che:

- con nota n. 12324 del 28/10/2013 della Soprintendenza Archeologica di Sa, Av, Bn e Ce, acquisita al
 protocollo n. 30512 del 95/11/2013, in riferincento all'oggetto dichiarava che ".... l'area in questione non è
 sottoposta a vincolo archeologico al sensi della vigente normativa sul beni culturali";
- ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. n) del D.P.R. 233/2007 e s.m.i., la Direzione Regionale per i B.C.P. della
 Campania non è competente ad esprimere il proprio parere in quanto l'intervento non riguarda le competenze
 di più Soprintendenze del settore, ma resta la sola competenza di quest'Ufficio";

Esaminato

- gli elaborati progettuali trasmessi dalla società proponente con nota del 07/10/2013, assunti agli atti di quest'Ufficio in data 07/10/2013 con prot. n. 27730;
- le integrazione al progetto assumte agli atti di quest'ufficio in data 24/04/2014 con prot. 10648

- la comunicazione al sensi del punto 13.3 delle linee guida

uiteriori integrazioni assunte al protocollo n. 12750 del 16/05/2014;

rilevato che:


- il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Vallata rilasciato in data 13/05/2014, trasmesso dalla società preponente ed acquisito al protocolio n. 12750 del 16/05/2014, con il quale si certifica ", che secondo il P.R.G. su tale crea non vi sono vincoli parsaggistici ai sensi del D...Lgs. n. 42/2004, ...";
- dall'analisi delle aree contermini, prevista dal decreto 10 settembre 2010 al punto 14.9 lett c, il territorio
 interessato dall'intervento è a prevalente connotazione agricola lontano dai principali centri abitati, con le sue
 ridotte dimensioni si inserisce nel paesaggio, dove sono già presenti altri aerogeneratori.

Questa Soprintendenza per quanto sopra esaminato e richiamato, ritiene che non ricorromo i presupposti per esprimere parere di competenza.

Il Responsabile del procedimento arch. Gazia Vitalor In-LO V Il Sopemendate Genyaro filogo

L'istruttore delle praice The C. Napolitano

Agustu eds del 03/05/204R





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione ed Esprepriazione Settora Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0664583 27/09/2013 08,11

Destinatori : Provincia Di avilliano, makako MALTER CONNTO

Classifica : 19.3.18. Famcinolo : 18 del 2013



Napoli ti

Alla Provincia di Avellino

(provincia.avellino@legalmail.it) (invio effettuato esclusivamente a mezzo pec)

Al Sig. Walter Donato Morano Via Europa, 83044 83044 Bisaccia (AV)

Raccomandata

Al Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino (AV)

(agc15.sett05@pec.regione.campania.it) (invio effettuato esclusivamente a mezzo pec)

Oggetto: Lavori di installazione impianto minicolico di potenza non superiore ad 1 MW e delle infrastrutture connesse da realizzarsi in Comune di Vallata (AV) - Fg. n. 26, p.lle n. 74, 370, 372, 399, 403, 404, 405 (ex 77).

١

In riferimento alla richiesta di autorizzazione e alla relativa documentazione progettuale presentata dal Sig. Walter Donato Morano per la realizzazione dell'impianto in oggetto, pervenuta il 24/09/13 ed acquisita in pari data al prot. 2013.0657812, si comunica che questo Settore non ha nulla da osservare, in quanto nel territorio del Comune di Vallata (AV) non sono presenti concessioni minerarie, concessioni di acque termo-minerali, autorizzazioni/concessioni allo sfruttamento di risorse geotermiche (piccole utilizzazioni locali).

Per quanto attiene alte attività estrattive di cava e/o alle perimetrazioni di comparti estrattivi avvenute a seguito dell'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), la competenza per il parere in questione è posta in capo al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento Dr. Fortunato Polizio

i.v.

Il Dirigente del Settore Ing. Sergio Caiazzo Seguet u eds del 28/05/2014 R

AREA 11 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura

li Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0662280 26/09/2013 09,51

THE STREET OF MERCAND MORTHE DOMESTO: PROVINCIA DI RVILLINO

Clausifina : 11.1.8. Pespicola : 2 del 2013

oggetto
Procedimento autorizzatorio art. 12
DLgs 387/03. Impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile di tipo eolico da 0,9 Mw
nel comune di Vallata (AV)
proponente Walter Donato Morano

WALTER DONATO MORANO WIA EUROPA 18

83044 Bisaccia (AV)

PROVINCIA DI AVELLINO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA
c.so V. Emanuele, 44
83100 AVELLINO
(anticipata via FAX 0825-790407)

FAX

Si fa seguito alla documentazione inviata dal proponente in data 20.09.2013 (acquisita agli atti con prot. n. 658735 del 25.09.13), riguardante la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte eolica di cui all'oggetto, per confermare che, ai sensi della circolare n. 200319 del 14.03.2011 del Coordinatore dell'Area Agricoltura (disponibile al seguente indirizzo web http://www.agricoltura.regione.campania.it/rimnovabili/rinnovabili.html), il proponente deve allegare alla documentazione per il Procedimento autorizzatorio art. 12 D.Lgs. 387/03 presso l'Ente dove è in corso il procedimento stesso, attestazione, rilasciata dal Settore Tecnico Amuninistrativo Provinciale Agricoltura (STAPA-CePICA) competente per territorio, con la quale si verifica l'assenza di coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, previa presentazione al Settore provinciale suddetto degli estremi catastali delle sole particelle interessate direttamente dall'insediamento dell'impianto. Suddetta attestazione non dovrà essere precedente a un anno alla data della Conferenza di Servizi conclusiva (circolare del Coordinatore dell'Area Agricoltura n. 103440 dell'11.02.2013).

Suddetta attestazione determina il conseguente automatico parere alla realizzazione dell'impianto per quanto di competenza dell'AGC 11

AB

II Philippe Settore

Houstof Maria fransari

Acquir nedsole Oslos/Volle R



PROVINCIA DI AVELLINO

Settore Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica

Ufficio Tecnico Concessioni

Prof. Generale n. 55164 (da citare nella corrispondenza)	del 0 3 OTT, 2013	Allegati;
---	-------------------	-----------

Spett/le Morano Walter Donato Via Europa n. 18 83044 <u>BISACCIA</u> (AV)

OGGETTO: SP 189 - località "Mezzana Perazza" comune di Vallata (AV)

Realizzazione di un mini impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Ditta: Morano Walter Donato via Europa n. 18 - Bisaccia (AV):

NULLA OSTA PREVENTIVO

Vista la richiesta della ditta in indirizzo, esaminata la documentazione prodotta, si esprime il Nulla Osta preventivo alla realizzazione delle opere in oggetto, relativamente al rispetto delle distanze dalla strada provinciale per la posa in opera dell'aerogeneratore, a condizione che prima dell'inizio dei lavori, venga richiesta regolare concessione rispettando i seguenti obblighi:

⇒ che la concessione è rilasciata salvo i diritti di terzi ed è valida per la sola proprietà provinciale;

- ⇒ che la responsabilità per qualsiasi altra occupazione, danneggiamento o abuso interessante altre proprietà ricada esclusivamente sulla ditta richiedente;
- ⇒ che sia permanentemente garantita la pubblica e privata incolumità;
- ⇒ che la responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o animali e/o cose ascrivibili alle opere oggetto ricada sempre ed esclusivamente sul richiedente;
- che, in caso di interventi, ampliamenti o modifiche interessanti il piano viabile, il richiedente si obblighi a rimuovere, modificare od adeguare le opere di cui alla presente concessione, con oneri a proprio carico senza pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta da parte di questa Provincia;
- ⇒ che le opere richieste siano eseguite nel rispetto degli elaborati di progetto depositati e nel rispetto delle clausole tecniche contenute nel disciplinare;
- che per tutta la durata dei lavori sia apposta la opportuna segnaletica di cantiere come prevista dal D.M. 10.07.2002 e istituendo, se necessario, sensi unici alternati con l'ausilio di opportuni impianti semaforici di cantiere;
- ⇒ che siano garantite le preesistenti condizioni geometriche della strada, e sia ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa:
- ⇒ che l'intera proprietà provinciale manomessa e le opere danneggiate a seguito dei lavori di cui alla presente concessione, siano ripristinati a regola d'arte ed a totale onere della richiedente;

Si precisa che la presente autorizzazione preventiva non esime il richiedente dall'ottenere di eventuali concessioni/autorizzazioni da parte di altri Enti interessati.

Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda a quanto previsto, per detta materia, dal D.L.vo 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, nº 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché dal Regolamento per l'occupazione temporanea e permanente di strade ed aree di pertinenza provinciale e relativi spazi sovrastanti e sottostanti approvato con delibere di C.P. nº 43 del 14.03.2001, nº 65 del 30.03.2001 e nº 96 del 17.07.2001.

Il Responsabile dei Projedimento (Geomy Roberto Bionaiuto)

II Diffeente (Ing. Applino Marro) Il Responsabite del Servizio (Geom. sergio Davidde)



Prot n.53665 del 2 5 SET. 2013

Al Dirigente del Patto dei Sindaci S E D E

e,p.c. Al Sig. Walter Donato MORANO
Via Europa n. 18
83044 BISACCIA


No. of Street, or other Party of the Party o

OGGETTO: Trasmissione istanza.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'allegata nota acquisita al prot. generale dell'Ente in data 24/09/2013 (prot. n. 53197) erroneamente indirizzata al Settore Pianificazione e Attività sul Territorio.

Il Dirigente

fonte: http://burc.regione.campania.it





Dipartimento Avellino

Morano Walter Donato Via Europa, 20 83044 Bisaccia (AV)

Provincia di Aveilino

ARPA CAMPANIA
DIPARTIMENTO DI AVELLINO
17 GEN. 2014
PROT. N. 3057

Oggetto: Parere per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza 900 Kw e delle infrastrutture connesse da realizzarei nel Comune di Valiata (AV), sui terreni individuati in località Mezzana Perazza, al foglio n. 15 p.lla n. 126.

Si invia, in allegato, il parere di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

All.c.s.

il Direttore (Dott. Autonio De Sio)





Dipartimento Avellino

Oggetto: Parere per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza 900 Kw e delle infrastrutture connesse da realizzarsi nei Comune di Vallata (AV), sul terreni individuati in località Mezzana Perazza, al foglio n. 15 p.lla n. 125.

In riferimento al progetto presentato dall Sig. Walter Donato Morano, acquisito al prot. N.1369/2014 si rappresenta quanto segue:

Parere di compatibilità elettromagnetica:

- Vista la Legge n. 36 del 22/02/01;
- Visto il D.P.C.M. 08/07/03, Art. 4 (Obblettivi di qualità) e art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- Esaminato il progetto a firma del Per, Ind.Francesco Cuccintello:

VALUTATO CHE

- Il progetto presentato rispetta l'obbiettivo di qualità fissato dall'Art.4 del D.P.C.M. 08/07/03;
- La fascia di rispetto ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M. 08/07/03, così come definita dalla legge 22' febbraio 2001, n.36, Art.4 comma 1/h "....all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale scolastico sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".

Si esprime parere favorevole, la società proponente deve;

- eseguire în fase di preesercizio idonea campagna di rilievi dei campi elettromagnetici;
- trasmettere a questo Dipartimento Provinciale i dali rilevati in fase di pressercizio:
- comunicare a questa Agenzia, per i complti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approveto, nonché la data di messa in esercizio.

Questo Dipartimento Provinciale verificherà in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.





Dipartimento Avellino

Parere di impatto acustico:

Vista la Legge 447/95;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/ 97;

Viste le norme ISO 9613 -1/9613-2;

Visto il progetto a firma dell'Ing. Michele Petrillo;

Per quanto di competenza, fatto salvo le autorizzazioni e/o concessioni comunali, provinciali, regionali e statali si esprime parere favorevole.

La Società proponente deve:

eseguire în fase di preesercizio idonea campagna di rilievi di misure fonometriche presso i ricettori individuati nella valutazione previsionale;

trasmettere a questo Dipartimento Provinciale I dati rilevati in fase di preesercizio;

comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonche la data di messa in esercizio.

Questo Dipartimento Provinciale verificherà in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.

Si rimette all'Autorità procedente la valutazione del rispetto delle distanze da strade, abitazioni e altri impianti esistenti o in progetto nella stessa zona.

Aveilino,16/01/2014

Il Tecnico Istruttore

isp. Umberto Sarno/

Il Dirigente dell'U.O. Arial ed Agenti Fisici (Dott. Giangaria De Tullio)

> Il Dirigente dell'Area Territoriale (Dott.ssa Lucja D'Arlenze)



FILON STIA

Dejun u exs del 18103/1014R

Giunta Regionale della Campania

Centro Direzionale - Collina Liguorini Is. C

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale Avellino

Tel. 0825 765630 Fax 0825 765421

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014, 0342682 20/05/2014 09,14

GEST | PORRIS HACTER COMMITG

Spett.le

MORANO Walter Donato Via Europa nº 18 83044 Bisaccia (AV)

Oggetto:

Realizzazione impianto minieolico della potenza di Mwe 0,90 in contrada Mezzana Perrazze – Comune Vallata Foglio 15 p.lla 125 e foglio 19 p.lla 29 Comunicazione esito controlli

Con riferimento alla Vostra richiesta del 16/05/2014 prot. nº 2014.0338742 di verifica di assenza di coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG sulla particella 125 del foglio di mappa 15 e sulla particella 29 del foglio di mappa 19 entrambe del Comune di Vallata (AV) si comunica che lo scrivente ufficio a seguito di consultazione del sito SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e, più precisamente, dello Schedario Viticolo ha accertato l'assenza di coltivazioni viticole sulle predette particelle.

Infatti visionando le aereofotogrammetrie più recenti, relative all'anno 2011, su entrambe le particelle non risultano coltivazioni arboree. Alle stesse, invece, è stato attribuito il seguente codice di utilizzo del suolo:

Seminativo da fotointerpretazione

Inoltre, a seguito di consultazione anche del Fascicolo Aziendale 2010 relativo alla Ditta che detiene entrambe le particelle ossia MELILLO Domenico CUAA MLLDNC32D10A881Z le stesse hanno come uso del suolo: Seminativo.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il filiridente
Dott. Alfonso JARTAGLIA

dominion hit has now in MARCA, DA AGRECA €16,89 IDENTIFICĂȚIVO :

Agrica in adeall 23/05/2014



Area Difesa del Suolo e Geologia

AL Sig. Walter Donato Morano Via Europa 20 83044 Bisaccia (AV)

Comunità Montana Ufita i id չոկայա **նայնո**րվոր) Pear, 1002276 dat 21 (5-2014 in Arriva Circl 3-22 MINESIG WALLER FROM A 11 MORANO

Al SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO e.p.c. PROVINCIALE FORESTE Località Liguorini 83100 AVELLINO

AI COMANDO STAZIONE FORESTALE e.p.c. DI CASTEL BARONIA

OGGETTO: L.R. 11/96 art. 23- autorizzazione ai movimenti terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Vallata (AV) in località Mezzana Perazze, distinta in catasto al Foglio n. 15 particella n.125 e Foglio 19 particella 29. Istanza del Sig. Walter Donato Morano per lavori di realizzazione di un mini impianto eolico

Il Responsabile del Servizio "Vincolo Idrogeologico"

VISTA l'istanza dell'interessato VISTO il R. D. Ł. 3267/23 e suo regolamento R.D.L. ±126/26 VISTO l'art. 23 della L.R. 11/96 VISTO il parere tecnico del S. T. A. P. F. di Avellino prot.0338599 del 16/05/2014

AUTORIZZA

il Sig. Walter Donato Morano, per quanto di competenza e limitatamente ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art.23 della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996 n 11 e fatti salvi eventuali diritti di terzi, ai movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere in epigrafe alle condizioni del citato parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino, che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Si precisa che, l'autorizzazione è vincolata e conseguente agli elaborati progettuali depositati. Va da sé che eventuali intervenute modificazioni all'assetto progettuale originale, implicherà l'esigenza del ricorso a questo Servizio per riproporte un nuovo procedimento per l'istanza autorizzativa.

> li Resp.le del Servizio Geol. Alfredo DE BENEDETTO Alfredo El Bur letts

Comunità Montana Utita Via Cardito 202 - 83011 Ariono Irpino Tel 0825 391928; 0825 891979 Fax: 0825 892007: cmail: info@cmulita.it servizio difesa suolo fet, faterno 212 anal; a,debenede<u>tro@emutita.it</u> pec: dife<u>sasuolo@pec.co</u>mita.it fonte: http://burc.regione.campania.it

Gianta Regionalo dello Campania Dipartimento della Salate o Dello Riserso Naturali Directive Generale per le Rhiche Agricole, Stamenteri e Terestati Lucino Trutterinto Promonto

Auction

Bento Beresinalo Collina Lymonia Jd 08257651 Jan 825765421

Alla Comunità Montana, dell'Ufina Via Carduo 202 83031 ARIANO IRPINO (AV)

e, per conoscenza,

Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato $\Lambda Y ELLINO$

Al Comundo Stazione del Corpo Forestale dello Stato Via De Gasperi 83040 <u>CASTEL BARONIA</u> (AV)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014, 0338599 16/05/2014

COMUNITA: MONTANA DELL' OFITA, COMANDO PROVINCIALE LES . . CFS CASTEL BARONIA Clausifica - 11 1 31. Fasela

10 / 126

Comunità Montana Ufita (rianu Eroine444)

Prof. CON2275 (de J. 24.46) 2011, la Astriva Ore 13:06 Mini: GUONTA RECHONALE DE UA CAMPANIA SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA

Oggetto:

Parere reso ai sensi dell'art. 23 della legge regionale della Campania 7 maggio 1996 n. 14 per movimenti di terra su terreni sottoposti a vincolo idroggologico.

I thank little Modern William Depotes Compage & Voltage (AV) to be of the posterior Research to catasto al Foglio n. 15, particella n. 125, al Poglio n. 19, particella n. 26, pur lavori di conizzazione di un intili impatato colteo.

II Dirigente

Visto il Parere richiesto ai seust dell'art. 23 della L.R. п. 14/96 per terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, avanzata dalla Comunità Montana dell'Ufita con nota n. 2060 del 5 maggio 2014 - acquisita il soccessivo 7 maggio 2014 al d. 314262 del Protocollo Generale - per conto della ditta: Morano Walter Donato:

Visto il Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 e relativo regolamento R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926;

Visto Part. 23 della Legge Regionale n. 11/1996 e le vigenti prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale: Visto il progetto, gli allegati tecnici e le relazioni di corredo;

Vista Pistruttoria redatta dal tecnico incarte sto.

Vista la Carta del Vincolo Idrogeologico, da cui risulta che la zona oggeno d'intervento e suggetta al cencolo di cui al Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 dicambre 1903;

Considerato che di interrogazione dei daria: 4 esses codel Sartica informativa Agricolo Sia e stade, tenho chi la zona modessara la movumenti di teres repris lassenta to aces SD, e conzel pro accidente vincedate i i con sidei December legislativa, 22 yentona, 2004 n. 17

Riterato che ai fini idrogeologici e cue chi l'opera, come da proceno achi le a mana si ceri lo menti cerpealer of so doller conditions that regime delications

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

per il plascio dell'autorizzazione si fini del vincolo idrogeologico – limbatamente all'arca interessata dalle opere fato salvi diritti di terzi ai movimenti di terzi necessari per la realizzazione delle opere come cappresentate nel progetto e nella documentazione ad esso allegata, ricadenti in località "Mezzana Pezzana" del Comune di Vallata (AV), foglio n. 15, particella n. 125, al foglio n. 19, particella n. 29 come da planimenta allegata all'istanza.

L'Ente Delegato deputato al tilascio dell'autorizzazione finale provvederà a oportare all'interno della stessa quanto segue:

- 1 Le opere dovranno essere realizzate nei moch e nelle misure indicate negli claborati allegati alla domanda. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;
- 2 Lo stadicamento ed il taglio di piante inhorce o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area di insediamento dell'opera da antorizzate o se puntualmente previsto dal progetto;
- 3 Il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato, compartato e univerdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;
- 4 Tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di legge;
- 5 L'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà ovvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se non espressamente prevista dal progetto;
- 6 Dovenno essere realizzate trate quelle opere (canalette di scolo, scoline trasvetsali, dreusozi, ecc.) arte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazioni;
- 7 Eventuali erosioni o franamenti che dovessoro verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo soluzioni a tal uopo studiate;
- 8 Il presente parere per il mutamento di destinazione d'uso ha solo validità nei confronti del vincolo idrogeologico e fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti nei confronti dei quali il predetto vincolo, per sua natura, costituisce procedura autonoma.

Tanto, formi gli obblighi di verificazione dalla compatibilità o meno dell'intervento proposto con le norme di attuazione e le misure di salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, curato dall'Autorità di Bacino competente, o da eventuali altri vincoli che potrebbero gravare - in qualche modo - sull'area oggetto d'intervento.


Con invito a voler trasmettere a questo Servizio Territoriale Provinciale, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Avellino e al Comando Suzione di Castel Baronta (competente in ragione del territorio) copia del provvedimento finale.

Il Responsibile P 19: ing Antonio Garofalo

tou. Afrondo Taragle

POBZAP

fonte: http://burc.regione.campania.it



Agusticadsold Wall 2014 R

S.A. A. . . . 11110 2 13/11/10/2



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Ispettorato Territoriale Campania Settore IIIº

Soc. Impresa Agricola Walter Donato Morano Via Roma 40 Bisaccia AV.

ALLA PROVINCIA DI AVELLINO

Walterdonato.morano@archiworldpec.it

Oggetta: Autorizzazione all'installazione di un impianto colico pot. 0,90 MW e opere connesse sito nel comune di Vallata in località Mezzana Perazza AV. NA/1E/2013/125

Vista l'istanza presentata in data 09/10/2013 con la quale, la Soc. Impresa Agricola Walter Donato Marano ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle acque ed impianti elettrici ar. 1775 del 11.12.1933, di poter costruire il suddetto impianto elettrico, esaminato gli claborati grafici dell'impianto e le documentazioni progettuali redatte secondo le norme vigenti in materia.

SERILASCIA

Per quanto di competenza il relativo <u>NULLA OSTA PROVVISORIO ALLA</u> <u>COSTRUZIONE</u>, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni :

- 1) Siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia per :
- A) Gli attraversamenti con le linee di telecomunicazioni tra i piechetti;
- B) Gli attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazioni interrate ed aree indicate nella planimetria inviata con separata corrispondenza;
- 2) Tette le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progenuale presentata.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell' Atto di Sottomissione presentato dalla Soc. Impresa Agricola Walter D. Marano , registrato a Agenzia dell'Entrate Dir.Prov. di Avellino –

il 29/10/2013 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni dal R.D. Nº 1775/1933 e dal D.Lgs. Nº 259 del 01.08.2003 C.C.E..

Si ricorda che l'impianto indicato in oggetto a lavori ultimati, dovrà essere dotato del definitivo Nulla Osta di competenza di questo Ispettorato alla costruzione ed esercizio, che sarà rilasciato:

- Dopo esito favorevole di eventuale sopralluogo tecnico :
- Dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'impianto elettrico in oggetto e gli impianti TLC eventualmente interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6;
- Dopo aver presentato a lavori ultimati, dichiarazione di conformità attestante il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia relativamente ai punti 1), 2).
- Fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini della compatibilità elettromagnetica, mentre per l'installazione e l'esercizio degli impianti il titolare dovrà provvedere all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni presso i competenti organi nel rispetto delle norme, regolamenti, disposizioni urbanistiche ed ambientali in vigore, nonché di quanto previsto in merito alla tutela della salute pubblica.

E' fatta salva, inoltre, dalle leggi vigenti in materia, la facoltà al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Campania di revocare o modificare, in qualsiasi momento il NULLA OSTA presente, qualora subentrassero situazioni od elementi che ne modifichino od invalidino gli attuali presupposti che hanno determinato il rilascio senza che il soggetto autorizzato abbia alcunché a pretendere dal Ministero stesso.

ln mancanza di riscontri, questo Ministero si riserva, comunque, di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi dell'impianto che, si rammenta, non può essere messo in esercizio prima del relativo NULLA OSTA DEFINITIVO.

Pertanto, ove venisse accertata l'avvenuta costruzione, esercizio, modifica o spostamento di tratti di linea elettrica sprovvisti del NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE, previsto dalle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, la responsabilità dei danni agli impianti di TLC da esse interferite ricade esclusivamente sulla Società/Comune, cui spetta il risarcimento del danno e l'eventuale rimozione dell'impianto, "indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati", ai sensi dell'art. 95 comina 9, dell'art. 97 e dell'art. 98 comina 15 del D.Lgs. 1 Agosto 2003 n° 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 70 del 28/05/2012) e dell'art. 127 del R.D. 11/12/1933 n° 1775.

Verrà comminata, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500,00 ad euro 5000,00.

Napoli, ...1/11/2013......

NORIGENTE

UNR. G. PRATILLO)

PELLE COLUMN

ELLE COLUMN

Primer Georgiada 19 30142, Napole Sul 031282341 - Francis 1201254 Decompositional primerimore que el



Distribuzione

GRUPPO EMEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACAO ARÉA TEARITORIALE CENTRO SVILUPPO RETE CAMPANIA

Casella Possale 2269 di Napoli Meridionale F + 39 0239652881 eneldistribuzione@pec.enel.lt

> Prioritaria Spett.le MORANO WALTER DONATO Via Europa, 20 83044 BISACCIA AV

DES/MAT/CE/DTR-CMP/SVR/PLA/APE

Oggetto: Connessione impianto eolico da 900 kW in località Mezzana Perazza, comune di Bisaccia (AV) - Pratica Goal 13454

Benestare progetto impianto di rete per la connessione.

Facciamo seguito alla vostra lettera dell'8/5/2013 con la quale ci avete trasmesso copia del progetto dell'impianto di rete per la connessione in oggetto. Nel merito vi comunichiamo che il progetto elaborato è conforme agli standard tecnici di Enel Distribuzione SpA e alla STMG fornita con ns. comunicazione n. 344225 del 22/7/2008.

Cordiali saluti

Pasquale Autiero UN PROCURATORE

U presente documento è sottoscritto con firma digitale el sensi dell'art, 21 del dilgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Scrivizi e costituisce una copia Integra e feche dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



legent i cot del 28/08/2014



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. Genio Civile d'Aveilino - Presidio Protezione Civile Sede distaccata di Ariano Irpino

REGIONE CAMPANIA

2014. 0351103 22/05/2014 Sinds bill Senio aprila di Avellione

Regione Campania Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive U.O.O. 04 Energia e Carburanti Centro Direzionale Isola A/6 Napoli

p.e.a. ridgit2 (and the precincular) configuration

Oggetto: D. Lgs. 387/03 – art. 12 – Autorizzazione all'installazione ed all'esorcizio di un impignto colico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,900 MW abicato nel comune di Vallata (AV) in località Alezzana Perazza - Fg. 15 p.lia 125. Committente MORANO WALTER DONATO. (P.V. 75/2013/F)

Si trasmetto, per il provvedimenti consequenziali di competenza, l'allogato D.D. n. 31 del 21/05/2014 con il quate è stato emesso il parere favorevole all'esecuzione delle opere di cui in Or 1/6/2/4 oggetto,

Il Dirigente <u>Dou, sva Glaudia Campobasso</u>

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO	Dipartimento delle Politiche Territoriali
to Arc impento	The state of the s
DIRECTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPAR I IMENTO	A SA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.	Dott.ssa Campabasso Claudia

31	21/05/2014	53	DIR, STAFF DIP,	DIR.GEN.	SEZIONE
DECRETO Nº	DEL.	DIPART.	DIR. GEN./	UOD/STAFE	CE THANK

Oggetto:

D.Lgs. 387/03 - art. 12 - Autorizzazione all'Installazione ed all'esercizio di un impianto colico per la produzione di energia elettrica della potenza 0,900 MW ubicato nel comune di Vallata (AV) in localita' Mezzana Perazza - Fg. 15 p.lla 125.

Committente MORANO WALTER DONATO.

(P.V. 75/2013/F).

Onta registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo]
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	<u> </u>



Decreto

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Olpart.	Direzione G	 Unità O.D.
31	21/05/2014	53	8	 9

Oggetto:

D.Lgs. 387/03 - art. 12 - Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impiento eolico per la produzione di energia elettrica della potenza 0,900 MW ubicato nel comune di Vallata (AV) in localita Mezzana Perazza - Eg. 15 p.lla 125.

Committente MORANO WALTER DONATO.

(P,V. 75/2013/F).

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dor 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primerio : 6760E264E546E10649E4F1DF5B1543D98404A6E6

Frantospizio Allegato: 3E4AA816148AADGD8CG09E7621891DA849944310.

 che per la costruzione della linea elettrica, avente una lunghezza complessiva di circa mi 100.00 la ditta proponente Morano Walter Donato ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 2694/1995, n. 7637/1995 e n. 5363/1996, deve corrispondere alla Regiona Campania le spese di istruttoria, vigilanza è collaudo elettrico, per l'importo complessivo pari ad € 206,58 (euro duecentosei/58), salvo conguaglio.

VISTO:

- II T.U. 11/12/1933 n. 1775
- l'art. 4 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001
- L.R. n. 15 del 26/07/2002 art. 35 c. 10
- la L.R. 30/04/2002 n. 7
- la L.R. 16:01:2014, n. 3
- la L.R. 16.01,2014, n. 4
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta
- regionale*
- la D.G.R. n. 2894 del 12/05/1995
- la D.G.R. n. 7637 del 4/12/1995
- la D.G.R. n. 5363 del 12/07/1996
- la D.G.R. n. \$154 del 20/10/2000
- la D.G.R. n. 5784 del 28/11/2000
- la D.G.R. del 27.09.2013, n. 427.
- la D.G.R. del 31.10.2013, п. 488
- la D.G.R. n. 92 del 01.04.2014

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dei Procedimento, geom. Antonio Spagnuolo, a delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

per le motivazioni di cui innanzi, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

- di rilasciare a favore della ditta proponente Morano Walter Donato (C.F. MRN WTR 70M01 A861O), con sede in Via Europa h. 18 – 83044 Bisaccia (AV):
 - > parere favorevole, al sensi del T.U. 1775/1933, alla realizzazione, nel comune di Vallata (AV), della linea elettrica a MT 20 ky interrata evente lunghezza complessiva di circa 100,00 metri e della cabina di consegna per la connessione di un impiante mini edico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,900 MW alla località Mezzana Perazza Fg. 15 p.tla 125 denominato "Morano Vallata",

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Ufficio e nel rispetto della normativa vigenta. L'eventuale variante al progetto dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame di questo Genio Civile;
- b) Il presente parere è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonche delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. n. 1775/1933;
- c) la ditta proponente Morane Watter Donato assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento à cavidotti, impianti e infrastrutture preesistenti di altre Società alo Enti;

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO:

Premesso che:

- con nota senza data acquisita al prot. n. 659265 in data 25/09/2013, il committente Morano Walter Donalo, residente in Via Europa n. 18 – 83044 Bisaccia (AV), (C.F. MRN WTR 70M01 A8810) , ha trasmesso il progetto dei lavori di cui in oggetto, in formato cartaceo e su supporto informatico, con richiesta di espressione del parere di competenza;
- con nota senza data acquisita al prot, n. 687161 del 07/10/2013, il Sig. Morano Walter Donato ha trasmesso una relazione geologica, ad integrazione degli elaborati progettuali presentati con la nota succitata;
- con nota acquisita al prot. n. 772977 in data 12/11/2013, il Sig. Morano Walter Donato ha trasmesso, ad ulteriore integrazione degli elaborati progettuali di che trattasi, una tavola concernente la "Verifica di Stabilità":
- con nota del 13/05/2014 prot. n. 326924. la Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive - U.O.D. 04 Energia e Carburanti della Regione Campania, Autorità procedente ai sensi dell'art. 12 del d.igs. 29/12/2003 n. 387, ha trasmesso la convocazione della seduta conclusiva della conferenza di servizi fissata per il giorno 29/05/2014.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 del d. igs. 387/2003, l'impianto eolico nonché le opere e le infrastrutture ad esso connesse, sono soggetti ad autorizzazione unica da rilasciarsi a cura della Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Campania, a seguito di Conferenza di Servizi;
- per il combinato disposto dell'art; 35, 10° comma, della L.R. 26/07/2002, ri. 15, e della D.G.R.C. 20/10/2000 n. 5154, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV (T.U. 1775/1933), continuano ad essere svolte dalla Regione Campania per mezzo degli Uffici del Genio Civile;

Considerato, altresi, che:

- con il Regotamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 e ss.mm.ii.. è stato approvato il nuovo "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale";
- con deliberazione di G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.li., sono stata declinate le funzioni demandate, in via generale, al dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011;
- in base all'allegato D) alla D.G.R. n. 478/2012, alla U.O.D. "Genio civile di Avellino; presidio
 protezione civile", competente ariche per i comuni dell'ex Settore provinciale del Genio Civile di
 Ariano trpino, compete, tra l'altro, la gestione del demanto idrico e concessioni idrauliche nonché le
 autorizzazioni per linee elettriche.

Preso atto:

- della retazione prot, n. RI 1121 del 20/05/2014, sottoscritta del Responsabile del Procedimento. I cul
 contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che, in merito alle valutazioni di cui al T.U. n. 1775/1933, il progetto, a firma dell'ing. Carlo Russo e dell'Arch. Walter Donato Morano, prevede:
 - la realizzazione, nel comune di Vallata (AV), della linea elattrica a MT 20 kv interrata evente lunghezza complessiva di circa 100,00 metri e della cabina di consegna per la connessione di un impianto mini eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,900 MW alla località Mezzana Perazza – Fg. 15 p.lla 125 denominato "Morano Vallata".
 - che le opere da realizzare non interferiscono con aree del demanio idrico;

- d) alla ditta proponente Morano Walter Donato è fatto obbligo di comunicare, per iscritto, al Genio Civile di Avellino l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- e) a completamento delle opere il soggetto autorizzato dovrà produrre una relazione del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere alla normativa vigente, ai progetto e alle eventuali varianti autorizzate;
- f) la ditta proponente Morano Walter Donato dovrà far pervenire al Genio Civile di Aveilino, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento del presente parere. l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 206,58 (euro duecentosei/58) in applicazione delle delibere regionali nn. 2694, 7637 e 5363. rispettivamente del 12.05.1995 del 4.12.1995 e del 12.07.1996 il suddetto versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità; versamento su c/c postele n. 21965181, oppure con bonifico postale codice IBAN: 1759 A076 0103 4000 0002 1965 181, intestato a "Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli", riportando nella causale la dicitura: Spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrico codice tariffa: 1502. numero pratica: P.V. 75/2013.
- di precisare che la ditta proponente Morano Watter Donato, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, come per legge, dovrà chiedere l'autorizzazione sismica a questo Genio Civite ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983 n. 9 e ss.mm.il.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in atternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) în via telematica, a norma di procedura;
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
- b) in via telematica, per l'acquisizione agli atti della conferenza dei servizi;
 - alla Direzione Generale 51-02 Sviluppo Economico e Attività Produttive U.O.D. 04 Energia e Carburanti.

dott.ssa Claudia CAMPOBASSO

Agrid 1 cd 2 del 7 - 1 + 28/05/01/h R



Anae SpA Società con Socio Unico Cap. Soc. € 2,269.892.000,00 - 1scr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587 Sede Legale: Vis Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 Fax 06 4456224

Sede Compartimentale; V.Is Kennedy, 25 - 80125 Napos - Tel. 081.7356111 - Fax. 061.621411

Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Campania

Area Amm.va U.O. Service e Patrimonio Ufficio Corressioni

Ns.Rif.NA353/13 (da chare nella resposta)

Anticipata via PEC

ANAS S.p.A



Prot. CNA-0022078-P del 28/05/2014

Alla Giunta Regionale Campania
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Svituppo Economico
Direzione Generale 02 Svituppo Economico
e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e
Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
80143 Napoli



e p.c. Alla Morano Walter Donato
Corso Europa n.20
83044 Bisaccia (AV)

Oggetto: Installazione ed esercizio di un impianto colico ubicato nel Comune di Vallata (AV). Conferenza dei Servizi del 29.05.14

In riferimento alla nota prot. n 2014.0326924 del 13.05.14, acquisita al prot. CNA0020498 del 19.05.14, inerente la convocazione di una Conferenza di Servizi prevista per il giorno 29.05.14, si esprime per quanto di competenza parere di massima favorevole all'esecuzione dei lavori subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate:

 l'ubicazione delle pale coliche dovrà essere prevista fuori dalla fascia di rispetto stradale e comunque ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore alla loro altezza fuori

terra;

l'ubicazione dei sostegni per la posa di eventuali attraversamenti acrei dovrà essere prevista ad
una distanza rispetto al margine della carreggiata pari o superiore all'altezza del sostegno,
misurata dal piano di campagna e comunque nel rispetto dei commi 4 e 8 dell'art. 66 del
Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. nº 495 del 16.12.1992);

 la posa di eventuali cavidotti di alimentazione della stazione eolica, da effettuare in modo sotterraneo lungo le strade statali, dovrà essere prevista in conformità alla normativa di cui

all'art. 66 del Regolamento di Esccuzione del Codice della Strada.

Per quanto attiene l'apertura di un eventuale accesso dalla Strada Statale a servizio del lotto interessato dalle suddette installazioni, questa Società potrà procedere al rilascio della relativa autorizzazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'art.45 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e succ. modifiche) e delle condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare, solo in caso di inesistenza di viabilità limitrofa al lotto oppure in





caso di impossibilità materiale all'utilizzo della stessa, da comprovare a cura ed onere della società richiedente.

Si precisa altresì, che il presente parere non costituisce titolo autorizzativo alla materiale esecuzione dei lavori, che potranno avere luogo solo dopo il rilascio da parte di questa Società dell'autorizzazione regolante i lavori di che trattasi previa acquisizione del progetto esecutivo completo costituito dalla seguente documentazione finnato e timbrato dai progettista:

 esatta denominazione della statale, nonché le progressive chilometriche in corrispondenza di ciascun attraversamento (longitudinale e trasversale);

 relazione tecnica illustrante le opere da eseguirsi che andranno ad interessare la statale e/o le statali, nonché le particolarità tecniche comprendenti eventuali opere accessorie o necessarie per l'impianto;

planimetria (scala 1/1000 - 1/2000) nella quale dovranno essere riportati tutti gli attraversamenti

per ciascuna statale con l'indicazione della progressiva chilometrica;

 sezioni trasversali quotate, in scala 1/100 comprendente la carreggiata stradale e le relative pertinenze in corrispondenza di ogni attraversamento:

costo a metro lineare dell'opera desunto dal quadro economico dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Amministrativo.

II Responsabile, U.D. dam.sso Claraterist His

Il Dirigente Chministrativo Dott, Franco Castaldo

Visto II Capo Compartimento Jag. Eugenio Stefano Gebbia



Siegne cods del 29/08/2016

P.d.C.: Ass.Ames.ne Di Cilio - Tel. Mil., 73.2767 - civ. 699.7752767 fax. 099.7752012

e-mail: maria_dicillo@marina.difesa.it

Marina Militare
COMANDO MARITTIMO SUD
Ufficio Infrastrutture e Demanio
Sezione Demanio
TARANTO

P.E.L.: marina.sud@marina.difesa.it.
P.E.C. marina.sud@postacert.difesa.it.

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

Prot. No



Al PRESIDENTE DEL CO.MI.PA
c/o Comando Militare Esercito "Campania"
SM-Personale, Logistico e Servità Militari
Sezione Logistica Poligoni Servità Militari
Via Coi. Laballe, 55
80141 NAPOLI
cme_campania@postacert.difesa.it

e, p.c.: REGIONE CAMPANIA

Gionta Regionale

Area Generale di Coordinamento

Sviluppo Economico

Settore Regolazione dei Mercati Centro Direzionale – Isola A/6

80143 NAPOLI

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

ARGOMENTO: Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (composto da nº 1 aerogeneratore per una potenza di 900 KW) e delle relative opere connesse, da ubicare nel territorio del Comune di Vallata (AV) in località "Mezzana Perazza" (foglio di mappa 15, p.lla 125). Proponente: "Walter Donato Morano" di Bisaccia (AV). Conferenza di Servizi del giorno 29/05/2014.

Posizione: G.1-3/D3 "NA" (citare nella risposta).

Riferimenti:

- a) foglio nº 19743 in data 15/03/2013 dello Stato Maggiore Difesa;
- b) nota nº 2014.0326924 in data 13/05/2014 (pervenuta via pec) della Regione Campania.
- In relazione alla conferenza di servizi tematica del giorno 29 maggio p.v..
 convocata dalla Regione Campania con la nota in riferimento b), afferente
 l'impianto eolico indicato in argomento, questo Comando Marittimo sul
 presupposto che non risultano intervenute varianti progettuali formula espresso
 richiamo al precedente foglio nº 0036222/UID in data 01/10/2013 (qui unito in
 copia).
- Tanto si rappresenta, in relazione al paragrafo 3. del foglio in riferimento a).

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
INFRASTRUTTURE E DEMANIO
(C.Y. Giovanni STICCHI)



Maxima Militare

Comando in Capo

del Dipartimento Militare Marittimo
dello Jonio e del Canale d'Otranto
Ufficio Infrastrutture e Demanio
Sezione Demanio
TARANTO

P.E.I.: maridipart.taranto@marina.difesa.it

Indirizzo Telegrafico: MARIDIPART TARANTO

Prot. No



Ass. Amm.ne Di Cillo Tel. 0997752767-Fax 099/7752012 e-meil: maria_dicillo@marina.difesa.it

Alla

REGIONE CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento 12 Svihappo Economico Settore 04 Regolazione dei Memati Centro Direzionale Isola A/6

80143 <u>NAPOU</u>

acc12.sette4@coc.regione.campanie.s

e, p.c.: MARIGENIMIL

74123 TARANTO

marigenimii.taranto@marina.difesa.it (rif. foglio n° 7/1549 del 06/02/2008)

PROVINCIA

Piazza Libertà, i - Palazzo Caracciolo 83100 AYELLINO

Waker Donate Mariano

Via Europa nº 18

83044 BISACCIA (AV)

ARGOMENTO: Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (composto da nº 1 aerogeneratore per una potenza di 900 KW) e delle relative opere connesse, da ubicare nel territorio del Comune di Vallata (AV) in località "Mezzana Perazza" (foglio di mappa 15, p.lla 125). Proponente: Waiter Donato Mariano" di Bisaccia (AV). Posizione: G.1-3/D3 "NA" (citare nella risposta).

Riferimenti:

a) foglio nº 141/6758/4422 in data 30/11/1999 di Stamadifesa;

b) foglio nº 141/4774/4665 in data 27/10/2009 di Stamadifeaa;

c) foglio nº 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;

- d) nota pervenuta in data 26/09/2013 dal Sig. Walter Donato Mariano di Bisaccia (AV).
- Si comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare –
 non ai intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse
 indicate in argomento, come da documentazione acclusa alla nota in riferimento d).
- 2. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che il Proponente interessato provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota, anche chirante l'arco notturno.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
INFRASTRUTTURE E DEMANIO
(C.V. Giovanni STICCHI)



AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

LR. 9 Dicembre 2002 n. 19 C/o TECNOPOLIS CSATA

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari tel. 0804670330 / 209 / 567 - fax. 080 4670376

www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Allegati n.: 1

Autorità di Bacino della Puglia AOO Protocollo Generale USCITA - 28/01/2010 11:36 - 0000882 PROTOCOLLO: Alla Provincia di Avellino Settore Governo del Territorio plazza Libertà 1 83100 Avellino

e p.c.

Alla Glunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Settore Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti Energetiche Serv. Energia Centro Direzionale, Isola A/6 80143 Napoli

> Al Comune di Vallata Corso Kennedy, 1 83059 Vallata (AV)

Al sig. W. Donato Morano Via Europa n. 20 83044 Bisaccia

OGGETTO: D. Lgs. n. 387/2003. Comune di Vallata (AV). Progetto per la installazione di un aerogeneratore della potenza di 900 KW in località "Mezzana Perazza".Fg. 15 part. 125.

Con riferimento alla richiesta contenuta nella nota del sig. Walter Donato Morano in data 20/02/2009, relativa alla costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzare nel Comune di Valiata (AV) in località "Mezzana Perazza",

questa Autorità.

- visti gli elaborati, trasmessi con la nota predetta acquisita agli atti in data 26/02/2009 al n. 2385 di prot., costituiti dalla relazione tecnica, dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica e dagli elaborati grafici (corografie e planimetrie);
- visto il Pianò d'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato
 Istituzionale di questa AdB nellà seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39;



AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

LR. 9 Dicembre 2002 n. 19 C/o TECNOPOLIS CSATA

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 79010 Valenzano – Barl tel. 0804670330 / 209 / 567 - fax. 080 4670376

www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Allegati n.: 1

Autorità di Bacino della Puglia AOO Protocollo Generale USCITA - 2810172010 11:35 - 0000852 PROTOCOLLO: Alla Provincia di Avellino Settore Governo del Territorio piazza Libertà 1 83100 Avellino

e p.c.

Alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Settore Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti Energetiche Serv. Energia Centro Direzionale, Isola A/6 80143 Napoli

> Al Comune di Vallata Corso Kennedy, 1 83059 Vallata (AV)

Al sig. W. Donato Morano Via Europa n. 20 83044 Bisaccia

OGGETTO: D. Lgs. n. 387/2003. Comune di Vallata (AV). Progetto per la installazione di un aerogeneratore della potenza di 900 KW in località "Mezzana Perazza".Fg. 15 part. 125.

Con riferimento alla richiesta contenuta nella nota del sig. Waiter Donato Morano in data 20/02/2009, relativa alla costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzare nel Comune di Vallata (AV) in località "Mezzana Perazza",

questa Autorità,

- visti gli elaborati, trasmessi con la nota predetta acquisita agli atti in data 26/02/2009 al n. 2385 di prot., costituiti dalla relazione tecnica, dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica e dagli elaborati grafici (corografie e planimetrie);
- visto il Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato
 Istituzionale di questa AdB nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39;



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.B. 9 Dicembre 2002 n. 19
C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prev. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano -- Bari
tel. 989 9182000 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289620724
www.adb.puglia.it e-mail: segretaria@adb.puglia.it

Risp. ai fg. n.: 2014.0326924 dei 13/05/2014

Autorità di Bacino delle Puglie AOO Protocollo Generale USCITA - 2206/2014 68:38 - 6806/201 PROTOCOLLO:

Alla Giunta Regionale della Campania Dipartimento 51 della Programmazione a dello Sviluppo Economico Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive Centro Direzionale, Isola A/8 80143 Napoli

e p.c.

Al sig. W. Donato Morano Via Europa n. 20 83044 Bleaccia (walterdonato.mora.ro@archiworkipec.it)

OGGETTO: D. Lgs. n. 387/2003. Comune di Vallata (AV). Progetto per la installazione di un serogeneratore della potenza di 900 KW in località "Mezzana Perazza". Fg. 15 part. 125, Cod. prog.: 48-17, Conferenza di servizi del 29/05/2014.

Con riferimento alla nota in epigrafe riportata con la quale codesto Ente ha convocato la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione per l'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzare nel Comune di Vallata (AV) in località "Mezzana Perazza", si comunica che questa AdB conferma il parere espresso con la nota n. 862 di prot. In data 26/01/2010 che qui si intende integralmenta riportato.

ii Responsable del Productimento Geografia del Malifende Il Segretterio Generale Prof. ing. A P. Di Santo

- visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati al 13/01/2010;
 considerato che,
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località "Mezzana Perazza", nel Comune di Vallata (AV), costituito da un aerogeneratore della potenza di 900 KW, da una cabina prefabbricata di consegna, da una pista di servizio della lunghezza di circa 70 metri e da un cavidotto a interrato della lunghezza di circa 100 metri;
- le opere vanno ad interessare aree classificate dal PAI a "pericolosità geomorfologica media e moderata" (PG1);
- le Norme Tecniche di Attuazione del PAI consentono tali tipi d'intervento nelle aree a "Pericolosità geomorfologica media e moderata" (PG1) previa redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica;
- le verifiche di stabilità, eseguite sul pendio interessato dall'ubicazione dell'aerogeneratore, hanno restituito valori tutti superiori a 1.3;
- l'aerogeneratore previsto è individuabile alla particella 125 del foglio 15 del NCT del Comune di Vallata;
- il punto di allaccio per la connessione alla linea Enel è costituito da un palo di sostegno della linea MT ubicato nella stessa particella;

Ritiene.

per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 900 KW, in località "Mezzana Perazza" nel Comune di Valiata (AV), costituito da 1 aerogeneratore, da una cabina prefabbricata di consegna, da una pista di servizio della lunghezza di circa 70 metri e da un cavidotto interrato della lunghezza di circa 100 metri siano compatibili con le previsioni dei PAI approvato a condizione che:

- le opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nella trincea realizzata per la posa del cavidotto;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.

Sará compito del RUP la verifica e l'adempimento delle suddette prescrizioni.

Si trasmette una copia degli elaborati munita del visto di questa Autorità.

ll Responsabile del Procedimento George Colagrande Registratio Generale

Pagina 2 di 2

Aegur n edsold 28/05/804R

Spett.le
Direzione Regionale per i Beni Culturail e Paesaggistici della
Campania
via Eldorado, 1 — Castel dell'Ovo
80132 - Napoli (NA)
mbac-dr-cam@maikcert.beniculturali.it

e p.c. Spett.ie
Glunta Regionale della Campania
Dip. 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
D.G. 02 per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
U.O.D. 04 – Energia e Carburanti
Centro Direzionale di Napoli is. A6
80143 – Napoli (NA)
dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Rif.to: cod. progetto 48-17

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico e opere connesse dalla potenza nominale di 0,900 MWe, denominato "Morono-Vollata", da ubicarsi nelComune di Vallata (AV) in località Mezzana Perazza, fg. n. 15 p.lla n. 125.

Convocazione Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/90, per il giorno 29 maggio 2014 ore 11.30, come da comunicazione della Giunta Regionale della Campania – Dip. 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico – D.G. 02 per io Sviluppo Economico e le Attività Produttive U.O.D. 04 Energia e Carburanti, del 13/5/2014 prot. n. 2014.0326924.

Spett, le Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

il sottoscritto Morano Walter Donato nato a Bisaccia (AV) il 1° agosto 1970 residente a Bisaccia in corso Europa n. 20, c.f. MRNWTR70M01A881O, titolare dell'Impresa Agricola Individuale "*Morano Walter Donato*", P.IVA. 02244750648, indirizzo di posta elettronica <u>walterdonato@tiscali.it</u>, indirizzo di P.E.C. <u>walterdonato.morano@archiworldpec.it</u>, in qualità di proponente dell'opera indicata in oggetto,

VISTA

- la vs comunicazione ricevuta dallo scrivente in data 23 maggio 2014 a mezzo posta elettronico certificato

TRASMETTE

Copia dei Pareri espressi da:

- Soprintendenza per i Benì Archeologici delle Province di Avellino, Salemo, Benevento e Caserta
- 2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Aveilino e Salerno

Bisaccia, i) 23 maggio 2014

<u>Distinti Saluti</u>

Walter Donato Morano

	1:19 Da:Spør Arg		2579377#	At 89976	200	
	gi es p _{elselp.es;}	New LAND. SHOW	(927am)	arper are		23
		and the second	30 m	5 - 10 - 5 A 5 A 5 A A A A A A A A A A A A A A A		
		DAME TO KOMEZA BY SERVICE AVEL ON SOURCE AVEL ON DAMES OF YOUR COMMISSION YOUR COMMISSION COMMISSION YOUR COMMISSION YOUR COMMISSION YOUR COMMISSION Y		rot of		
			8	1		
		ALBERTS		46 E		
AR.	4 9.0	44	S. 002 S.	ig: Morano Wage Id:(Ajrega ni: 18) 3004 (Marceja (A	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
					alt.Me	
· ·	4		P.G.			
6)	w ^a		\$ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
						ka kan
			100 Person 100 No. 100		3913233	
					ensidenten og	
					the contract	Succession of the contract of
				and the second s	North State	
			100 A	and lage.		
			115 V 25 c 20 St 2		Table Con our	
		55 65 24	10 m	70.0		
			# LE		-	
				3.0		
	DOMESTICAN DOMESTICAN					
	Car Martin anda					7. 286
	effores in agger LOCITE/7/	Marie September 2008	and district	Marie IV Carlos 2	ore eas bes	
erecki.	C (000)00(10), 9 (00), 00		4-19-44	A S/A - Alles Simon		
					Treatment to	

THE PER LIBERT PRINTS IN

9.323

Value the Yorks of questions for a sottoffice a value acceptage at sure della Highligh commedica sul bely controlls

Che les resentates destinate programs appropriate authority personal processors of information of information of evidences in processors represent processors of information of evidences in processors represent processors in processors of the other of the company of the processors of the other of the company of the processors of the other of the company of the processors of the other of the company of the processors of the other of the company of the other ot

hutos ciè pregresse, chiesta Boprishandente, ces bugnta di competenza, chiena cine don executante protes ogneti glia regilizzazione dal progotta a condigione che, ai nee di personni il tutoin di evermula progottamo erelche, vengene papettato le seguenti prescrizioni:

tuett i lavori the comportine exceptions a moviment di fame legat afte resistrations desperant de constitue and l'assistance and allegat afte resistrations productions. It and curriquings doors except actionesses als proventive approvations dispusses dispusses deprovations.

conferme in cui è previste le restizzazione dell'ascoparecatore di progette è del refettivo bardente, dia provincia pri elevato rischio archeologico, divis elevate amende un elegate archividation previaglisi votte è verificare le construizza è le prodogie di probabili previazioni è emploful?

77.

CONTRACTOR - CONTR



dei beni a delle attività antornii a dei tratigge Seprintandenza per i Buni Architettonici e Pacsagginici di Satemo e Avellino El <u>aban-sa@bankulturali.it</u> El <u>aban-sa@maileort.beniculturali.it</u>

Commission and terrain Copies.

1047: Transce Logramma, a.

2 mai de. U. como é, 309, 441/2010

MBAC-SBAP-SA SEZBAPVIT 0013295 21/05/2014 Cl. 34.19.07/29.10 REGIONE CAMPANIA

Giunta Recordius della Campania

Divaridentio SI mela Programmiente e dello Svelupio

Economico Dimensore Giuntale Mà Svelupio Economico di Attività

Programmie - Unità Overativa Demografia e 44 Empagia e

Campania

THE RESIDENCE AND THE CAND WHEN IT

WALTER DONATO MORANO

5 P. C.

Direzione Regionale Beig Chiaverali e Paeraggistici ubila Campanya 1988: Secan@madichet, 1989/2012/1984/ait

SUPERITENDERSA PER I BERT ARCHEOLOGICA DI SALERIO, AVELLINO, HENEVENTO E CASERYA SECA-MAC-SASPIALICIET, INDOCUSTURALATI

60pm n 37y	-	 	1305/2014	
Ø8			326924	

Opene Procedimento di Autorizzazione Unita, si sensi dell'art. 12 del D.L.gs. 29 dicembre 2003 n. 187, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzzione di energia elettrica da fonte colica della potenza nominale pari e 0,900 MWe, denominato "Morano-Vellata", de ubicarai presso ii Comune di Vallata (AV) in località Mezzana Perazza, fg. p. 15 pila n. 125. - cod. prog. 48-17 conferenza dei servizi giorno 29/05/2014

Con riferimento alla conferenza dei servizi indetta dal procedente per il giorno 25/95/2014 relativa all'oggetto, atteso che;

- con nota n. 12324 del 28/10/2013 della Soprintendenza Archeologica di Sa, Av, Ba e Ce, acquisita al protocollo n. 30512 del 05/11/2013, in riferimento all'oggetto dichierava che ".... l'area in questione non à sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della vigente normativa sui beni culturali";
- ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. n) del D.P.R. 233/2007 e a.m.i., la Direzione Regionale per i B.C.P. della
 Campania non è competente ad esprimere il proprio parere in quanto l'intervanto non rignarda le competenze
 di più Soprintentienze del settore, ma resta la sola competenza di quest'Ufficia";

Esaminato

- gli elaborati progettuali traumesal dalle sociotà proponente con nota del 07/10/2013, sasanti agli atti di quest'Ufficio in data 07/10/2013 con prat. n. 27730;
- le integrazione al progetto assunte agli atti di quest'ufficio in data 24/04/2014 con prot. 10648
- la comunicazione al sensi del punto 13.3 delle linee guida
- ulteriori integrazioni assunte al protocollo n. 12750 del 16/05/2014;

rilevato che:

- il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Valista rilasciato in data 13/05/2014, traumesso della società proponente ed acquisito ai protocollo n. 12750 del 16/05/2014, con il quale si certifica ", che secondo il P.R.G. su tale area non vi sono vincoli passaggistici ai senal dei D_Lga. n. 42/2004, ...";
- dall'analisi delle aree contermini, prevista dai decreto 10 settembre 2010 al punto 14.9 tett c, il territorio
 interessato dall'intervento è a prevalente connotazione agricola lontano dai principali centri abitati, can le suo
 ridotte dimensioni si inserisce nel paccaggio, dove sono già presenti altri acrogeneratori.

Questa Soprintendenza per quanto sopra esaminato e richiamato, ritiene che non ricotrono i presupposti per esprimere parere di competenza,

Il Responsabile del procedimento arch, fanzia Vitale

trustace delig preside type Nopolities

Il Sopportundado Gambro Princip

Animateur der ber in date ipticissisem per i Beji Architemets e Penneggiptet per ja Producia di Balarea e Archite ver T. Tamer y Artico Salarea (d. 1817) – jos 188-3 (272)

Sepurficeds del 28/08/2014

Ministero dell' Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civila COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO AVELLINO

Area Prevenzione Incendi a Polizia Giudiziaria Settore "Preventione Incendi" www.vigilfuoon.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa. Civile COM-AV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA 00009639 del 25-09-2013 Prot. n.-

Ditta: Walter Donato Morano Via Europa.18

BISACCIA

Alla Provincia di AVELLINO

Al Sig. Sindaco del Comune di BISACCIA

OGGETTO: Richiesta parere per la realizzazione di un mini impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

Ubicazione attività: Comune di Vallata loc. Mezzana Perazza

Società proponente: Walter Donato Morano

Con riferimento alla richiesta, relativa all'oggetto, pervenuta in data 20/9/2013, si comunica che da verifica degli atti d'ufficio si è riscontrato che per l'attività di che trattasi non risulta pervenuta alcuna formale richiesta, la S.V. è quindi invitata ad attivarsi, nei tempi tecnici strettamente necessari, per far conoscere a questo ufficio le eventuali attività e/o installazioni soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'allegato I del D.P.R. 1º agosto 2011 nº 151, che ha aggiornato l'elenco di tali attività

Si fa rilevare, per esempio, che eventuali trasformatori elettrici isolati ad olio, con quantitativi superiori a 1 mc, presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, risultano soggetti ai controlli di prevenzione incendì, da parte di questo Comando, rientrando nella fattispecie di cui al punto 48/B del richiamato allegato I al D.P.R. 151/2011.

Più în generale, în funzione della categoria dell'attività, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari prevedono i seguenti adempimenti:

CASO A: attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 classificata di categoria A

- 1. Il titolare è tenuto alla presentazione della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio", di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R., utilizzando il modello ministeriale PIN 2 - 2012, ed allegando:
 - a. asseverazione (modello PIN 2.1-2012), a firma di professionista abilitato, corredata della documentazione progettuale (relazione tecnica ed elaborati grafici) conforme a quanto indicato nell'allegato I al D.M. Interno 7/08/2012 e delle dichiarazioni/certificazioni di cui all'allegato II al D.M. Interno 7/08/2012 e alla circolare Ministero Interno P 515/4101 del 24/04/2008.;
 - b. attestazione di versamento sul conto corrente nº 10207835 intestato a "Tesoreria Territoriale dello Stato di Avellino - Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco", per il cui importo può farsi riferimento a questo ufficio ai numeri telefonici: 0825/709103-112-114;

CASO B: attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 classificata di categoria B e/o C

1. Il titolare è tenuto a richiedere preliminarmente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 ed utilizzando il modello ministeriale PIN 1-2012, la valutazione di un progetto, costituito da una relazione tecnica e da elaborati grafici conformi a quanto indicato nell'allegato I al D.M. Interno 7/08/2012, ed allegando attestazione di versamento sul conto corrente nº 10207835 intestato a "Tesoreria Territoriale dello Stato di Avellino – Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco", per il cui importo può farsi riferimento a questo ufficio ai numeri telefonici sopra richiamati;

- 2. Ultimati i lavori di realizzazione dell'attività, in conformità alle vigenti norme e/o ai criteri tecnici generali in materia di sicurezza antincendio nonchè in conformità al progetto di cui al precedente punto, il titolare è tenuto alla presentazione della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio", di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, utilizzando il modello ministeriale PIN 2 2012, ed allegando:
 - a. asseverazione (modello PIN 2.1-2012), a firma di professionista abilitato, corredata delle dichiarazioni/certificazioni di cui all'allegato II al D.M. Interno 7/08/2012 e alla circolare Ministero Interno P 515/4101 del 24/04/2008;
 - c. attestazione di versamento sul conto corrente nº 10207835 intestato a "Tesoreria Territoriale dello Stato di Avellino Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco", per il cui importo può farsì riferimento a questo ufficio ai numeri telefonici sopra richiamati.

Si fa presente che l'esercizio dell'attività di che trattasi deve intendersi subordinato, al fini antincendio, alla presentazione della richiamata "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio", che dovrà avvenire secondo le procedure sopra specificate, differenziando la condizione di attività di categoria A (caso A) da quella di attività di categoria B e/o C (caso B).

Si precisa che nel caso di attività e/o installazioni non soggette ai controlli di prevenzione incendi ovvero nel caso di attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 classificate di categoria A non è richiesto il preliminare parere di merito da parte di questo Comando.

DíM. /lim

1000 I

IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. Ing. Alectiq BARBARULO)