



Decreto Dirigenziale n. 65 del 25/07/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

R.D. 25/07/1904 N. 523 - AUTORIZZAZIONE IDRAULICA CON CONCESSIONE AREE DEMANIALI AFFERENTE A "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ACCUMULO DI RISORSE IDRICHE GIA' DISPONIBILI E DELLE RETI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IRRIGUA DELLE AREE DEL FONDOVALLE UFITA" - COMUNE DI STURNO (AV). PROPONENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA. (PRAT. G.C. 1893)

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO**PREMESSO che:**

- il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, con nota prot. n. 2773 del 26.07.2012, nel trasmettere gli elaborati afferenti la progettazione preliminare dei *"Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e completamento delle opere di accumulo di risorse idriche già disponibili e delle reti di adduzione e distribuzione irrigua delle aree del Fondovalle Ufita"* ha chiesto a questo Genio Civile il preliminare nulla osta per gli attraversamenti del vallone Grande e vallone Forchie in agro del comune di Sturno (AV);
- questo Ufficio con nota prot. n. 630679 del 27.08.2012, esprimeva preliminare parere favorevole ai soli fini idraulici, alla realizzazione di detti attraversamenti, secondo le prescrizioni tecniche ivi riportate;
- il Consorzio di Bonifica dell'Ufita con nota prot. 1941 senza data, acquisita al prot. regionale n. 332022 del 14/05/2014, ha trasmesso a questo ufficio del Genio Civile, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di competenza ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523, gli elaborati progettuali esecutivi per l'acquisizione del parere idraulico sul progetto *"Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e completamento delle opere di accumulo di risorse idriche già disponibili e delle reti di adduzione e distribuzione irrigua delle aree del Fondovalle Ufita – Attraversamenti con condotte in PRFV DN 500 alloggiare in contro tubi del Vallone Grande e del Vallone Forchie."*, di seguito elencati:

- ELAB. A Relazione illustrativa
- ELAB. B.01 Relazione Geologica Attraversamento vallone Grande
- ELAB. B.02 Relazione Geologica Attraversamento vallone Forchie
- ELAB. C Documentazione Fotografica
- ELAB. D Pareri
- ELAB. 1 Corografia - Delimitazione del Bacino Imbrifero con chiusura all'ubicazione delle opere
- ELAB. 2 Corografia - Carte dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno
- ELAB. 3 Corografia - Carte dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno - Tav. "2"; Corografia
- ELAB. 4.1 Attraversamento trasversale vallone Grande - Planimetria catastale con ubicazione delle opere previste
- ELAB. 4.2 Attraversamento trasversale vallone Grande - Planimetria catastale con rilievo topografico
- ELAB. 4.3 Attraversamento trasversale vallone Grande - Planimetria catastale di Progetto con rilievo topografico
- ELAB. 4.4 Attraversamento trasversale vallone Grande - Profilo Longitudinale Stato di fatto
- ELAB. 4.5 Attraversamento trasversale vallone Grande - Profilo Longitudinale di Progetto
- ELAB. 4.6 Attraversamento trasversale vallone Grande - Sezioni Stato di fatto
- ELAB. 4.7 Attraversamento trasversale vallone Grande - Sezioni Progetto
- ELAB. 4.8 Attraversamento trasversale vallone Grande - Particolari Costruttivi camera di spinta e di arrivo
- ELAB. 4.9 Attraversamento trasversale vallone Grande - Particolari Costruttivi sezione piano di posa condotta
- ELAB. 5.1 Attraversamento trasversale vallone Forchie - Planimetria catastale con ubicazione delle opere previste
- ELAB. 5.2 Attraversamento trasversale vallone Forchie - Planimetria catastale con rilievo topografico

- ELAB. 5.3 Attraversamento trasversale vallone Forchie - Planimetria catastale di Progetto con rilievo topografico
 - ELAB. 5.4 Attraversamento trasversale vallone Forchie - Profilo Longitudinale Stato di fatto
 - ELAB. 5.5 Attraversamento trasversale vallone Forchie - Profilo Longitudinale di Progetto
 - ELAB. 5.6 Attraversamento trasversale vallone Forchie - Sezioni Stato di fatto
 - ELAB. 5.7 Attraversamento trasversale vallone Forchie - Sezioni Progetto
 - ELAB. 5.8 Attraversamento trasversale vallone Forchie - Particolari Costruttivi piano di posa della condotta
- dagli elaborati grafici risulta che l'attraversamento in "subalvea" del vallone Grande con tecnica spingitubo è previsto nell'area catastalmente contraddistinta al foglio n.2 part. 238 – 483, mentre l'attraversamento in "subalvea" mediante scavo in trincea dell'alveo del vallone Forchie è previsto nell'area catastalmente contraddistinta al foglio n.1 part. 67 e foglio n. 2 part. 95, entrambe nel comune di Sturno.

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. RI.2014.01839 del 08/07/2014, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che le opere da realizzare nel vallone Grande consistono in:
 - apposizione di un controtubo in acciaio DN 700 di lunghezza di circa ml. 56 di cui ml. 25,50 occupa area demaniale;
 - realizzazione di una camera di spinta posizionata in destra idraulica del vallone Grande, avente struttura portante in c. a. delle dimensioni in pianta 8,50x3,00 ml, ed altezza utile 2,40ml, ubicato oltre la fascia di pertinenza idraulica;
 - realizzazione di un pozzetto di arrivo posizionato sulla sponda in sinistra idraulica del vallone Grande, avente struttura portante in c. a. delle dimensioni in pianta 2,20x2,20 ml, ed altezza utile 2,00ml, ubicato oltre la fascia di pertinenza idraulica;
- che le opere da realizzare nel vallone Forchie consistono in:
 - smontaggio temporaneo delle opere di sistemazione idraulica esistente, costituita da scogliera in pietrame calcareo con massi di grosse dimensioni;
 - scavo necessario per la posa della condotta a sezione trapezia con base minore di 1,1 m base maggiore di 1,9 m ed altezza variabile tra i 2,00 m circa, in corrispondenza del centro dell'alveo, e i 4,00 m circa in corrispondenza della linea di demarcazione dell'area demaniale in sponda sinistra;
 - posa in opera di un controtubo in polipropilene DN 800;
 - posa in opera della condotta in PRFV 500 all'interno del contro tubo;
 - posa in opera di un bauletto in cls a protezione della condotta per una altezza complessiva dal fondo scavo di cm 100;
 - ripristino della sezione idraulica del tratto di vallone nello stato ex ante mediante la posa in opera, del succitato bauletto in cls, del materiale proveniente dagli scavi e posa in opera degli stessi massi costituenti la scogliera esistente smontata nella prima fase lavorativa;
 - realizzazione di un pozzetto di arrivo posizionato sulla sponda in sinistra idraulica del vallone Grande, in area privata, in c. a. gettato in opera avente dimensioni in pianta 2,20x2,20 ml, ed altezza utile 2,50 ml dal piano campagna ubicato oltre la fascia di pertinenza idraulica;

CONSIDERATO che:

- la natura demaniale dei valloni Grande e Forchie, configura la competenza di questo Genio Civile in

- merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica dell'intervento realizzato ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- dalla relazione e dai grafici progettuali si evince che la tubazione occupano stabilmente area demaniali;
 - detti attraversamenti sono essenziali e indispensabili per la realizzazione di una condotta in PRFV DN 500, che lo scopo di collegare la Diga Macchioni con l'impianto irriguo esistente del Fondovalle Ufita – 2°lotto in agro del comune di Sturno

RITENUTO che:

- le opere realizzate e da realizzare non trovano impedimento nelle norme del R. D. n. 523 del 25/07/1904;
- non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione all'apposizione del tubo di scarico del depuratore comunale;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996
- la L. n. 59 del 15/03/1997
- i DD.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e n. 96 del 30/03/1999
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/11/2000
- l'art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011
- la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- la L.R. n.3 del 16/01/2014;
- la L.R. n. 4 del 16/01/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Pierluigi Amatetti, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1) autorizzare il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, C.F. 81001310648, con sede in via A. Moro 58, Grottaminarda, ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici, all'esecuzione dei lavori di *“Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e completamento delle opere di accumulo di risorse idriche già disponibili e delle reti di adduzione e distribuzione irrigua delle aree del Fondovalle Ufita” – Attraversamenti con condotte in PRFV DN 500 alloggiato in controtubi del vallone Grande e del vallone Forchie.*”, in agro del comune di Sturno (AV), secondo gli elaborati progettuali esecutivi trasmessi con nota prot. 1941 senza data, acquisita al prot. regionale n. 332022 del 14/05/2014, che prevedono l'esecuzione delle seguenti opere:
 - sul vallone Grande:
 - apposizione di un controtubo in acciaio DN 700 di lunghezza di circa m 56 di cui m 25,50 occupa area demaniale;
 - realizzazione di una camera di spinta posizionata in destra idraulica del vallone Grande, avente struttura portante in c. a. delle dimensioni in pianta 8,50x3,00 m, ed altezza utile 2,40 m, ubicato oltre la fascia di pertinenza idraulica;
 - realizzazione di un pozzetto di arrivo posizionato sulla sponda in sinistra idraulica del vallone Grande, avente struttura portante in c. a. delle dimensioni in pianta 2,20x2,20 m, ed

- altezza utile 2,00m, ubicato oltre la fascia di pertinenza idraulica;
- sul vallone Forchie:
 - smontaggio temporaneo delle opere di sistemazione idraulica esistente, costituita da scogliera in pietrame calcareo con massi di grosse dimensioni;
 - scavo necessario per la posa della condotta a sezione trapezia con base minore di 1,1 m base maggiore di 1,9 m ed altezza variabile tra i 2,00 m circa, in corrispondenza del centro dell'alveo, e i 4,00 m circa in corrispondenza della linea di demarcazione dell'area demaniale in sponda sinistra;
 - posa in opera di un controtubo in polipropilene DN 800;
 - posa in opera della condotta in PRFV 500 all'interno del contro tubo;
 - posa in opera di un bauletto in cls a protezione della condotta per una altezza complessiva dal fondo scavo di cm 100;
 - ripristino della sezione idraulica del tratto di vallone nello stato ex ante mediante la posa in opera, del succitato bauletto in cls, del materiale proveniente dagli scavi e posa in opera degli stessi massi costituenti la scogliera esistente smontata nella prima fase lavorativa;
 - realizzazione di un pozzetto di arrivo posizionato sulla sponda in sinistra idraulica del vallone Grande, in area privata, in c. a. gettato in opera avente dimensioni in pianta 2,20x2,20 m, ed altezza utile 2,50 m dal piano campagna, ubicato oltre la fascia di pertinenza idraulica;
- alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) il presente parere è limitato alle sole opere inerenti gli attraversamenti dei controtubi in acciaio DN 700 per il vallone Grande e DN 800 per il vallone Forchie;
 - b) la responsabilità statica delle sponde, anche in dipendenza di modifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua, resta a carico di codesto Consorzio di Bonifica per le quali in ogni caso, l'Amministrazione Regionale è completamente estranea;
 - c) il Consorzio di Bonifica dell'Ufita prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà dotarsi di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009;
 - d) le opere autorizzate sono mantenute a rischio e pericolo del Consorzio di Bonifica dell'Ufita o suo delegato, per cui l'Amministrazione regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
 - e) il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, o suo delegato, è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto d'alveo interessato dagli attraversamenti. L'accesso nell'alveo, per la effettuazione degli interventi di manutenzione, deve essere sempre preventivamente autorizzata da questo Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque;
 - f) il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, o suo delegato, è altresì tenuto a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state autorizzate;
 - g) il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti demaniali, dei terzi, le servitù prediali e il presente nulla – osta non esonera il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, o suo delegato, dagli obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, artistiche, storiche, archeologiche e sanitarie.
 - h) gli attraversamenti dei controtubi in acciaio DN 700 per il vallone Grande e DN 800 per il vallone Forchie, occupano stabilmente aree del demanio fluviale e pertanto è soggetta, al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- di approvare lo schema di atto di concessione, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso

- in alveo per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;
- di precisare che all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso e della cauzione;
 - di dare atto che la presente fattispecie non rientra nei casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

DISPONE che:

il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - al BURC per la pubblicazione;
- in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - al Consorzio di Bonifica dell'Ufita con sede in via A. Moro 58 - Grottaminarda (AV);
 - al Comune di Sturno (Av);
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Claudia Campobasso