



Decreto Dirigenziale n. 1348 del 17/09/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

FERMETAL S.R.L. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I., DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER LE OPERAZIONI R3, R4, R12, R13, SITO NEL COMUNE DI ACERRA (NA) AREA ASI LOC. PANTANO(N.C.T. COMUNE DI ACERRA (NA) AL FL. 7 PARTICELLA 250);

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. che con D.G.R.C. n. 1411/07 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. che la Fermetal S.a.s. di De Rosa Angelo Antonio & C., con nota del 27/07/2012, acquisita agli atti in data 03/08/2012 prot. 601860, ha chiesto l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi per le operazioni R3, R4, R12, R13, sito nel Comune di Acerra (NA) area ASI Loc. Pantano (N.C.T. Comune di Acerra (NA) al Fl. 7 particella 250);
- d. che la Società, con D.D. n. 653 del 12/10/2011, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 08/09/2011, è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

RILEVATO

- a. che la Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 26/11/2013, effettuata la preistruttoria della documentazione tecnica presentata dalla Società, ha espresso parere favorevole all'esame della stessa da parte della Conferenza di Servizi di cui al comma 6 art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- b. che la Conferenza di Servizi, i cui lavori iniziati in data 17/03/2014 e conclusi in data 19/05/2014, ed il contenuto del cui verbale si richiama, è stata dichiarata conclusa;
- c. che la Società con nota del 04/02/2014, acquisita da questa UOD in data 07/02/2014 prot. 92496, ha trasmesso comunicazione di variazione Ragione Sociale e Sede Legale, allegando atto Notaio Benedetto Giusti datato 29/01/2014, per cui la variazione risulta come di seguito riportato:
 - c.1 Vecchia denominazione:** Fermetal S.a.s. di De Rosa Angelo Antonio & C., con sede legale in Via Giacinto Gigante 33 Casavatore (NA). (legale rappresentante De Rosa Angelo Antonio)
 - c.2 Nuova denominazione:** Fermetal S.r.l., con sede legale in Piazza dei Martiri 30 Napoli. (legale rappresentante De Rosa Angelo Antonio)
- d. che sono stati acquisiti i pareri:
 - c.1** del ATO2 – Napoli Volturno prot.1240/2014 del 16/05/2014;
 - c.2** della Provincia di Napoli prot.67474 del 19/05/2014;
 - c.3** dell'ARPAC prot. 13 del 19/05/2014;
 - c.4** dell'ASI che ha espresso il proprio parere nella Conferenza dei Servizi del 17/03/2014;

RILEVATO altresì che:

- a. il sito dove insiste l'impianto, ai sensi del D.M. n.7 dell'11/01/2013, non è più compreso nella perimetrazione del SIN "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano";
- b. l'A.G.C. Avvocatura con nota n.506662 dell'11/07/2013 ha dato indicazioni sulle determinazioni da adottare a seguito dell'emanazione del D.M. MATTM n. 67/118/2013 di declassificazione dei SIN;
- c. con nota della Direzione Generale Ambiente n. 87380 del 06/02/2014 si è preso atto, per i siti ex SIN, della necessità di effettuare almeno le indagini preliminari;
- d. agli atti del progetto presentato ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA risulta presente la perizia giurata del 27/07/2011 a firma della Dott.ssa. Flora Cirelli, riguardante la relazione sulle attività preliminari di indagine e di caratterizzazioni delle matrici ambientali del sito in oggetto, dalla quale si evince che non risultano contaminazioni;

- f** ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 si intendono acquisiti gli assensi dell'ASL NA2 Nord, del Comune di Acerra e dell'Autorità di bacino Nord Occidentale che non hanno espresso i propri pareri;
- g con nota del 04/08/2014, acquisita agli atti di questa UOD prot. 5522584 del 08/08/2014, la Fermetel S.r.l. ha comunicato che intende rinunciare all'esercizio dell'attività di saldatura e taglio termico.**

PRESO ATTO

che con nota del 05/06/2014 prot. n. 382239 sono state chieste al Prefetto di Napoli informazioni di cui all'art. 10 D.P.R. n. 252 del 03/06/88;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto considerato, di approvare il progetto dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, della Ditta Fermetel S.r.l., sito nel Comune di Acerra (NA) area ASI loc. Pantano, per le operazioni R3, R4, R12, R13;

VISTI

il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i;

la D.G.R. n. 1411 del 27.07.2007;

il D.M. Ambiente n. 7 del 11/01/2013;

il D.D. n.9 del 20/04/2011 del Coordinatore dell'A.G. 05

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della proposta del RUP di adozione del presente atto

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato;

- 1. APPROVARE**, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, il progetto dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, della Ditta Fermetel S.r.l., sito nel Comune di Acerra (NA) zona ASI Loc. Pantano, Foglio 7 part.lla 250 ricadente dal punto di vista urbanistico in zona D (industriale piano ASI), per una superficie complessiva di 4.780mq. (intero lotto ASI);
- 2. AUTORIZZARE** la Fermetel S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. De Rosa Angelo Antonio nato a Casavatore (NA) il 11/09/1965 ed ivi residente alla Via Giacinto Gigante n. 33, a realizzare l'impianto entro dieci mesi a far data dal rilascio del presente provvedimento, in conformità al progetto che consta della sotto indicata documentazione:
 - 2.1** domanda per la richiesta dell'autorizzazione del 27/07/2012, prot. 601860 del 03/08/2012;
 - 2.2** bollettino di pagamento a favore della Regione Campania per €. 520,00= (21/07/2012);
 - 2.3** copia del titolo di disponibilità dell'impianto (Consorzio ASI Napoli delibera 569 del 29/12/2000);
 - 2.4** relazione tecnica a firma del Geom. Flora Cirelli, datata 27/07/2012, con allegati;
 - 2.5** allegato contenente schede tecniche di tutti i macchinari;
 - 2.6** relazione tecnica per i codici RAEE (D. Lgs. 151/05) datata 17/07/2012 a firma del Geom. Flora Cirelli;
 - 2.7** **nota del 04/08/2014, acquisita agli atti di questa UOD prot. 5522584 del 08/08/2014, con la quale la Fermetel S.r.l. ha comunicato che intende rinunciare all'esercizio dell'attività di saldatura e taglio termico.;**

- 2.8 piano di caratterizzazione, a firma del Geom. Flora Cirelli e del P.I. Massimo del Giudice, datato 22/07/2012;
- 2.9 nomina ed accettazione del Direttore Tecnico, datata 26/10/2012;
- 2.10 autocertificazione titolo di studio del D.T., datata 26/10/2012;
- 2.11 particolare della sezione della pavimentazione industriale firmata dal Geom. Flora Cirelli datata 19/10/2012;
- 2.12 nota integrativa alla relazione del 27/07/2012, a firma del Geom. Flora Cirelli, datata 19/07/2013;
- 2.14 autocertificazione iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli con art. 10 Legge 31/05/1965 n. 575 s.m.i., datata 17/03/2014;
- 2.15 nota integrativa ad integrazione degli elaborati progettuali, in ottemperanza alle osservazioni evase in sede di Conferenza di Servizi del 17/03/2014, a firma del Geom. Flora Cirelli, datata 01/04/2014;
- 2.16 Tav. 1 di 3 – con planimetria generale con Lay-out, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale, sezione e prospetti, scala 1:100, a firma del Geom. Flora Cirelli, datata 01/04/2014;
- 2.17 tavola 2 di 3 – planimetria generale per l'antincendio, scala 1:100, a firma del Geom. Flora Cirelli, datata 18/07/2013;
- 2.18 tavola 3 di 3 – planimetria sistema fognario, prospetti e sezioni impianto depurazione acque reflue, scala 1:100, a firma del Geom. Flora Cirelli, datata 01/04/2014;
- 2.19 atto notarile datato 29/01/2014 del Notaio Benedetto Giusti per variazione Ragione Sociale e Sede Legale;
- 2.20 copia bollettino c/c postale di €. 160,00= per diritti di Variazione Societario, datato 14/03/2014;

3. PRECISARE che:

3.1 i rifiuti con i relativi codici CER e le quantità, da stoccare e trattare che vengono autorizzati con il presente provvedimento sono i seguenti:

Tipologia rifiuti NON PERICOLOSI	Operazione di recupero All. C Parte IV D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.	Totale Quantità massime (t/anno)
CARTA E CARTONE	R12 – R13 – R3 – R4	60000
FERROSI		
NON FERROSI		
RAEE NON PERICOLOSI		
CAVI ELETTRICI		

Tabella quantitativi totali

Tipologia rifiuti NON PERICOLOSI	CODICI CER	Operazione di recupero All. C Parte IV D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.	Quantità massime (t/anno)	Quantità (t/gg)	Peso specifico medio (t/mc)	mc/gg
CARTA E CARTONE	[150101] [150105] [150106] [200101]	R12 – R13	50	0,17	1,1	0,15
FERROSI	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199] [160122] [120121] [160199] [020110] [191001] [200307] [160116] [160106]	R12 – R13	13000	43,33	6	7,22
NON FERROSI	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103]	R12 – R13	6000	20,00	5,5	3,64

Tipologia rifiuti NON PERICOLOSI	CODICI CER	Operazione di recupero All. C Parte IV D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.	Quantità massime (t/anno)	Quantità (t/gg)	Peso specifico medio (t/mc)	mc/gg
NON FERROSI	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199] [160116] [160118] [160122] [120121] [160199] [020110] [200307] [110299]	R12 – R13	6000	20,00	5,5	3,64
RAEE NON PERICOLOSI	[160214] [160216] [200136] [200140] [110114] [110206] [200307]	R12 – R13	500	1,67	5	0,33
CAVI ELETTRICI	[160216] [170402] [160118] [160122] [170401] [170411]	R12 – R13	700	2,33	5	0,47
totale			20250	67,5	///	11,8

Tabella operazioni di recupero R12-R13

Tipologia rifiuti NON PERICOLOSI	CODICI CER	Operazione di recupero All. C Parte IV D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.	Quantità massime (t/anno)	Quantità (t/gg)	Peso specifico medio (t/mc)	mc/giorno
CARTA E CARTONE	[150101] [150105] [150106] [200101]	R3	150	0,50	1,1	0,45
totale			150	0,50	///	0,45

Tabella operazioni di recupero R3

Tipologia rifiuti NON PERICOLOSI	CODICI CER	Operazione di recupero All. C Parte IV D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.	Quantità massime (t/anno)	Quantità (t/gg)	Peso specifico medio (t/mc)	mc/giorno
FERROSI	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199] [160122] [120121] [160199] [020110] [191001] [200307] [160116] [160106]	R4	30000	100,0	6	16,67
NON FERROSI	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199] [160116] [160118] [160122] [120121] [160199] [020110] [200307] [110299]	R4	6000	20,0	5,5	3,64
RAEE NON	[160214] [160216] [200136]	R4	2700	9,0	5	1,80

Tipologia rifiuti NON PERICOLOSI	CODICI CER	Operazione di recupero All. C Parte IV D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.	Quantità massime (t/anno)	Quantità (t/gg)	Peso specifico medio (t/mc)	mc/giorno
PERICOLOSI	[200140] [110114] [110206] [200307]					
CAVI ELETTRICI	[160216] [170402] [160118] [160122] [170401] [170411]	R4	900	3,0	5	0,60
totale			39600	132,0	///	22,71

Tabella operazioni di recupero R4

3.2 la superficie dell'impianto: di c.a. **4.300 mq.(superficie utile complessiva)**, di c.a. **4.140 mq. (escluse le zone uffici e servizi)**, considerata una capacità di stoccaggio massima unitaria di **1 m³ ogni 4 m²**, nell'impianto possono essere stoccati **4.140/4,00 = 1.035 m³**. Considerando un peso specifico medio tra tutte le tipologie dei rifiuti stoccati e trattati di circa **4,5 t/mc** si hanno complessivamente **4.657,5 t.** di quantità massima di rifiuti stoccabili contemporaneamente. La capacità di trattamento, come riportato nella tabella allegata, risulta essere di **60.000 t/anno**.

4. PRESCRIVERE alla Società:

- 4.1 di scaricare i propri reflui civili ed industriali nel collettore consortile, privo di impianto di depurazione e gestito dall'ASI, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 colonna "scarico in corpo idrico superficiale" allegato V parte III D.Lgs 152/06 per confluire poi nella pubblica fognatura. Si prescrivono autocontrolli semestrali presso i due pozzetti fiscali da trasmettere a questa UOD, all'ARPAC, all'ATO2, all'ASI e al Comune, attenersi alle prescrizioni nota ARPAC;
- 4.2 di effettuare entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio delle attività misurazioni fonometriche presso il perimetro dello stabilimento (assenza di ricettori sensibili entro il raggio di duecento metri dal perimetro della Ditta). La Società dovrà effettuare la propria attività esclusivamente nel periodo diurno. I valori emissivi non dovranno superare i limiti previsti per la zona VI "area esclusivamente industriale". Successivamente si prescrivono autocontrolli biennali. Gli autocontrolli dovranno essere trasmessi a questa UOD, all'ARPAC ed al Comune;
- 4.3 i rifiuti originati dall'attività devono essere assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti di cui all'art. 189 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4.4 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo) deve essere eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera bb) del Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4.5 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art 190 del citato D. Lgs. 152/06 s.m.i., accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 4.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art.193 del Dlgs. 152/06 s.m.i., debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 4.7 per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione;

5 DI STABILIRE che:

- 5.1 la Fermetel S.r.l. è tenuta a comunicare a questa UOD e all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'inizio e la fine dei lavori. Quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato;

- 5.2 l'Amministrazione Provinciale di Napoli ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni, predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori realizzati con il progetto approvato e informerà tempestivamente questa UOD sugli esiti del sopralluogo;
- 5.3 la Fermetel S.r.l., è obbligata a presentare a questa UOD, apposita polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario o primaria compagnia di assicurazione, con firma del procuratore autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto, avente validità di anni undici e per un importo di €. 20.062,50=(ventimilasessantadue/50) a favore del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientale che possono derivare dall'esercizio dell'attività;
- 5.4 qualora la Fermetel S.r.l., attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si adatteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti;
- 5.4.1 diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate, debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;
- 5.4.2 diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 5.4.3 revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 5.5 la Società è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- 5.6 l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività, sarà rilasciata con Decreto del Dirigente di questa UOD, previa attestazione dell'Amministrazione Provinciale di Napoli di conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;
- 5.7 il rilascio dell'autorizzazione non esime il gestore dell'impianto dall'osservanza degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto nell'ex SIN "Litorale Dominio Flegreo ed Agro Aversano", ora SIR, nonché di quelli connessi agli eventuali provvedimenti di bonifica e risanamento ambientale ora di competenza regionale.
- 6 DARE ATTO che:**
- 6.1 il Sig. De Rosa Angelo Antonio nato a Casavatore (NA) il 11/09/1965 nella qualità di legale rappresentante della Fermetel S.r.l. è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
- 6.2. l'eventuale cambio dell'assetto societario (Amministratore, sede legale, nomina di nuovo Responsabile Tecnico dell'impianto ecc.) dovrà essere comunicato tempestivamente a questa UOD;
- 6.3 il rilascio della presente autorizzazione non esime il gestore dell'impianto dall'osservanza degli obblighi connessi ai provvedimenti che questa regione potrà adottare nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per l'area in questione dal MATTM e ora di competenza regionale;
- 6.3 il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva.**
- 7 NOTIFICARE**, il presente atto alla Fermetel S.r.l..
- 8 TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, al Comune di Acerra (NA), all'ASL NA2 Nord, all'A.R.P.A.C., al Consorzio ASI, all'ATO 2, all'Autorità di Bacino Nord Occidentale, all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del

D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa UOD.

- 9 **INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr. Michele Palmieri