



Decreto Dirigenziale n. 359 del 02/10/2014

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Risorse Strumentali

Oggetto dell'Atto:

Revoca della gara proc.n. 1296.A.14.- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuarsi presso gli impianti dell'Acquedotto Campano a servizio dei comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a. con decreto n. 521 del 01.04.2014 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha approvato il progetto per l'acquisizione del "Servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuare presso gli impianti dell'Acquedotto a servizio dei comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele";
- b. con lo stesso provvedimento è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs n. 163/06 per l'affidamento del servizio suindicato ed è stato demandato l'espletamento della procedura di gara fino all'indizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla U.O.D. 06 "Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante" della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- c. nello stesso provvedimento sono stati individuati, altresì, i requisiti di partecipazione alla procedura di gara tra i quali, per quanto di interesse, quello di essere laboratori di analisi di soggetti gestori del servizio idrico in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, come modificato ed integrato dal D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 27;
- d. con proprio decreto n. 303 del 15.05.2014, prendendo atto del suindicato decreto n. 521/2014, è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuarsi presso gli impianti dell'Acquedotto Campano a servizio dei comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele, prevedendo all'art. 7 del disciplinare di gara il requisito dianzi citato;
- e. tale requisito è stato oggetto di numerose richieste di chiarimenti con particolare riferimento alla possibilità di partecipazione da parte di laboratori privati di analisi;
- f. le risposte dell'Amministrazione sono state inequivocabili nel senso che per partecipare alla gara occorreva essere laboratori di soggetti gestori del servizio idrico, così come richiesto dal citato D.Lgs. n. 31/2001;
- g. alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (07.07.2014) sono pervenuti n.10 domande di partecipazione;

Considerato che:

- a. con ricorso giurisdizionale amministrativo le società Ultrabios s.r.l., Eco Control s.r.l., S.C.A.R. Labs s.r.l., Biopat s.r.l. ed Eurolab s.r.l. hanno chiesto al T.A.R. Campania - Napoli - l'annullamento del decreto di indizione della gara nella parte in cui la lex specialis richiedeva come requisito di ammissione alla procedura l'essere laboratori di analisi di soggetti gestori del servizio idrico precludendo la loro partecipazione;
- b. la formulazione utilizzata nei documenti di gara ha indotto ad una interpretazione non conforme sia la difesa dell'Amministrazione che il T.A.R. Campania che, pur rigettando l'istanza cautelare con ordinanza n. 1287 del 25 luglio 2014, pronunciata dalla sez. III nel ricorso R.G. 3634/2014, ha ritenuto che non sussistesse alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle società ricorrenti;
- c. tale pronuncia cautelare è stata successivamente confermata anche dal Consiglio di Stato che, a seguito della proposizione dell'appello, con ordinanza n. 3887 del 27 agosto 2014, pronunciata dalla sez. V nel ricorso R.G. 6869/2014, ha affermato che lex specialis di gara non preclude affatto alle società appellanti la partecipazione alla gara medesima e che, pertanto, la scelta di non partecipare alla gara è dipesa da una loro libera scelta;

Atteso che:

la non chiara ed equivoca formulazione dell'art. 7 della lex specialis ha portato ad una interpretazione non conforme alla volontà dell'Ufficio proponente, che con nota prot. n. 583173 del 03.09.2014, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, ha inteso ribadire la necessità che, per la partecipazione alla gara, il requisito essenziale sia costituito dall'essere "laboratorio di analisi interno alla struttura organizzativa del soggetto gestore del servizio idrico", come previsto dal D.Lgs n. 31/2001;

Ritenuto che:

- a. al fine di ripristinare l'interpretazione autentica fornita dall'Ufficio competente (Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema), secondo la quale possono partecipare alla procedura solo ed esclusivamente i soggetti gestori del servizio idrico con un proprio laboratorio di analisi interno o tutt'al più laboratori autonomi soggetti giuridici purchè "in house providing" a soggetti gestori, appare opportuno revocare in autotutela il proprio decreto n. 303 del 15.05.2014 con il quale è stata indetta la procedura di gara, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuarsi presso gli impianti dell'Acquedotto Campano a servizio dei comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele;
- b. l'interesse pubblico sotteso al presente atto di ritiro, teso a garantire la massima trasparenza delle operazioni di gara ed a prevenire futuri contenziosi che non consentirebbero all'Amministrazione di affidare in tempi rapidi il servizio de quo, certamente prevale sugli interessi delle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione anche in considerazione dello stato attuale della procedura;

Visto:

- a. il D. Lgs. 33/2013;
- b. il D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i. sui contratti pubblici;
- c. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06";
- d. la L.R. n. 7 del 30.04.02 sull'ordinamento contabile della Regione;
- e. la L.R. n. 3 del 27.02.07, e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;
- f. il regolamento regionale n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007
- g. la L.R. n. 3 del 16.01.2014 "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";
- h. la L.R. n. 4 del 16.01.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania – legge di stabilità regionale 2014";
- i. la D.G.R. n. 3 del 23.01.2014 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2014-2016";
- j. la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento degli incarichi di Direttori Generali;
- k. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle U.O.D.;
- l. il D.P.G.R.C. n. 215 del 31.10.2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per le Risorse Strumentali;
- m. il D.P.G.R.C. n. 380 del 13.11.2013 di conferimento incarico di Dirigente della U.O.D. 06 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- n. il D.D. n. 299 del 02.04.2014 del Direttore Generale per le Risorse Strumentali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario P.O. dott. Umberto Scalo nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della U.O.D. 06;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo:

1. **di prendere atto** della nota prot. n. 583173 del 03.09.2014 con la quale la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha rappresentato che per partecipare alla gara "Servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuare presso gli impianti dell'Acquedotto a servizio dei comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele" è necessario essere "laboratorio di analisi interno alla struttura organizzativa del soggetto gestore del servizio idrico", come previsto dal D.Lgs n. 31/2001;

2. **di revocare** per l'effetto in autotutela il proprio decreto dirigenziale n. 303 del 15.05.2014 con il quale è stata indetta la procedura di gara, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, per l'affidamento del "Servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuarsi presso gli impianti dell'Acquedotto Campano a servizio dei comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele";
3. **di incaricare** la UOD 06 di dare pubblicità della revoca della procedura di cui sopra, con le modalità di cui all'art. 66 D.lgv. 163/2006, attraverso gli stessi organi di informazione attraverso i quali è stata data pubblicità al bando di gara;
4. **di consentire** ai partecipanti alla procedura di ritirare i plichi consegnati, al momento ancora intonsi, nei successivi 30 giorni dalla comunicazione;
5. **di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - 5.1 Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
 - 5.2 Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per opportuna conoscenza;
 - 5.3 All'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - 5.4 All'Assessore al Demanio e Patrimonio e al Direttore Generale per le Risorse Strumentali per opportuna informativa.
 - 5.5 Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema per gli adempimenti consequenziali.

Dott. Mauro Ferrara



Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per le Risorse Strumentali](#)

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: [Via P. Metastasio, 25](#)

Città: [NAPOLI](#)

Codice postale: [80125](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto:

Telefono: [+39 0817964521](#)

All'attenzione di: [Dr. Umberto Scalo](#)

Posta elettronica: umberto.scalo@regione.campania.it Fax: [+39 0817964412](#)

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.regione.campania.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL) <http://www.regione.campania.it/>

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) <http://www.regione.campania.it/>

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

I.2) Tipo di centrale di committenza:

☒ Amministrazione aggiudicatrice

☐ Ente aggiudicatore

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuarsi presso gli impianti dell'Acquedotto Campano a servizio dei comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele (art. 7 D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.).

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: *(come indicato nell'avviso originale)*

servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuarsi presso gli impianti dell'Acquedotto Campano a servizio dei Comuni dell'ATO n.2 Napoli-Volturno ed ATO n. 4 Sele.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare <i>(se del caso)</i>
Oggetto principale	65130000	

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura *(come indicato nell'avviso originale)*

- ☒ Aperta
- ☐ Ristretta
- ☐ Ristretta accelerata
- ☐ Procedura negoziata
- ☐ Negoziata accelerata
- ☐ Dialogo competitivo
- ☐ Negoziata con indizione di gara
- ☐ Negoziata senza indizione di gara
- ☐ Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
- ☐ Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
- ☐ Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: *(come indicato nell'avviso originale)*

[1296/A/2014](#)

IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:

Avviso originale spedito mediante

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_CAPPIELLO](#)

Numero di riferimento dell'avviso: [2014-068308](#) anno e numero del documento

IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:

Numero dell'avviso nella GUUE: [2014/S 103-181058](#) del: [30/05/2014](#) (gg/mm/aaaa)

IV.2.4) Data di spedizione dell'avviso originale:

[26/05/2014](#) (gg/mm/aaaa)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:

- ☒ Procedura incompleta
- ☐ Correzione
- ☐ Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:

- ☒ La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
- ☐ La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
- ☐ L'appalto non è stato aggiudicato
- ☐ L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)

- ☐ Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
- ☐ Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione aggiudicatrice
- ☐ Entrambi

VI.3.2)

- ☐ Nell'avviso originale
- ☐ Nel relativo capitolato d'appalto
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
- ☐ In entrambi
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale

Punto in cui modificare il testo: anziché: leggi:

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale

Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale

Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:

Si comunica che con Decreto Dirigenziale n.359 del 02.10.2014 è stata revocata , in autotutela la procedura di gara n. 1296/A/14

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

02/10/2014 (gg/mm/aaaa) - ID:2014-129850