



Decreto Dirigenziale n. 44 del 10/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 TITOLO III-BIS - APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RILASCIATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 160 DEL 09/07/2012 E D.D. N. 88 DEL 21/08/2014 DI PRESA D'ATTO DI CAMBIO GESTORE, ALLA DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A., CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI PARMA (PR) ALLA VIA MANTOVA N. 166 E INSTALLAZIONE NEL COMUNE DI MARCIANISE (CE) ALLA S.S. 87 KM 20,500, PER L'ATTIVITA' IPPC DI CUI AL CODICE 6.4B: TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ad oggetto “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” è stato disciplinato il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per alcune tipologie di impianti, nonché le modalità di esercizio degli stessi, abrogando, tra l'altro, il D. Lgs. 372/1999;
- con deliberazione n. 62 del 19/01/2007 la Giunta Regionale ha approvato i provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e sono stati individuati i Settori Tecnici Provinciali Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno (ora UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti”), quali autorità competenti al rilascio del provvedimento previsto dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per le attività IPPC ricadenti nei territori provinciali di rispettiva competenza;
- con D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, sono state emanate “Norme in materia ambientale”;
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 16 del 30/01/2007 è stata approvata la modulistica per la presentazione delle istanze di **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**;
- con Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D. Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 4 del D. Lgs. 29/06/2010, n. 128 ha abrogato il D. Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- il D.D. n. 369 del 18/03/2014, pubblicato sul BURC n. 19 del 24/03/2014, riporta i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ad oggetto “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” ha modificato e integrato il D. Lgs 152/06;
- al fine di fornire un supporto tecnico al Settore TAP Ecologia di Caserta, in data 28/09/2007, è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN);
- alla ditta BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A., con sede legale nel Comune di Parma (PR) alla Via Mantova n. 166, con con D.D. n. 160 del 09/07/2012, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'impianto esistente ubicato nel Comune di Marcianise (CE) alla S.S. 87 Km 20,500, per Attività IPPC di cui al codice 6.4b: trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno;
- con D.D. n. 88 del 21/08/2014 si è preso atto del cambio Gestore.

CONSIDERATO che

- con nota acquisita in data 10/06/2014 prot. n. 2014.0395956 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di

- Caserta ha trasmesso alla scrivente UOD la documentazione tecnica relativa alle visite ispettive svolte presso l'azienda.
- con atto del 16/06/2014 prot. n. 2014.0411229 questa U.O.D. ha diffidato il Gestore della ditta BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. ad effettuare, entro e non oltre 60 giorni, gli interventi di adeguamento indicati dall'ARPAC, comunicando che tali interventi avrebbero comportato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
 - con nota acquisita in data 07/08/2014 prot. n. 2014.0551546 la ditta BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A., ha comunicato le modifiche che si intendono apportare ai valori di portata delle emissioni in atmosfera, allegando la Relazione tecnica descrittiva.
 - con nota acquisita in pari data prot. n. 2014.0551569 la ditta, in riscontro alla diffida emessa da questa U.O.D., ha trasmesso la Relazione Tecnica relativa agli adeguamenti indicati dall'ARPAC.
 - con nota prot. n. 2014.0619313 del 19/09/2014, questa UOD, con riferimento all'atto di diffida e alla relazione tecnica n. 96/AN/14, redatta dal Nucleo Tecnico di Valutazione dell'ARPAC, acquisita in data 12/09/2014 prot. n. 2014.0604010. ha ritenuto necessario che la società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. trasmetta:
 - *Con cadenza mensile (dal mese di luglio 2014 al mese di dicembre 2014) il monitoraggio sulle acque emunte dai n. 3 pozzi (determinazione dei composti alifatici clorurati cancerogeni), così come previsto dall'art. 29 decies comma 2 del D. Lgs 152/06 e smei;*
 - *Il MUD relativo all'anno 2013, così come previsto dall'Allegato C (PMC) del Decreto AIA;*
 - *Il monitoraggio di tutte le emissioni in atmosfera che doveva essere effettuato entro il mese di luglio 2014;*
 - alla luce di quanto sopra, ritenendo necessaria una puntuale valutazione dei dati pervenuti, con nota del 12/09/2014 prot. n. 2014.0602192 questa UOD ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 30/09/2014, a conclusione del quale ha invitato la società ad attenersi alle disposizioni contenute nel D.D. n. 369/2014, ..., con il quale sono stati approvati i "criteri e procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del D.L.gs 152/06", per l'integrazione degli atti richiesti dal tavolo Tecnico e ai fini della convocazione della CdS.
 - con nota acquisita in data 30/12/2014 prot. n. 2014.0884044, la ditta ha trasmesso la "Comunicazione di modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'AIA D.D. n. 160 del 09/07/2012".
 - con nota prot. n. 2015.0055632 del 28/01/2015 questa UOD ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 17/02/2015.
 - la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/02/2015, a conclusione dei lavori, sulla scorta dei pareri acquisiti, esprime all'unanimità parere favorevole all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale, così come sopra riportato, subordinando l'emissione del provvedimento finale all'acquisizione della validazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo" e del "Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT" aggiornati e all'acquisizione del "Quadro riassuntivo delle emissioni da sottoporre ad autorizzazione" aggiornato.
 - con nota acquisita al protocollo regionale n. 2015.0189374 del 19/03/2015, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta.
 - con nota prot. n. 2015.0252293 del 13/04/2015 questa UOD, in riferimento alla CdS del 17/02/2015, ha trasmesso la documentazione della BARILLA alla SUN, per la validazione, ed all'ARPAC per eventuali osservazioni in merito.
 - con nota del 13/07/2015 prot. n. 43685/2015, acquisita al protocollo regionale n. 2015.0488134 del 14/07/2015, l'ARPAC ha trasmesso il parere tecnico n. 53/AN/15, in cui si rappresenta che *"gli elaborati presentati devono essere integrati"*.
 - la ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 2015.0604617 del 10/09/2015, nelle more della validazione della predetta documentazione ha trasmesso la "comunicazione di modifica non sostanziale che non comporta l'aggiornamento dell'A.I.A." relativa all'installazione di una serie di

- estrattori a torino nella zona produzione dello stabilimento annessi all'impianto di climatizzazione.
- con nota prot. n. 2015.0754056 del 05/11/2015, questa UOD al fine della valutazione dell'ulteriore richiesta di modifica non sostanziale, ha convocato un Tavolo Tecnico per il giorno 21/12/2015, rinviato con nota prot. n. 2015.0878288 del 17/12/2015 e successivamente riconvocato con nota prot. n. 2016.0017173 del 12/01/2016, per il giorno 17/02/2016.
 - l'ARPAC, con nota prot. n. 78408/2015 del 16/12/2015 - acquisita al protocollo regionale n. 2015.0875733 del 16/12/2015 – in riferimento al Tavolo Tecnico, ha trasmesso il parere tecnico n. 158/NB/15, in cui sono riportate le stesse osservazioni di cui al parere tecnico n. 53/AN/15 e, inoltre, ha rappresentato che *“gli interventi di climatizzazione zona produzione (sostituzione dei vecchi estrattori d'aria con nuovi estrattori a torino equipaggiati di inverter e di motori ad alta efficienza) rientrano tra gli interventi di modifica non sostanziale che non richiedono l'aggiornamento dell'atto autorizzativo”*.
 - con nota prot. n. 2016.0078151 del 04/02/2016 questa UOD ha sollecitato ulteriormente la SUN a trasmettere la validazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e del Documento Descrittivo e Prescrittivo con applicazioni BAT, inoltre, ha invitato la ditta a trasmettere, nel più breve tempo possibile, l'integrazione richiesta dall'ARPAC nelle more della validazione da parte della SUN e, contestualmente ha disposto che la ditta può attuare gli interventi di climatizzazione zona produzione (sostituzione dei vecchi estrattori d'aria con nuovi estrattori a torino equipaggiati di inverter e di motori ad alta efficienza), in quanto, gli stessi rientrano tra gli interventi di *“modifica non sostanziale che non richiedono l'aggiornamento dell'atto autorizzativo”*, pertanto, questa UOD ha comunicato l'annullamento della seduta del Tavolo Tecnico, convocata per il giorno 17 febbraio 2016.
 - con nota acquisita al protocollo regionale n. 2016.0088366 del 08/02/2016, la SUN ha rappresentato che: *“concordo pienamente con quanto richiesto da ARPAC, inoltre permangono delle discrepanze nella valutazione del flusso di massa delle emissioni in atmosfera che potrebbero richiedere un tavolo tecnico di discussione”*.
 - con nota prot. n. 2016.0137158 del 26/02/2016 questa UOD ha comunicato quanto rappresentato dalla SUN ed ha invitato la ditta a trasmettere l'integrazione richiesta dall'ARPAC per la convocazione di un Tavolo Tecnico.
 - con nota acquisita al protocollo regionale n. 2016.0182878 del 15/03/2016 la ditta ha trasmesso:
 1. Prove di tenuta anno 2015 su vasche imhoff e prima pioggia;
 2. Autocontrolli 2015 sui sistemi di abbattimento;
 3. Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni BAT riportante le modifiche richieste.
 - con nota prot. n.2016.0204040 del 23/03/2016 questa UOD ha convocato un Tavolo Tecnico per il giorno 10/05/2016.
 - con nota prot. n. 30343/2016, acquisita al protocollo regionale n. 2016.0317260 del 09/05/2016, l'ARPAC ha trasmesso il parere tecnico n. 37/AN/16 e la relazione n. 43/DFC/16, con cui sono stati richiesti integrazione e chiarimenti.
 - il Rappresentante della SUN, nella seduta del Tavolo Tecnico del 10/05/2016, ascoltati i chiarimenti dell'Azienda ritiene che la stessa debba integrare la documentazione con le indicazioni riportate nella CdS del 17/02/2015 e da quanto richiesto da ARPAC e dal Tavolo Tecnico nella suddetta seduta.
 - il Tavolo Tecnico, nella seduta del 10/05/2016, sulla scorta delle richieste di ARPAC e della SUN, chiede alla società di presentare una Relazione Tecnica dettagliata in cui far confluire le richieste dell'ARPAC e della SUN, unitamente alla *“Scheda L”* al *“documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT”* e al *“Piano di Monitoraggio e Controllo”* aggiornati. Inoltre il Tavolo Tecnico concorda con la Proposta di prescrizione indicata da ARPAC nella Relazione n. 43/DFC/16, di predisporre una valutazione sulla possibilità di riutilizzo delle acque reflue, e di presentarla alla UOD entro 6 mesi.
 - con nota protocollo regionale n. 2016.0447174 del 01/07/2016, questa UOD ha chiesto alla SUN ed all'ARPAC la validazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta BARILLA acquisite al protocollo regionale n. 2016.0435397 del 27/06/2016.

- con nota prot. n. 60263/2016, acquisita la protocollo regionale n. 2016.0619581 del 22/09/2016, l'ARPAC ha trasmesso il parere tecnico n. 54/AN/16 in cui ha chiesto dei chiarimenti e delle integrazioni ed ha rappresentato che pertanto la documentazione trasmessa non può essere validata.
- con nota prot. n. 2016.0629117 del 27/09/2016 questa UOD ha comunicato alla ditta quanto rilevato dall'ARPAC.
- in riferimento alla nota prot. n. 2016.0629117 del 27/09/2016, la BARILLA con nota acquisita al protocollo regionale n. 2016.0675406 del 17/10/2016, ha trasmesso la documentazione richiesta.
- con nota prot. n. 2016.0681160 del 19/10/2016 questa UOD ha chiesto alla SUN ed all'ARPAC, la validazione delle integrazioni prodotte dalla ditta.
- la SUN con nota acquisita al protocollo regionale n. 2017.0029770 del 16/01/2017 ha espresso il parere favorevole subordinando lo stesso all'acquisizione di documentazione integrativa:
- con nota prot. n. 2017.0041871 del 20/01/2017 questa UOD ha comunicato alla ditta quanto rilevato dalla SUN;
- in riferimento alla nota prot. n. 2017.0041871 del 20/01/2017, la BARILLA con nota acquisita al protocollo regionale n. 2017.0123451 del 21/02/2017, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 2017.0134289 del 24/02/2017 questa UOD ha chiesto alla SUN ed all'ARPAC, la validazione delle integrazioni prodotte dalla ditta.

RILEVATO che:

- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, ha trasmesso il Parere Tecnico n. 62/AN/16, acquisito al prot. regionale n. 2016.0729987 del 09/11/2016, con il quale ha espresso parere favorevole all'istanza presentata a condizione che il Decreto autorizzativo riporti necessariamente nel paragrafo B.5.1,2, al punto 12, le seguenti prescrizioni:
 1. prevedere l'effettuazione, con frequenza annuale, di prove di tenuta su tutte le vasche interrato presenti all'interno dell'installazione;
 2. prevedere l'effettuazione di verifiche sull'efficienza di abbattimento dei sistemi dei sistemi filtranti adottati dall'installazione (cicloni e filtri a tessuto), di verifiche periodiche per la rottura maniche, di verifiche strumentali delle perdite di carico/depressione (cicloni e filtri a tessuto), nonché della pulizia delle superfici interne dei cicloni.
- la SUN con nota acquisita al protocollo regionale n. 2017.0211445 del 22/03/2017 ha espresso il parere favorevole.

RITENUTO di dover aggiornare, ai sensi del D. Lgs. 152/06 Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 160 del 09/07/2012, alla ditta BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A, con la modifica non sostanziale proposta ed oggetto dell'istanza innanzi specificata, valutata dalla CdS del 17/02/2015 e dal Tavolo Tecnico nella seduta del 10/05/2016, fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

VISTO

- α. la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- β. il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- χ. il D.Lgs. 04/2008;
- δ. la Legge 19.12.07 n°243 di conversione del Decreto Legge 30.10.07 n°180;
- ε. la Legge 28.02.08 n°31 di conversione del Decreto Legge 31.12.07 n°248;
- φ. il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05;
- γ. l'art. 2 del D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 che trasferisce la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- η. la D.G.R.C. n°62 del 19.01.2007, pubblicata sul BU RC n. 12 del 26 febbraio 2007;
- ι. la D.G.R. n. 297 del 21/06/2016 e successivo Decreto del Presidente della Regione Campania n. 146 del 1/07/2016 con il quale il dr. Angelo Ferraro è stato incaricato responsabile ad interim della

U.O.D. 52.05.16 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta", presso la Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, geom. Domenico Mangiacapre, che ha proposto l'adozione del presente atto.

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato, di:

1. **AGGIORNARE**, ai sensi del D. Lgs. 152/06 Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 160 del 09/07/2012, alla ditta BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A, con la modifica non sostanziale proposta ed oggetto dell'istanza innanzi specificata, valutata dalla CdS del 17/02/2015 e dal Tavolo Tecnico nella seduta del 10/05/2016, fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.
2. **PRECISARE** che la presente autorizzazione di modifica non sostanziale è rilasciata sulla scorta della documentazione trasmessa dalla ditta BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A., che si richiama nel presente provvedimento, valutata e approvata dalla CdS del 17/02/2015 e dal Tavolo Tecnico nella seduta del 10/05/2016 e riportata negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituiscono l'Allegato B: Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT e l'Allegato C: Piano di monitoraggio e controllo, del Decreto Dirigenziale n. 160 del 09/07/2012 e s.m.i., dei quali restano ferme e vigenti tutte le altre condizioni e prescrizioni.
3. **OBBLIGARE** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - prevedere l'effettuazione, con frequenza annuale, di prove di tenuta su tutte le vasche interrato presenti all'interno dell'installazione;
 - prevedere l'effettuazione di verifiche sull'efficienza di abbattimento dei sistemi dei sistemi filtranti adottati dall'installazione (cicloni e filtri a tessuto), di verifiche periodiche per la rottura maniche, di verifiche strumentali delle perdite di carico/depressione (cicloni e filtri a tessuto), nonché della pulizia delle superfici interne dei cicloni.
4. **DISPORRE** la messa a disposizione del pubblico presso gli Uffici della scrivente Unità Operativa Dirigenziale, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente atto e della relativa documentazione;
5. **NOTIFICARE** il presente atto alla ditta BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.;
6. **INVIARE** copia del presente provvedimento al Comune di Marcianise (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Caserta, all'A.S.L. Caserta UOPC di Marcianise, all'ATO2 Campania per quanto di rispettiva competenza, e per opportuna conoscenza alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, per via telematica;
7. **INOLTRE** copia del presente provvedimento, per via telematica, all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

dott. Angelo Ferraro
(f.to)