



Decreto Dirigenziale n. 100 del 05/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 16 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER LO SCARICO NEL FIUME PICENTINO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA IMPIANTO SERRICOLO SITO IN LOC. LAMIA DEL COMUNE DI SALERNO. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DI PORTATA (DA 22,45 L/S A 31,37 L/S) IN CONSEGUENZA DELL'AUMENTO DI SUPERFICIE COPERTA. VARIANTE AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 4 DEL 26/05/2017. RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA TRUONO LEONARDO - PRAT. 7343/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- che il sig. Truono Leonardo, nato a Salerno il 16/04/1981 e ivi residente in via Giulio Pastore n. 27, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Truono Leonardo con sede in via Giulio Pastore n. 27 del Comune di Salerno, Partita IVA 04687640658 (di seguito indicata con "concessionario"), con istanza acquisita in data 18/04/2017 n. 282702, fece richiesta di concessione in sanatoria per lo scarico nel Fiume Picentino delle acque meteoriche provenienti da impianto serricolo sito in loc. Lamia del Comune di Salerno su area riportata in catasto al foglio 51, particelle n. 28, 714, 716, 718;
- che la pratica è registrata al n. 7343/C;
- che, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, fu emesso il decreto dirigenziale n. 4 del 26/05/2017 con il quale fu rilasciata alla ditta la concessione in sanatoria per lo scarico nel Fiume Picentino (Q=22,45 l/s) delle acque meteoriche provenienti da impianto serricolo sito in loc. Lamia del Comune di Salerno;
- che, con istanza acquisita in data 30/06/17 n. 454231 il sig. Truono Leonardo, come sopra generalizzato, ha trasmesso documentazione integrativa in variante al fine di poter aumentare la portata di scarico, da 22,45 l/s a 31,37 l/s, in conseguenza del previsto aumento di superficie coperta, da 11.224,00 mq a 15.687,00 mq;
- che la ditta risulta in regola con i versamenti per l'annualità in corso;

CONSIDERATO:

- che dalla documentazione tecnica a firma del dott. agr. Alessandro Voto, emerge che la superficie coperta sarà di mq 15.687,00, a fronte di una superficie totale di mq 22.658 (< 70% sup. totale del lotto); il rispetto dell'invarianza idraulica e il non superamento della portata di scarico, di 31,37 l/s, saranno assicurati dal sistema di stradoni drenanti e da una vasca di laminazione del volume complessivo di 376,70 mc; il diametro del tubo di controllo del flusso, di 160 mm, assicurerà il non superamento del limite di portata di scarico di progetto, il tutto in accordo con le istruzioni fornite dal Genio Civile;
- che, trattandosi di opera che interferisce con il demanio fluviale, si rende necessario il rilascio di apposita concessione a titolo oneroso con obbligo di versamento del relativo canone;
- che non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio della concessione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Genio Civile di Salerno;
- che, a seguito dell'entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale n. 619 del 08/11/2016 e nelle more dei successivi provvedimenti di attuazione, l'istruttoria viene conclusa da questa U.O.D., trattandosi di variante ad una pratica già in precedenza istruita;
- che risulta già agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 530 e 531 del 24/05/17) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013.

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;

Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;

Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;
Vista la Delibera di G. R. n. 619 del 08/11/2016;
Vista la L. R. n. 3 del 20/01/2017;
Vista la L. R. n. 4 del 20/01/2017;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare all'Azienda Agricola Truono Leonardo, come in premessa generalizzata, la concessione ai sensi del R.D. 523/1904 per lo scarico nel fiume Picentino (Q = 31,37 l/s) delle acque meteoriche provenienti dal costruendo impianto serricolo sito in loc. Lamia del Comune di Salerno; area riportata in catasto al foglio 31, particelle n. 28, 714, 716, 718, in variante al decreto dirigenziale n. 4 del 26/05/2017, come da elaborati agli atti a firma del dott. agr. Alessandro Voto che, vistati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ed alle condizioni nel seguito riportate:

- › il presente decreto autorizza l'aumento della portata di scarico, nei modi sopra indicati, in variante al decreto dirigenziale n. 4 del 26/05/2017, del quale si intendono qui integralmente riportate tutte le clausole e condizioni e del quale il presente è atto aggiuntivo;
- › tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della ditta Truono Leonardo, come in premessa generalizzata;
- › per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- › il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (50.06.00);
- alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (50.09);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (50.13.01);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Salerno.

Biagio Franza