



Decreto Dirigenziale n. 92 del 25/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 15 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D.L.GS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II E D.M. 31/2015 - APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA DEL P.V. CARBURANTI ENI S.P.A N. 18928, AREA DI SERVIZIO SALA CONSILINA EST (AUTOSTRADA A3, SALERNO-REGGIO CALABRIA), FOGLIO N. 20, PARTICELLA CATASTALE 552 DEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il D.L.gs 152/2006 ss.mm.ii, avente per oggetto "Norme in materia Ambientale" disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni le relative competenze;
- che con D.D. n. 11 del 30.01.2012 il Settore Ecologia – Tutela Ambiente di Salerno ha approvato il Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio per il P.V. Carburanti AGIP n. 18928 ubicato presso l'area di Servizio Sala Consilina EST (Autostrada A3 – Salerno-Reggio Calabria), Foglio n. 20, Particella catastale 552 del Comune di Sala Consilina presentato dalla Società ENI S.p.a;
- che in data 21.04.2017, prot. n. 295280, la Società ENI S.p.a ha presentato la Variante al Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.L.gs 152/06 ss.mm.ii e del D.M. 31/2015, per il sito sopra menzionato, atteso che nel corso della conduzione degli impianti si sono riscontrate diverse criticità ed al termine dei trentasei mesi previsti per l'intervento non sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica prefissati;
- che con nota prot. n. 374721 del 26.05.2017, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. l'avvio al procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della succitata L. 241/90 e s.m.i., convocata per il giorno 03.07.2017;
- che nella seduta del 03.07.2017 i lavori della Conferenza di Servizi sono stati sospesi e aggiornati al giorno 18.09.2017, al fine di consentire alla Società ENI S.p.a di trasmettere la documentazione integrativa, entro il termine di trenta giorni, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- che in data 18.08.2017, prot. n. 554542, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha acquisito le integrazioni di cui al punto precedente;

CONSIDERATO:

- che in data 18.09.2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica approvato con D.D. 11 del 30.01.2012 del P.V. Carburanti AGIP n. 18928 ubicato presso l'area di Servizio Sala Consilina EST (Autostrada A3 – Salerno-Reggio Calabria), Foglio n. 20, Particella catastale 552 del Comune di Sala Consilina per il quale sono stati acquisiti i pareri obbligatori e la valutazione favorevole del Responsabile del Procedimento nonché l'assenso ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., degli Enti assenti (Comune di Sala Consilina, ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno ATO Sele e ASL Salerno) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito;
- che i lavori della Conferenza di Servizi si sono chiusi stabilendo, altresì, che il decreto autorizzativo riporterà, oltre alle prescrizioni di rito, le seguenti prescrizioni:

- 1) le attività di monitoraggio della bonifica delle acque di falda dovranno essere concordate preventivamente con ARPAC;
- 2) il piano di collaudo dei suoli, con l'esatta ubicazione e del numero e modalità di campionamento dei suoli, dovrà essere concordato preventivamente con ARPAC, ritenendo comunque che l'esecuzione di un solo sondaggio di controllo non sia sufficiente;
- 3) i campionamenti relativi al collaudo dei terreni, nonché delle acque di falda dovranno essere svolti in contraddittorio con ARPAC, al fine di consentire le attività di validazione degli esiti analitici da parte dell'Agenzia;
- 4) dovrà essere previsto, comunque, un monitoraggio della falda, successivamente alle attività di bonifica, a valle idrogeologica di durata non inferiore ad un anno;
- 5) in riferimento alle attività di messa in sicurezza della falda si fa presente che queste dovranno proseguire al fine di garantire l'assenza di propagazione della contaminazione verso valle idrogeologica al di fuori del sito;
- 6) dovranno essere trasmessi report trimestrali relativi alle attività in corso al fine di verificare gli interventi di bonifica;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole con prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale di Salerno acquisito in data 23.08.2017, prot. n. 558164;
- che il rappresentante dell'ANAS, concordando con le prescrizioni della Provincia di Salerno, esprime parere favorevole;
- della valutazione favorevole del Responsabile del Procedimento, reso nella seduta del 18.09.2017;
- dell'assenso degli Enti assenti in particolare del Comune di Sala Consilina per quanto attiene lo scarico delle acque provenienti dall'attività di bonifica nel ricettore finale;
- della dichiarazione resa dal rappresentante dell'ENI S.p.a che le acque convogliate nel ricettore finale attengono esclusivamente a quelle derivanti dalle attività di bonifica, così come implementate;

RITENUTO:

- che si possa approvare la Variante al Progetto Operativo di Bonifica, approvato con D.D. 11 del 30.01.2012, relativo al per il P.V. Carburanti AGIP n. 18928 ubicato presso l'area di Servizio Sala Consilina EST (Autostrada A3 – Salerno-Reggio Calabria), Foglio n. 20, Particella catastale 552 del Comune di Sala Consilina;

VISTO:

VISTO:

- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 ss.mm.ii.
- la Legge 241/90 e s.m.i;
- il D.M. 31/2015
- la D.G.R n. 417 del 27.07.2016
- il D.D. n. 153 del 09.05.2017

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dott. ssa Daniela Siniscalchi condivisa dal Responsabile di Posizione Organizzativa e delle risultanze della seduta della Conferenza di Servizi del 18.09.2017;

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **APPROVARE**, la Variante al Progetto Operativo di Bonifica, approvato con D.D. 11 del 30.01.2012, relativo al per il P.V. Carburanti AGIP n. 18928 ubicato presso l'area di Servizio Sala Consilina EST (Autostrada A3 – Salerno-Reggio Calabria), Foglio n. 20, Particella catastale 552 del Comune di Sala Consilina, presentato dalla Società ENI S.p.a, con le seguenti prescrizioni:

a) le attività di monitoraggio della bonifica delle acque di falda devono essere concordate preventivamente con ARPAC;

b) il piano di collaudo dei suoli, con l'esatta ubicazione e del numero e modalità di campionamento dei suoli, deve essere concordato preventivamente con ARPAC, ritenendo comunque che l'esecuzione di un solo sondaggio di controllo non sia sufficiente;

c) i campionamenti relativi al collaudo dei terreni, nonché delle acque di falda devono essere svolti in contraddittorio con ARPAC, al fine di consentire le attività di validazione degli esiti analitici da parte dell'Agenzia;

d) deve essere previsto, comunque, un monitoraggio della falda, successivamente alle attività di bonifica, a valle idrogeologica di durata non inferiore ad un anno;

e) le attività di messa in sicurezza della falda si fa presente che queste devono proseguire al fine di garantire l'assenza di propagazione della contaminazione verso valle idrogeologica al di fuori del sito;
f) devono essere trasmessi report trimestrali relativi alle attività in corso al fine di verificare gli interventi di bonifica;

g) per quanto non modificato con il presente decreto, restano confermate le prescrizioni di cui al D.D. n. 11 del 30.01.2012;

- di **DISPORRE**, che la Società ENI S.p.a. presti, prima dell'inizio delle opere di bonifica la garanzia finanziaria prevista dal comma 7 dell'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i a favore della Regione Campania, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a copertura dell'importo di Euro 192.500,00 pari al 50% del costo preventivato complessivo dell'intervento di bonifica pari a € 385.000,00;

- la garanzia finanziaria deve essere prestata con le modalità stabilite dall'art. 9, commi 4-5-6-7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.G.R. n. 417 del 27/07/2016 (BURC n. 55 del 16.08.2016) e deve essere valida fino all'emissione della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, rilasciata sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAC territorialmente competente (art. 248, commi 2 e 3 del D.L.gs 152/06 e s.m.i.);

- di **PRECISARE**, inoltre, che la mancata trasmissione della garanzia finanziaria alla U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno, entro il termine di 30 giorni dall'emissione del presente Decreto rende il presente atto inefficace;

- di **PRESCRIVERE**, di dare avvio alle attività di bonifica previste nel Progetto stesso entro due mesi dalla data di trasmissione delle garanzie finanziarie, dandone comunicazione a questa U.O.D. e agli Enti preposti e che i lavori dovranno concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di inizio, come da cronoprogramma allegato alla Variante approvata;

- di **PRECISARE**, che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma 1, lett. a) dell'art. 197 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti;

- sono a carico del responsabile dell'inquinamento, Società ENI Italia S.p.a, i costi relativi all'attività di monitoraggio da svolgersi sul sito di che trattasi, in fase di collaudo delle attività di bonifica, in contraddittorio con l'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, ai sensi dell'art. 9, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con DGR n. 417 del 27.07.2016;

- di **SPECIFICARE** espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **NOTIFICARE**, a mezzo pec, copia del presente decreto, alla Società ENI S.p.a;

- di **INVIARE** copia del presente decreto al Dirigente dell'U.O.D. Bonifiche della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Sindaco del Comune di Sala Consilina, ATO Sele e all'ASL Salerno;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

avv. Anna Martinoli