

ALLEGATO

Aggiornamento alle" NORME TECNICHE PER LA DIFESA E IL DISERBO INTEGRATO DELLE COLTURE"

Aprile 2019

PAG.	Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Note
19	Vite da vino	cicaline	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
20	Vite da vino	scafoideo	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
27	Vite da tavola	cicaline	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
37	Castagno	marciume dei frutti	pyraclostrobin+boscalid	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
40	Ciliegio	monilia	boscalid	Con SDHI al massimo 3 interventi all'anno
40	Ciliegio	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
49	Noce	<i>Rhagoletis completa</i>	dispositivi attract and kill attivate con deltametrina	
55	Lampone	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno e solo in coltura protetta
62	Rovo	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno e solo in coltura protetta
69	Agrumi	acari	fenpyroximate	Al massimo 1 intervento all'anno contro quest'avversità
69	Agrumi	acari	spirotetramat	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
71	Albicocco	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno

75	Albicocco	Cidia	confusione sessuale	
78	Fragola	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno e solo in coltura protetta
79	Fragola	aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento solo in coltura protetta
87	Melo	marciume del colletto	pyrimetanil+fludioxonil	Eliminare
87	Melo	malattie da conservazione	pyrimetanil+fludioxonil	1) Con fludioxonil al massimo 2 interventi all'anno sia da solo che in miscela 2) Con le anilinopirimidine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
88	Melo	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento ad anni alterni
92	Melo	cimice asiatica	piretrine pure	
93	Pero	Ticchiolatura	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
94	Pero	Maculatura bruna	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
96	Pero	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento ad anni alterni
98	Pero	cimice asiatica	piretrine pure	
98	Pero	cimice asiatica	etofenprox	Tra etofenprox e piretroidi al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
102	Pesco	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
113	Asparago	stemfiliosi, ruggine	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
115	Bietola da foglia e da costa in pieno campo	peronospora	mandipropamide	1) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 2 interventi all'anno.

118	Carciofo	oidio	fluxapyroxad+ difenconazolo	Con gli IBE al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità
120	Carciofo	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
121	Carota	oidio, alternariosi	fluxapyroxad+ difenconazolo	1) Con gli IBE al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità 2) difenconazolo da solo e in miscela in alternativa tra loro
132	Cavoli a foglia	afidi	lambdacialotrina	Escludere
133	Cavoli a foglia	Nottue e cavolaia	lambdacialotrina	Escludere
138	Cetriolo	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
140	Cetriolo	aleirodidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
140	Cetriolo	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
143	Zucchini	peronospora	mandipropamide	Con i CAA al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo in coltura protetta
144	Zucchini	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
145	Zucchini	aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
145	Zucchini	aleirodi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	
148	Zucca	peronospora	mandipropamide	Con i CAA al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

150	Zucca	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
165	Lattuga in pieno campo	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo su Sclerotinia
170	Indivia riccia	peronospora	dimetomorf	Con i CAA al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
170	Indivia riccia	peronospora	mandipropamide	1) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. 2) Al massimo 1 trattamento in serra, 2 in pieno campo
171	Indivia riccia	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno solo pieno campo. Solo sclerotinia
174	Indivia riccia	tripidi	acrinatrina	1)Tra piretroidi e etofenprox al massimo 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. 2)Al massimo 1 intervento all'anno
175	Indivia scarola	peronospora	dimetomorf	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
176	Indivia scarola	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno solo pieno campo.
178	Indivia scarola	tripidi	acrinatrina	1)Tra piretroidi e etofenprox al massimo 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. 2)Al massimo 1 intervento all'anno
182	Melanzana	afidi	flupyradifurone	

183	Melanzana	aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
186	Melanzana	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Solo in coltura protetta
191	Melone	aleirodi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Solo in coltura protetta
196	Cocomero	peronospora	mandipropamide	
198	Cocomero	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
199	Cocomero	aleirodidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
205	Patata	dorifora	lambdacialotrina	Tra piretroidi e etofenprox al massimo 2 interventi all'anno
210	Peperone	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
213	Peperone	aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
213	Peperone	aleirodi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Solo in coltura protetta
222	Pomodoro coltura protetta	in afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
225	Pomodoro coltura protetta	in aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
225	Pomodoro coltura protetta	in aleirodi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	
228	Radicchio	peronospora	mandipropamide	1) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 1 trattamento in serra, 2 pieno campo

228	Radicchio	sclerotinia, oidio	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno solo pieno campo.
230	Radicchio	tripidi	acrinatrina	1)Tra piretroidi e etofenprox al massimo 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. 2)Al massimo 1 intervento
232	Cicoria	peronospora	mandipropamide	1) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 1 trattamento in serra, 2 pieno campo
232	Cicoria	peronospora	dimetomorf	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
232	Cicoria	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno solo pieno campo. Solo sclerotinia
234	Cicoria	tripidi	acrinatrina	1)Tra piretroidi e etofenprox al massimo 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. 2)Al massimo 1 intervento
243	Rucola in pieno campo	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 2 interventi all'anno. Anche baby leaf
244	Rucola in pieno campo	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno. Anche su baby leaf
248	Sedano	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenoconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
250	Spinacio	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 2 interventi all'anno.

256	Lattuga e lattughino in serra	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo su Sclerotinia
262	Dolcetta in coltura protetta	peronospora	Dimetomorf	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno Anche baby leaf
262	Dolcetta in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
267	Cicorino in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
272	Foglie e steli di Brassica in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno 2) Al massimo 1 intervento all'anno.
275	Bietola da foglie in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
278	Spinacino in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
286	Barbarea in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
295	Pomodoro in pieno campo	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
298	Pomodoro in pieno campo	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
301	Tabacco	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
302	Tabacco	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	

304	Frumento	ruggini	spiroxamina+protioconazolo+tebuconazolo	Al massimo 2 interventi all'anno con i fungicidi sulla coltura
305	Frumento	septoria	spiroxamina+protioconazolo+ tebuconazolo	Al massimo 2 interventi all'anno con i fungicidi sulla coltura
305	Frumento	septoria, oidio	protioconazolo+ bixafen	Al massimo 2 interventi all'anno con i fungicidi sulla coltura
316	Floreali ornamentali e	afidi	flupyradifurone	Solo su bulbose da fiore. Solo in coltura protetta
317	Floreali ornamentali e	aleirodidi	flupyradifurone	Solo su ornamentali e da fiore. Solo in coltura protetta
320	Floreali Ornamentali	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
327	Vite	diserbo	acido pelargonico	Inserire in nota "Anche come spollonante"
333	Asparago	diserbo	metobromuron	dicotiledoni e graminacee, dopo la raccolta dei turioni
352	Tabacco	diserbo	metobromuron	dicotiledoni e graminacee, pre-trapianto
353	Avena,segale, tritcale, orzo	diserbo	prosulfocarb	Inserire la nota "Non autorizzato su avena"
353	Avena,segale, tritcale, orzo	diserbo	(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)	dicotiledoni contro <i>Galium</i> spp. Non autorizzato su tritcale
355	Frumento	diserbo	(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)	post- emergenza; dicotiledoni contro <i>Galium</i> spp
355	Frumento	diserbo	propoxycarbazone+amidosulfuron+iodosulfuron+mefenpir diethyl	Revocato
355	Frumento	diserbo	propoxycarbazone+mesosulfuron+mefenpir diethyl	Post emergenza; graminacee e dicotiledoni
355	Frumento	diserbo	mesosulfuron+iodosulfuron+amidosulfuron+	Post emergenza; graminacee e

			mefenpyr diethyl	dicotiledoni
363	Floreali ornamentali	e diserbo	metobromuron	Solo su bulbose da fiore. pre-emergenza