

Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali  
501792

OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA al BURC n. 21 del 15.04.2019 relativo al D.D. n. 51 del 09.04.2019 recante: “Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto “Ampliamento dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettera R5-R13, della parte IV di DLgs 152/06, Airola (BN), Via Fonna, ZI” - Proponente CO.GE.CA & C. Spa UNIPERSONALE - CUP 7445”

Nel D.D. n. 51 del 09.04.2019 recante: “Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto “Ampliamento dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettera R5-R13, della parte IV di DLgs 152/06, Airola (BN), Via Fonna, ZI” - Proponente CO.GE.CA & C. Spa UNIPERSONALE - CUP 7445”

erroneamente è stato inserito nell’oggetto il *CUP 7445* in luogo del CUP 8348 come riportato nel corpo dello stesso.