



Decreto Dirigenziale n. 5 del 04/10/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 5 - Bonifiche

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 242 DEL D.L.GS. 152/06 E S.M.I DEGLI ESITI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO E DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DELL'EX STABILIMENTO ISOCHIMICA IN LOCALITA' PIANODARDINE IN AVELLINO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l'area "ex Isochimica", ubicata in località Pianodardine – Zona ASI - del Comune di Avellino, è censita con codice sito 4008C502 nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB) del Piano Regionale di Bonifica, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 35 del 29/01/2019 e pubblicato sul BURC n. 15/2019;
- che, con Decreto del 22 febbraio 2014, il GIP del Tribunale di Avellino ha nominato il Presidente della Giunta Regionale della Campania ulteriore Custode/amministratore della succitata area, ritenendo che *"l'urgenza di provvedere alla concreta messa in sicurezza del sito richiedesse anche l'attivazione dei poteri surrogatori spettanti all'ente Regionale"*;
- che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con Decreto n. 112 del 12/05/2014, ha individuato l'U.O.D. "Bonifiche" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ai sensi dell'art. 4 L. 241/90, *"quale unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale volti all'espletamento delle attività operative derivanti dalle funzioni di custode giudiziario e all'attuazione, in via surrogatoria, degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito in parola, conformemente agli artt. 242 e 250 del D.Lgs 152/06"*, e nominato il Dirigente della medesima U.O.D. "Responsabile del procedimento" per gli adempimenti connessi al succitato incarico ed alle attività derivanti dalle funzioni di custode giudiziario;
- che il citato Decreto n. 112/2014 dispone che per tale incarico il medesimo Responsabile del procedimento si avvale del supporto degli Uffici regionali competenti, dell'Arpac e del Dipartimento dell'ASL di Avellino;

RILEVATO:

- che la Conferenza di Servizi del 12/09/2017 ha preso atto degli esiti delle attività previste dal Piano di Caratterizzazione Integrativo dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino e, alla luce dei superamenti delle CSC riscontrati sia nel suolo che nelle acque sotterranee, in conformità all'atto di validazione ARPAC del 15/06/2017, ha richiesto al Comune di Avellino di presentare, ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il documento di Analisi di Rischio sito specifica. Ai fini dell'elaborazione di detta analisi di rischio, la Conferenza ha suggerito un approfondimento, all'interno del sito, della conoscenza della circolazione delle acque sotterranee, anche attraverso una ricostruzione piezometrica, e della distribuzione spaziale dei contaminanti la cui presenza è stata riscontrata solo in alcuni piezometri;
- che con nota prot. 62372 del 01/08/2019, acquisita al prot. regionale n 490022 del 05/08/2019, il Comune di Avellino ha trasmesso l'Analisi di Rischio sito specifica e gli esiti delle indagini con tecnologia MIP eseguite nell'ex stabilimento Isochimica richiedendo, altresì, la convocazione della Conferenza di Servizi (CdS), ai fini della relativa approvazione;
- che con nota prot. 68132 del 04/09/2019, acquisita al prot. regionale n 535899 del 09/09/2019, il Comune di Avellino ha trasmesso una relazione riassuntiva delle indagini eseguite e delle possibili ipotesi di intervento trasmessa agli invitati alla presente Conferenza con p.e.c. del 05/09/2019;
- che con nota prot. n. 511805 del 23/08/2019 la UOD 50.06.05 - Bonifiche ha convocato per il giorno 26/09/2019 la Conferenza di Servizi avente ad oggetto l'approvazione del documento di "Analisi di Rischio sito specifica ed indagini con tecnologia MIP - Caratterizzazione Integrativa dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino.";
- che la predetta CdS del 26/09/2019 è stata presieduta dal Dirigente della U.O.D. Bonifiche, in conformità a quanto stabilito dal richiamato DPGR n. 112/2014;

DATO ATTO:

- che in data 26/09/2019 la predetta Conferenza di Servizi ha approvato all'unanimità il documento di Analisi di Rischio dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino (allegato alla convocazione della conferenza) e considerata la contaminazione di suoli (amianto) e delle

acque (composti Alifatici Clorurati) ha richiesto, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al Comune di Avellino la trasmissione, entro sei mesi dal decreto di approvazione del verbale, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, elaborato anche tenendo conto di quanto indicato nella relazione di sintesi (allegato alla p.e.c. del 05/09/2019).;

RITENUTO:

- di dover prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 12/09/2017 che, agli esiti delle attività previste dal Piano di Caratterizzazione Integrativo dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino e, alla luce dei superamenti delle CSC riscontrati sia nel suolo che nelle acque sotterranee, in conformità all'atto di validazione ARPAC del 15/06/2017, ha richiesto al Comune di Avellino di presentare, ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il documento di Analisi di Rischio sito specifica. Ai fini dell'elaborazione di detta analisi di rischio, la Conferenza ha suggerito un approfondimento, all'interno del sito, della conoscenza della circolazione delle acque sotterranee, anche attraverso una ricostruzione piezometrica, e della distribuzione spaziale dei contaminanti la cui presenza è stata riscontrata solo in alcuni piezometri;
- di dover prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 26/09/2019, convocata dalla UOD 50.06.05 con nota prot. 511805 del 23/08/2019, per l'approvazione del documento di "Analisi di Rischio sito specifica ed indagini con tecnologia MIP - Caratterizzazione Integrativa dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino";
- di dover procedere, sulla base delle predette risultanze, all'approvazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., degli esiti del Piano di Caratterizzazione Integrativo (trasmesso dal Comune di Avellino con con nota acquisita al prot. regionale n. 482698 del 12/07/2017) e dell'Analisi di Rischio sito specifica dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino (trasmessa dal Comune di Avellino con nota prot. 68132 del 04/09/2019, acquisita al prot. regionale n 535899 del 09/09/2019);
- di dover richiedere, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al Comune di Avellino, la trasmissione, entro sei mesi dal presente decreto, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, elaborato anche tenendo conto di quanto indicato nella relazione di sintesi (trasmessa dal Comune di Avellino con nota prot. 68132 del 04/09/2019, acquisita al prot. regionale n 535899 del 09/09/2019);
- di dover precisare che, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 152/06, il Comune di Avellino, in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente, provvede all'esecuzione in danno delle attività di bonifica;
- di dover precisare che il Comune di Avellino è tenuto all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i.;

VISTO:

- il D.L.gs 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 241/90 e s.m.i. ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e dalla UOD competente,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **PRENDERE ATTO** delle risultanze della Conferenza di Servizi del 12/09/2017 che, agli esiti delle attività previste dal Piano di Caratterizzazione Integrativo dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino e, alla luce dei superamenti delle CSC riscontrati sia nel suolo

che nelle acque sotterranee, in conformità all'atto di validazione ARPAC del 15/06/2017, ha richiesto al Comune di Avellino di presentare, ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il documento di Analisi di Rischio sito specifica. Ai fini dell'elaborazione di detta analisi di rischio, la Conferenza ha suggerito un approfondimento, all'interno del sito, della conoscenza della circolazione delle acque sotterranee, anche attraverso una ricostruzione piezometrica, e della distribuzione spaziale dei contaminanti la cui presenza è stata riscontrata solo in alcuni piezometri;

- di **PRENDERE ATTO** delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata dalla UOD 50.06.05 con nota prot. 511805 del 23/08/2019 per l'approvazione del documento di "Analisi di Rischio sito specifica ed indagini con tecnologia MIP - Caratterizzazione Integrativa dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino";
- di **APPROVARE**, sulla base delle predette risultanze, ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli esiti del Piano di Caratterizzazione Integrativo (trasmesso dal Comune di Avellino con con nota acquisita al prot. regionale n. 482698 del 12/07/2017) e l'Analisi di Rischio sito specifica dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino (trasmessa dal Comune di Avellino con nota prot. 68132 del 04/09/2019, acquisita al prot. regionale n 535899 del 09/09/2019);
- di **RICHIEDERE**, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al Comune di Avellino la trasmissione, entro sei mesi dal presente decreto, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, elaborato anche tenendo conto di quanto indicato nella relazione di sintesi (trasmessa dal Comune di Avellino con nota prot. 68132 del 04/09/2019, acquisita al prot. regionale n 535899 del 09/09/2019);
- di **PRECISARE** che, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 152/06, il Comune di Avellino, in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente, provvede all'esecuzione in danno delle attività di bonifica;
- di **PRECISARE** che il Comune di Avellino è tenuto all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i.;
- di **SPECIFICARE** espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **NOTIFICARE** il presente decreto, per gli adempimenti di competenza, al Comune di Avellino con sede in Piazza del Popolo, n. 1, 83100 Avellino;
- di **INVIARE** copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Campania, all'Assessore Regionale all'Ambiente, al Dirigente della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Avellino, all'ASL AV, all'ASI, al Consorzio per l'Area di Sviluppo della Provincia di Avellino e alla Curatela Fallimentare della Società Isochimica;
- di **PUBBLICARE** il presente atto sul BURC.

Il Dirigente
Dott. Angelo Ferraro