

ALLEGATO

PA G.	Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Note
11	Tabella 2	Funghi	<i>A.pullulans</i>	Inserito Blossom protect, Boni protect
11	Tabella 2	Funghi /Batteri	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito Amylo x- LC
11	Tabella 2	Funghi /Batteri	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserito SERIFEL
11	Tabella 2	Funghi /Batteri	<i>Bacillus subtilis</i>	Eliminato Serenade Max
11	Tabella 2	Insetticida	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito Botanigard 22 WP, Botanigard OD
11	Tabella 2	Insetticida	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserito Naturalis
11	Tabella 2		<i>Metarhizium anisopliae</i>	Inserito MET 52
11	Tabella 2	Insetticida	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Inserito FUTURECO NOFLY WP, SHARK PF
11	Tabella 2	Funghi terricoli	<i>Trichoderma asperellum</i>	Inserito PATRIOT GOLD, MONEY GEO, XEDAVIR
11	Tabella 2	Funghi terricoli	<i>Trichoderma asperellum</i>	Inserito T34 BIOCONTROL
11	Tabella 2	Funghi	<i>Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii</i>	Inserito BIOTEN, ECOFOX, RADIX SOIL, REMEDIER, TELLUS WP Eliminato Patriot Dry
11	Tabella 2	Funghi	<i>Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride</i>	Inserito TUSAL

11	Tabella 2	Mal dell'esca vite	<i>Trichoderma atroviride</i>	Inserito VINTEC
11	Tabella 2	Malattie legno vite	<i>Trichoderma atroviride</i>	Inserito ESQUIVE WP
11	Tabella 2	Funghi	<i>Trichoderma harzianum</i>	Inserito Trianum P Eliminato Rootshield
16	Vite per uva da vino	Oidio	B.amyloliquefaciens	Al massimo 6 interventi all'anno
17	Vite per uva da vino	Botrite	Isofetamid	Al massimo 1 intervento all'anno nell'ambito dei 3 con SDHI.
22	Vite per uva da tavola	Oidio	B.amyloliquefaciens	Al massimo 6 interventi all'anno
23	Vite per uva da tavola	Botrite	Isofetamid	Al massimo 1 intervento all'anno nell'ambito dei 3 con SDHI.
25	Vite da tavola	Tripidi	Metiocarb	Eliminare
30		Mo sc a del l'olio	Inserire nei criteri d'intervento: interventi preventivi (adulticidi): "esclusivamente utilizzando formulati specifici pronti all'uso attivati"	Eliminare dai criteri d'intervento: "con esche proteiche attivate, intervenendo alle primissime infestazioni o applicando il metodo "Attract and Kill" utilizzando trappole innescate con feromone e impregnate con Deltametrina o

			con deltametrina, spinosad o acetamiprid, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale".	Lambdacialotrina."
35	Cotogno	Ticchiolatura	Captano	1) Tra captano e dithianon al massimo 5 interventi all'anno.
35	Cotogno	Ticchiolatura	Dithianon	1)Tra captano a dithianon al massimo 5 interventi all'anno. 2) Al massimo 3 interventi all'anno.
39	Castagno	Tortrice precoce ( <i>Pammene fasciana</i> ), Tortrice intermedia ( <i>Cydia fagiglandana</i> ), Tortrice tardiva ( <i>Cydia splendana</i> )	Emamectina	Al massimo 1 intervento all'anno.

2	Ciliegi o	Monilia	Isofetamid	Al massimo 2 interventi all'anno nel limite dei 3 con SDHI.
46	Nespo lo	Ticchiolatu ra	Dithianon	Al massimo 2 interventi all'anno.
58	Lampo ne	Tripidi Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
60	Mirtillo	Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
62	Ribes e uva spina	Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
65	Rovo	Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
73	Albico cco	Monilia	Isofetamid	Al massimo 2 interventi all'anno nel limite dei 3 con SDHI.
79	Fragol a	Muffa grigia	Isofetamid	1)Al massimo 2 interventi all'anno nel limite dei 3 con SDHI. 2)Solo pieno campo
79	Fragol a	Muffa grigia	Aureobasidium pullulans	
81	Fragol a	Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
82	Fragol a	Patogeni tellurici	Metam Na e Metam K	In coltura protetta: 1)Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni 2)Al massimo 1000 litri di formulato commerciale

				all'anno.
82	Fragola	Patogeni tellurici	Dazomet	In coltura protetta: 1)Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni 2)Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
94	Pero	Maculatura bruna	<i>Trichoderma asperellum + T. gamsii</i>	
140	Cetriolo	Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
141	Cetriolo	Aleirodidi	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	1)Solo in serra 2)Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno.
141	Cetriolo	Aleirodidi	Terpenoid blend	Solo in serra
146	Zucchini	Ragnetto rosso, aleirodidi	Terpenoid blend	Solo in serra
147	Zucchini	Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
151	Zucchini	Ragnetto rosso	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	1)Solo in serra 2)Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno.
152	Cipolla	Peronospora	Valifenalate	Con CAA al massimo 3 interventi all'anno.

152	Cipolla	Peronospora	Mancozeb	Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
175	Indiviariccia	Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
179	Indiviascarola	Aleirodidi Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
180	Melanzana	Muffa grigia	<i>Aureobasidium pullulans</i>	
181	Melanzana	Oidio	Flutriafol	Con IBE al massimo 2 interventi all'anno.
183	Melanzana	Afidi	Spirotetramat	Al massimo 2 interventi all'anno.
184	Melanzana	Tripidi	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	1) Solo in serra 2) Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno.
185	Melanzana	Aleirodidi	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	1) Solo in serra 2) Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno.
185	Melanzana	Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
186	Melanzana	Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
191	Melone	Aleirodidi Tripidi	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	1) Solo in serra 2) Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno.

191	Melone	Aleirodidi Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
193	Melone	Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
198	Cocomero	Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
199	Cocomero	Tripidi e aleirodidi	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	1) Solo in serra 2) Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno.
199	Cocomero	Aleirodidi Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
211	Peperone	Tripidi	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	1) Solo in serra 2) Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno
211	Peperone	Tripidi Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
212	Peperone	Aleirodidi	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	Solo in serra
212	Peperone	Aleirodidi	Terpenoid blend	Solo in serra
219	Pomodoro in coltura protetta	Muffa grigia	<i>Aureobasidium pullulans</i>	

220	Pomodoro in coltura protetta	Alternaria	Difenoconazolo	Con gli IBE al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
220	Pomodoro in coltura protetta	Alternaria	B. amyloliquefaciens	
222	Pomodoro in coltura protetta	Tuta absoluta	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno
223	Pomodoro in coltura protetta	Ragnetto rosso	Terpenoid blend	
224	Pomodoro in coltura protetta	Aleirodidi Tripidi	Cyantraniliprole + acibezolar S metil	Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno
224	Pomodoro in coltura protetta	Aleirodidi Tripidi	Terpenoid blend	
229	Radichio	Tripidi Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
233	Cicoria	Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra

233	Cicoria	Tripidi	Spinetoram	Al massimo 2 interventi all'anno
238	Basilico	Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
241	Prezioso	Tripidi	Terpenoid blend	Solo in serra
248	Sedano	Tripidi Ragnetto rosso	Terpenoid blend	Solo in serra
259	Lattuga e lattughino in coltura protetta	Tripidi Ragnetto rosso Aleirodidi	Terpenoid blend	Anche baby leaf
264	Dolcetta in coltura protetta	Tripidi e aleirodidi	Terpenoid blend	Anche baby leaf
269	Cicorino in coltura protetta	Tripidi e aleirodidi e ragnetto rosso	Terpenoid blend	Anche baby leaf
272	Germogli steli di Brassica (baby leaf)	Tripidi	Terpenoid blend	
280	Spinacino in coltura protetta	Tripidi	Terpenoid blend	Anche baby leaf

	a			
280	Spinacino in coltura protetta	Tripidi	Abamectina	Al massimo 1 intervento per ciclo, 4 all'anno
280	Spinacino in coltura protetta	Tripidi	Sali potassici acidi grassi	
281	Rucola in coltura protetta	Aleirodidi	Terpenoid blend	Anche baby leaf
282	Rucola in coltura protetta	Aleirodidi acari	Terpenoid blend	Anche baby leaf
286	Barbarea in coltura protetta	Tripidi acari	Terpenoid blend	Anche baby leaf
293	Pomodoro in pieno campo	Muffa grigia	Fludioxonil	Eliminare
293	Pomodoro in pieno campo	Muffa grigia	<i>Aureobasidium pullulans</i>	

294	Pomodoro in pieno campo	Elateridi	Zetacipermetrina	
294	Pomodoro in pieno campo	Elateridi	Lambdacialotrina	
294	Pomodoro in pieno campo	Elateridi	Teflutrin	
295	Pomodoro in pieno campo	Nottue terricole	Eliminata la nota: Al massimo 1 intervento all'anno tra piretroidi ed etofenprox indipendentemente e dalla avversità.	Inserire nota: i piretroidi applicati al terreno non vanno considerati nel complesso dei piretroidi applicati alla coltura
304	Frumento	Ruggini, oidio	Fenpropidin	Al massimo 2 interventi fungicidi all'anno sulla coltura
304	Frumento	Ruggini, oidio	Metconazolo	Al massimo 2 interventi fungicidi all'anno sulla coltura
305	Frumento	Septoriosi	Fenpropidin	Nei limiti previsti per la coltura
305	Frumento	Septoriosi	Metconazolo	Al massimo 2 interventi fungicidi all'anno sulla coltura
324	Agrumi	Diserbo	Flazasulfuron	Allevamento e produzione/fogliare/dicotiledoni e graminacee

335	Asparago	Diserbo	Pendimetalin + clomazone	Inserire nel Post raccolta ed eliminare da pre
335	Asparago	Diserbo	Metobromuron	Inserire Post raccolta ed eliminare da pre emergenza
349	Prezzerolo	Diserbo	Quizalofop p etile	Post-emergenza
353	Pomodoro in pieno campo	Diserbo	Rimsulfuron	In post trapianto
357	Frumento e orzo	Diserbo	Mesosulfuron-metile	Non ammesso su orzo
360	Mais	Diserbo	Piridate	Post emergenza/dicotiledoni
361	Girasole	Diserbo	Metobromuron	Pre emergenza
362	Soia	Diserbo	Metobromuron	Pre emergenza





