



Decreto Dirigenziale n. 155 del 18/09/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AL PROGETTO DI "MESSA IN OPERA DI CONDOTTE PER POSA CAVI FIBRA OTTICA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI GRAZZANISE (CE)" - PROPOSTO DALLA SOC. OPEN FIBER S.P.A. - CUP 8718.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. [77 del 16 dicembre 2011](#), è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- h. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- i. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- j. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in*

servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

- k. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VIVAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0248117 in data 26.05.2020 contrassegnata con CUP 8718, la Soc. Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n. 2 – 20155 – Milano, ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di "*Messa in opera di condotte per posa cavi fibra ottica da realizzarsi nel Comune di Grazzanise (CE)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'arch. Gabriele Cozzolino, funzionario dello STAFF 50 17 92;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 260985 del 04.06.2020, la Soc. Open Fiber S.p.A. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0289633 del 19.06.2020 e prot. reg. n. 288441 del 19.06.2020;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30.07.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Tutta la documentazione esaminata ai fini istruttori per la verifica preliminare di Valutazione d'Incidenza, è risultata essere abbondantemente chiara ed esaustiva nella descrizione degli interventi e sul contesto ambientale in cui si interverrà. Tutte le informazioni date e riprese dal modello di valutazione preliminare, dalla relazione tecnica, nonché dal report fotografico/cartografico comprendono anche le necessarie azioni di mitigazione, che in questo caso specifico sono parte attiva ed integrante delle opere previste fin dallo scavo al ripristino dello stato dei luoghi.

Pertanto, ritenendo che quanto proposto:

- *verrà realizzato nel pieno rispetto del contesto ambientale e delle norme vigenti in materia di messa in opera di condotte per la posa di cavi in fibra ottica;*
- *è risultato essere chiaro nella descrizione delle opere che si andranno a fare, come dai contenuti della relazione tecnica allegata al modello di valutazione di incidenza preliminare);*

Considerato che:

- *Tutte le informazioni date e contenute nel modello di valutazione preliminare, nonché nella relazione tecnica e chiaramente visibili per ciò che attiene ai luoghi su cui si interviene come da report fotografico/cartografico, comprendono anche, oltre ad essere abbondantemente esaustive, le necessarie azioni di mitigazione, che in questo caso specifico sono parte attiva ed integrante delle opere previste fin dallo scavo al ripristino dello stato dei luoghi;*
- *che gli interventi minimi di scavo per la posa dei cavi previsti, con l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, si svolgono esclusivamente ai limiti di strade pubbliche come chiaramente visibile dal report fotografico, senza alcuna rimozione di alberi e/o vegetazione spontanea;*
- *che la durata complessiva dei lavori di scavo e posa dei cavi con il ripristino del manto stradale sarà di massimo 4gg lavorativi e trattandosi di un intervento di entità ed impatto*

minimi, si escludono possibili effetti negativi significativi sulla ZSC IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”.

*Per questo intervento oggetto di istruttoria preliminare di Valutazione di Incidenza, relativo alla posa di cavi in fibra ottica da realizzarsi nel Comune di Grazzanise in ZSC IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”, alla luce delle argomentazioni e delle considerazioni istruttorie svolte, ritenendo di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento proposto sul sito ZSC IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”, si propone alla Commissione VAS/VIA/VI l'esclusione dalla Valutazione di Incidenza **con la prescrizione, che oltre alle misure di mitigazioni insite nell'azione operativa di progetto e di quanto eventualmente prescritto dagli altri Organismi/Enti, si rispettino in fase operativa, nonchè di esercizio manutenzione le misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017 (BURC n. 5 del 18/01/2018) in quanto trattasi di interventi ricadenti su di un'area individuata come Zona di Speciale Conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche della Rete Natura 2000 della Regione Campania, il cui obiettivo primario è mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate A o B. mentre quello secondario è mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nelle stesse citate tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate C.***

Considerato che ci si attenga a quant'altro ancora previsto dalle vigenti “Misure di conservazione della rete natura 2000 della Regione Campania” (se pertinente) e ad ogni altra eventuale prescrizione/divieto dettata dagli organi competenti (se ricorre).

Le opere dovranno essere in ogni caso subordinate all'osservanza delle prescrizioni degli altri Organismi/Enti interessati di tutte le eventuali altre norme pertinenti ai fini della tutela ambientale in senso lato.

Inoltre, per ridurre al minimo gli eventuali disturbi prodotti, in fase di cantiere, considerato il contesto in cui si andrà ad operare, i lavori giornalieri dovranno seguire il seguente orario 8:30/12:00 e 14.00/16:00 e che le attività rumorose non avvengano contemporaneamente ma preferibilmente opportunamente calendarizzate.

Per ciò che attiene agli eventuali rifiuti non recuperabili, stoccati e non, dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'istruttore Cozzolino e della proposta di parere formulata dallo stesso, esclude l'intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata con la prescrizione sopra riportata dall'istruttore.”

- b. che l'esito della Commissione del 30.07.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Soc. Open Fiber S.p.A. con nota prot. reg. n. 0401616 del 03.09.2020;
- c. che la Soc. OPEN FIBER s.p.a., con nota prot. 0248117 in data 26.05.2020, ha dichiarato che ai sensi art. 93 comma 1 D.lgs 259/2003 e art. 12 del D.lgs 33/2016 2016 e D.L. 135 del 14.12.2018, non ha versato gli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;

- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica e amministrativa compiuta dallo STAFF 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 30.07.2020, il progetto di "*Messa in opera di condotte per posa cavi fibra ottica da realizzarsi nel Comune di Grazzanise (CE)*" proposto dalla Soc. OPEN FIBER s.p.a. - con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 Milano, con la prescrizione, che oltre alle misure di mitigazioni insite nell'azione operativa di progetto e di quanto eventualmente prescritto dagli altri Organismi/Enti, si rispettino in fase operativa, nonchè di esercizio manutenzione le misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017 (BURC n. 5 del 18/01/2018) in quanto trattasi di interventi ricadenti su di un'area individuata come Zona di Speciale Conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche della Rete Natura 2000 della Regione Campania, il cui obiettivo primario è mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" sono classificate A o B. mentre quello secondario è mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nelle stesse citate tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" sono classificate C.
Considerato che ci si attenga a quant'altro ancora previsto dalle vigenti "Misure di conservazione della rete natura 2000 della Regione Campania" (se pertinente) e ad ogni altra eventuale prescrizione/divieto dettata dagli organi competenti (se ricorre).
Le opere dovranno essere in ogni caso subordinate all'osservanza delle prescrizioni degli altri Organismi/Enti interessati di tutte le eventuali altre norme pertinenti ai fini della tutela ambientale in senso lato.
Inoltre, per ridurre al minimo gli eventuali disturbi prodotti, in fase di cantiere, considerato il contesto in cui si andrà ad operare, i lavori giornalieri dovranno seguire il seguente orario 8:30/12:00 e 14.00/16:00 e che le attività rumorose non avvengano contemporaneamente ma preferibilmente opportunamente calendarizzate.
Per ciò che attiene agli eventuali rifiuti non recuperabili, stoccati e non, dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 alla Soc. OPEN FIBER s.p.a. - Viale Certosa n. 2 - 20155 Milano;
 - 5.2 al Comune di Grazzanise (CE);
 - 5.3 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 5.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio