



Decreto Dirigenziale n. 8 del 19/05/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 15 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

ART. 242 DEL D.L.GS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COMUNALE, UBICATA IN LOC. DIFESA, FOGLIO 10, P.LLE CATASTALI 436, 437, 799, 801, 811, 803, 570, 808, 805, 806, 809 E 810 DEL COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA), COD. 5129C001.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il D.L.gs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii , avente per oggetto “Norme in materia Ambientale” disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni, le relative competenze;
- che con D.D. n. 103 del 30.04.2015 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha approvato il Piano di Caratterizzazione della ex discarica comunale sita in località Difesa del Comune di Sant'Arsenio (SA);
- che con D.D. n 116 del 29.06.2016 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha approvato l'Analisi di Rischio sito specifica dell'ex discarica comunale di che trattasi, da cui emerge una contaminazione della matrice acque sotterranee per gli analiti ferro e manganese;
- che in data 05.01.2017, prot. n. 9447 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha acquisito il Progetto Definitivo di Bonifica con Messa in sicurezza dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Difesa, Foglio 10, P.lle catastali 436, 437, 799, 801, 811, 803, 570, 808, 805, 806, 809 e 810 del Comune di Sant'Arsenio (SA) di proprietà comunale; - Cod. 5129C001.
- che il sito in questione risulta annoverato nella procedura d'infrazione n. 2003/2077 “ Discariche abusive ed incontrollate” avviata dalla Commissione Europea con sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 02.12.2015 e che il Comune di Sant'Arsenio risulta beneficiario del finanziamento di € 953.937,40 di cui all'elenco allegato alla D.G.R. n. 343 del 06.07.2016;
- che con nota prot. n. 19718 del 11.01.2017 la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. l'avvio al procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della succitata L. 241/90 e s.m.i., convocata per il giorno 15.02.2017;
- che nella seduta del 15.02.2017 i lavori della conferenza dei servizi sono stati sospesi al fine di consentire al Comune di Sant'Arsenio di trasmettere, entro il termine di trenta giorni, le integrazioni richieste dagli Enti partecipanti e aggiornati al 05.04.2017;
- che in data 21.03.2017, prot. n. 209184 403665, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha acquisito la documentazione di cui al punto precedente;
- che nella seduta del 05.04.2017 i lavori della conferenza dei servizi sono stati sospesi atteso che il Comune non ha trasmesso la documentazione integrativa alla Soprintendenza ABAP;

CONSIDERATO:

- che in data 17.05.2017 si è tenuta la Conferenza di Servizio, decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo di Bonifica con Messa in sicurezza dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Difesa nel Comune di Sant'Arsenio per il quale sono stati acquisiti i pareri obbligatori, la valutazione favorevole del Responsabile del Procedimento, nonché l'assenso ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., degli Enti assenti (Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano e Volturno) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito;
- che i lavori della Conferenza di Servizi si sono chiusi stabilendo, altresì, che il decreto autorizzativo riporterà, oltre alle prescrizioni di rito, le seguenti prescrizioni:
 - 1) prima dell'avvio dei lavori il Comune di Sant'Arsenio dovrà:
 - indicare per i piezometri di monitoraggio le coordinate, le caratteristiche e le profondità della falda;
 - chiarire le modalità di monitoraggio del volume del percolato;
 - realizzare, per la fase di monitoraggio, una rete di controllo delle acque di falda che comprenda almeno due piezometri lato valle idrogeologica del sito e almeno uno a monte, tenendo conto della circolazione idraulica sotterranea come influenzata dalla presenza del sistema di isolamento da realizzare a monte;
 - 2) il piano di monitoraggio e controllo delle acque di falda, che dovrà avere durata triennale, dovrà essere concordato con ARPAC in riferimento alle modalità alle analisi ed alle relative metodiche. Inoltre dovranno essere effettuate specifiche verifiche in campo per la tenuta idraulica della barriera impermeabile posta a monte del corpo rifiuti;
 - 3) gli esiti finali del monitoraggio delle acque di falda dovranno essere validati da ARPAC ove previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica;

- 4) dovranno essere realizzati tutti gli interventi di rimozione del percolato, eventualmente presente, prima della realizzazione del capping superficiale;
- 5) è fatto obbligo al Comune di Sant'Arsenio di trasmettere, su supporto informatizzato, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, alla Provincia di Salerno e all'ARPAC Dipartimento Salerno, ogni variante o modifica, aggiornamento, integrazione, miglioria a vario titolo proposta rispetto al progetto operativo approvato, compreso il progetto esecutivo e le migliorie eventualmente ottenute in sede di gara, così come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con DGR n. 417 del 27/07/2016;
- 6) tener conto di tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nel nulla osta preventivo idraulico n. 491 del 04/04/2017 rilasciato dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro;
- 7) il perimetro della discarica, compresa la pista di servizio ed escludendo l'isola ecologica, dovrà essere rinaturalizzato con vegetazione ed alberature di medio e alto fusto autoctone;
- 8) l'accesso alla ex discarica dovrà essere ricollocato nel sito di trasferta;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Salerno acquisito in data 28.03.2017, prot. n. 225313 e confermato dal rappresentante dell'amministrazione provinciale nella seduta del 17.05.2017;
- del parere tecnico con prescrizioni dell' ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno acquisito in data 27.04.2017, prot. n. 303172;
- del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, acquisito in data 17.05.2017, prot. n. 352019;
- del parere favorevole dell'ASL Salerno, prot. n. 40 del 26.04.2017, acquisito per il tramite del Comune di Sant'Arsenio nella seduta del 17.05.2017;
- del nulla osta preventivo idraulico del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro acquisito in data 07.04.2017;
- della valutazione favorevole resa dal Responsabile della P.O sulla base dell'istruttoria svolta nella seduta del 17.05.2017;

RITENUTO:

- che si possa approvare il Progetto Definitivo di Bonifica con Messa in sicurezza dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Difesa, Foglio 10, P.lle catastali 436, 437, 799, 801, 811, 803, 570, 808, 805, 806, 809 e 810 del Comune di Sant'Arsenio (SA) di proprietà comunale - Cod. 5129C001;

VISTO:

- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006 ss.mm.ii.
- la Legge 241/90 e s.m.i;
- la D.G.R n. 417 del 27.07.2016
- il D.D. n. 153 del 09.05.2017

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del P.O. Dott.ssa Raffaella Galdi e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 17.05.2017

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **APPROVARE**, il Progetto Definitivo di Bonifica con messa in sicurezza presentato da Comune di Sant'Arsenio, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii per il sito relativo all' ex discarica comunale, ubicata in Loc. Difesa, Foglio 10, P.lle catastali 436, 437, 799, 801, 811, 803, 570, 808, 805, 806, 809 e 810 del Comune di Sant'Arsenio (SA) di proprietà comunale - Cod. 5129C001, fatte salve le considerazioni di carattere economico la cui valutazione non rientra nelle competenze della

scrivente U.O.D,
con le seguenti prescrizioni:

a) prima dell'avvio dei lavori il Comune di Sant'Arzenio deve:

- indicare per i piezometri di monitoraggio le coordinate, le caratteristiche e le profondità della falda;
- chiarire le modalità di monitoraggio del volume del percolato;
- realizzare, per la fase di monitoraggio, una rete di controllo delle acque di falda che comprenda almeno due piezometri lato valle idrogeologica del sito e almeno uno a monte, tenendo conto della circolazione idraulica sotterranea come influenzata dalla presenza del sistema di isolamento da realizzare a monte;

b) il piano di monitoraggio e controllo delle acque di falda, che dovrà avere durata triennale, deve essere concordato con ARPAC in riferimento alle modalità alle analisi ed alle relative metodiche. Inoltre devono essere effettuate specifiche verifiche in campo per la tenuta idraulica della barriera impermeabile posta a monte del corpo rifiuti;

c) gli esiti finali del monitoraggio delle acque di falda devono essere validati da ARPAC ove previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica;

d) devono essere realizzati tutti gli interventi di rimozione del percolato, eventualmente presente, prima della realizzazione del capping superficiale;

e) è fatto obbligo al Comune di Sant'Arzenio di trasmettere, su supporto informatizzato, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, alla Provincia di Salerno e all'ARPAC Dipartimento Salerno, ogni variante o modifica, aggiornamento, integrazione, miglioria a vario titolo proposta rispetto al progetto operativo approvato, compreso il progetto esecutivo e le migliorie eventualmente ottenute in sede di gara, così come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con DGR n. 417 del 27/07/2016;

f) tener conto di tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nel nulla osta preventivo idraulico n. 491 del 04/04/2017 rilasciato dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro;

g) il perimetro della discarica, compresa la pista di servizio ed escludendo l'isola ecologica, deve essere rinaturalizzato con vegetazione ed alberature di medio e alto fusto autoctone;

h) l'accesso alla ex discarica deve essere ricollocato nel sito di trasferimento;

i) il Comune di Sant'Arzenio deve adeguarsi, in merito allo scarico delle acque meteoriche regimentate e convogliate nel recapito finale, canale "Fosso del Mulino", all'emananda normativa Regionale in materia di scarico delle acque meteoriche di cui all'art. 113 del D.L.gs 152/06 e s.m.i, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa acquisendo a valle dell'intervento di bonifica, l'autorizzazione del Genio Civile di Salerno allo scarico delle acque meteoriche convogliate nel ricettore finale, qualora trattasi di acque pubbliche;

m) gli interventi di Bonifica e messa in sicurezza permanente vengano realizzati da Ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.L.gs 152/06 s.m.i;

- di **SPECIFICARE** che il Comune, così come indicato dalla competente Autorità di Bacino con nota prot. 746 del 26/02/2015 acquisita nel procedimento di approvazione del piano di caratterizzazione del sito di che trattasi, dovrà realizzare, di concerto con la medesima Autorità, idonee misure di prevenzione, protezione e tutela da eventuali esondazioni, pur restando detti interventi indipendenti dal progetto di bonifica in esame.

- di **PRECISARE**, che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., costituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma 1, lett. a) dell'art. 197 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti esclusivamente per gli aspetti di carattere ambientale per la matrice acque di falda;

- di **PRESCRIVERE**, che i lavori dovranno iniziare con ogni urgenza e comunque non oltre un anno dal rilascio del presente provvedimento (anche in considerazione dei tempi necessari per le procedure di appalto lavori) comunicando l'avvio dei lavori a questa U.O.D. e agli Enti preposti; e dovranno concludersi entro centocinquantaquattro giorni lavorati dalla data di inizio, termine previsto dal cronoprogramma allegato al progetto approvato;

- in sede esecutiva dell'intervento di bonifica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia;
- di **SPECIFICARE** espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **NOTIFICARE** copia del presente decreto al Comune di Sant'Arsenio;
- di **INVIARE** copia del presente decreto al Dirigente della U.O.D Bonifiche della Direzione Generale per l'Ambiente e l' Ecosistema, alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano e Volturno, al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro e all'ASL Salerno;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

avv. Anna Martinoli