

Short List ingegneri/architetti e geologi per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale di cui al D.D. n.1 del 09.01.2020 (BURC n.3 del 13/01/2020)

ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI					
N.progressivo	Titolo	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	NOTE/MOTIVAZIONI
1	Ing.	ACANFORA	Pasquale	CNFPQL73S12...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254083
2	Geol.	AMATO	Lucio	MTALCU59D13...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-250939, per le motivazioni in essa riportate.
3	Geol.	AMATO	Vincenzo	MTAVCN70L05...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250941, per le motivazioni in essa riportate.
4	Geol.	ARGANESE	Giovanni	RGNGNN65A11...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250990, per le motivazioni in essa riportate.
5	Geol.	ATRIGNA	Antonio	TRGNTN76B22...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250962, per le motivazioni in essa riportate.
6	Ing.	AUCELLI	Franco	CLLFNC47B23...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250620, per le motivazioni in essa riportate.
7	Geol.	BOTTIGLIERI	Enrico	BTTNRC53H04...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n. 2020_05_27-250755, per le motivazioni in essa riportate.
8	Ing.	BRESCIA	Vito	BRSVTI74C07...	la documentazione prodotta non è conforme a quanto richiesto con nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250624
9	Geol.	CAFASSO	Florindo	CFSFRN59E11...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254076
10	Ing.	CAIRA	Fabio	CRAFBA65E27...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254205
11	Ing.	CAMPISI	Fabio	CMPFBA83P24...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254070
12	Arch.	CANONICO	Domenico Enrico	CNNDNC82P23...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254048
13	Ing.	CATALANO	Fabiana	CTLFBN74P53...	Istanza inammissibile:presentazione dell'istanza sia in forma singola che plurisoggettiva, in violazione dell'art. 6 lett. e) dell'Allegato 1 al bando e dell'art. 48 comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii
14	Geol.	CHIERA	Giuseppe	CHRGPP66C06...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250757, per le motivazioni in essa riportate.
15	Arch.	CONFORTI	Salvatore	CNFSVT65B02...	mancato riscontro a nota prot. n. 2020_05_27-249396 di soccorso istruttorio, per le motivazioni in essa riportate.
16	Arch.	CONTE	Elio	CNTLEI71H10...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-250486, per le motivazioni in essa riportate.
17	Geol.	COTRONEO	Giorgio	CTRGRG73D09...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-250770, per le motivazioni in essa riportate.
18	Arch.	D'ALESSANDRO	Valeria	DLSVLR58L67...	Istanza inammissibile:modello di domanda non firmato digitalmente e non conforme (scansione con dati autografi) (Allegato 1- art. 6 lett. a e b).
19	Geol.	D'AMBROSIO	Pasquale	DMBPQL84E14...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254065
20	Geol.	DE CRISTOFARO	Ciro	DCRCRI52L27...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250997, per le motivazioni in essa riportate.
21	Ing.	DE FELICE	Sergio (Spi Srl)	DFLSRG74R29...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_29-254468, per le motivazioni in essa riportate.
22	Arch.	DEL GAUDIO	Francesco	DLGFNC54A08...	dalla documentazione integrativa prodotta, richiesta con nota di soccorso istruttorio prot.n. 2020_05_27-249805, non si riscontrano servizi utili per l'iscrizione al profilo 1
23	Geol.	DELLI BOVI	Giovanni	DLLGNN76M11...	la documentazione integrativa prodotta non è conforme a quanto richiesto con nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-250986 (assenza del documento di identità)
24	Arch.	DI DATO	Salvatore	DDTSVT58R20...	dalla documentazione integrativa prodotta, richiesta con nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-249398, non sono dimostrati i requisiti tecnico professionali per l'iscrizione alla short list - profilo 1 (art.3 § 2.B lett.a dell'avviso).

Short List ingegneri/architetti e geologi per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale di cui al D.D. n.1 del 09.01.2020 (BURC n.3 del 13/01/2020)

ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI					
N.progressivo	Titolo	COGNOME	NOME	CODICE_FISCALE	NOTE/MOTIVAZIONI
25	Ing.	DI MONACO	Vincenzo	DMNVCN62H21...	dalla documentazione integrativa prodotta, richiesta con nota di soccorso istruttorio prot.n. 2020_05_27-249403, non sono dimostrati i requisiti tecnico professionali per l'iscrizione alla short list - profilo 1 (art.3 § 2.B lett.a dell'avviso).
26	Ing.	DIPALO	Francesco	DPLFNC73A04...	Istanza inammissibile:non è stato utilizzato il modello di domanda previsto da bando (Allegato 1- art. 6 lett. b) e la documentazione risulta incompleta: manca l'elenco dei servizi svolti (Allegato 1- art. 5 lett. c).
27	Ing.	ESPOSITO	Walter	SPSWTR70S21...	Istanza inammissibile:modello di domanda non firmato digitalmente (Allegato 1- art. 6 lett. a).
28	Geol.	FERRARA	Antonio	FRRNTN50E23...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-250909, per le motivazioni in essa riportate.
29	Arch.	FONTANA	Vincenzo	FNTVCN69L19...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254214
30	Geol.	FORTE	Roberto	FRTRRT80D24...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250912, per le motivazioni in essa riportate.
31	Arch.	GIOVANNIELLO	Raffaele	GVNRF63S09...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-249784, per le motivazioni in essa riportate.
32	Ing.	GUADAGNO	Antonino	GDGNNN58D19...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-249796, per le motivazioni in essa riportate.
33	Ing.	IACOVIELLO PANICO	Giuliano	CVLGLN91D23...	Istanza inammissibile:modello di domanda non firmato digitalmente (Allegato 1- art. 6 lett. a).
34	Ing.	IANNICIELLO	Luigi	NNCLGU57E05...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-250489, per le motivazioni in essa riportate.
35	Arch.	IANNUZZI	Eleonora	NNZLNR63D70...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n. 2020_05_27-249609, per le motivazioni in essa riportate.
36	Geol.	LEONE	Giuseppe	LNEGPP88R24...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250929, per le motivazioni in essa riportate.
37	Ing.	LEPORE	Antonio	LPRNTN70C24...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254222
38	Arch.	MAGLIO	Raffaele	MGLRFL56T16...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254234
39	Ing.	MANZO	Salvatore	MNZSVT51S25...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254054
40	Geol.	MARTELLI	Riccardo	MRTRCR70D28...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254261
41	Ing.	MASTRANGELO	Carmine	MSTCMN61C10...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254268
42	Geol.	MORENA	Pasquale	MRNPQL66T11...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254059
43	Ing.	MORLANDO	Pasquale	MRLPQL61E21...	le integrazioni prodotte, a seguito della richiesta con nota di soccorso istruttorio prot.n. 2020_05_27-249417 , non sono esaustive e rispondenti a quanto. Invece di trasmettere l'elenco dei servizi, trasmette lo stesso file del curriculum cambiano solo il titolo. Si evince 1 solo intervento utile ed un altro non è chiaro se trattasi di edificio esistente.
44	Arch.	NAPPA	Gerardo	01882680646	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254323
45	Arch.	PALUMBO	Mauro	PLMMRA71C13...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-249633, per le motivazioni in essa riportate.
46	Geol.	PERROTTA	Isidoro	PRRSDR61S01...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-250949, per le motivazioni in essa riportate.
47	Geol.	PETROSINO	Francesco	PTRFNC68L22...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-250954, per le motivazioni in essa riportate.
48	Ing.	PETTI	Luigi	NON COMUNICATO	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254039
49	Arch.	PEZZERA	Raffaele	PZZRFL65C31...	la documentazione prodotta non risulta coerente con quanto richiesto con nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-249816
50	Arch.	PISATURO	Pierfernando	PSTPFR70E18...	mancato riscontro a nota prot.n. 2020_05_27-249430 di soccorso istruttorio, per le motivazioni in essa riportate.

Short List ingegneri/architetti e geologi per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale di cui al D.D. n.1 del 09.01.2020 (BURC n.3 del 13/01/2020)

ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI					
N.progressivo	Titolo	COGNOME	NOME	CODICE_FISCALE	NOTE/MOTIVAZIONI
51	Ing.	PRINCIPE	Gabriele	PRNGRL62D21...	dalla documentazione integrativa prodotta, richiesta con nota di soccorso istruttorio prot.n. 2020_05_27-249427, non si riscontrano servizi utili per l'iscrizione al profilo 1
52	Geol.	RADANO	Carmen	RDNCMN88R43...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-250956, per le motivazioni in essa riportate.
53	Ing.	REA	Francesco	REAFNC62L15...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254276
54	Geol.	REA	Angelica	REANLC81C61...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254283
55	Ing.	ROSANO	Salvatore	RSNSVT68A27...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254291
56	Ing.	SANTORO	Mauro	SNTMRA72E14...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254050
57	Ing.	SCIACCA	Giovanni	SCCGNN59B24...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254297
58	Arch.	SPINA	Rocco	SPNRCC66M12...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot. n.2020_05_27-249598, per le motivazioni in essa riportate.
59	Arch.	STALLONE	Roberto	STLRRT62T14...	mancato riscontro a nota di soccorso istruttorio prot.n.2020_05_27-249602, per le motivazioni in essa riportate.
60	Ing.	TOMACIELLO	Giuseppe	TMCGPP62R09...	Istanza inammissibile: modello di domanda non firmato digitalmente (<i>Allegato 1- art. 6 lett. a</i>) e documentazione incompleta per l'assenza di: curriculum professionale; elenco servizi e documento di riconoscimento (<i>Allegato 1- art. 5 lett b, c e d</i>)
61	Ing.	VISONE	Antonio	VSNNTN78B02...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254310
62	Ing.	ZARRA	Saverio	ZRRSVR74A11...	Irricevibile - giusta comunicazione prot.n.2020_05_29-254315
63	Geol.	ZULLO	Tommaso	ZLLTMS73D22...	mancato riscontro a nota prot. n. 2020_05_27-250965 di soccorso istruttorio, per le motivazioni in essa riportate.