

# Decreto Dirigenziale n. 18 del 02/02/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

# Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06, ART. 208. DITTA MERCK S.R.L. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO ALLA VIA GALILEO FERRARIS, 14 EX VIA DELLE INDUSTRIE NEL COMUNE DI SCAFATI (SA).

## **IL DIRIGENTE**

#### PREMESSO:

- che la ditta Merck s.r.l. rappresentante legale Taglietti Fabio con sede legale ed impianto in via Galileo Ferraris,14 ex via delle Industrie n.11 Scafati (SA), ha presentato in data 10/12/2008, prot. 1034613 istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. 152/06 per l'approvazione del progetto per un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Scafati alla via delle Industrie n. 11;
- che con Decreto Dirigenziale n. 348 del 19/03/2010 l' A.G.C. 5, Settore 2 di Napoli, ha approvato il parere della Commissione V.I.A. esprimendo parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A, espresso nella seduta del 18/12/2009 con le prescrizioni di seguito riportate:
- eliminare i rifiuti, a causa della loro marcescibilità e quindi del rischio della emanazione di odori molesti e della produzione di percolati derivanti dai processi di fermentazione, caratterizzati dai codici CER: 020102, 020208, 020701, 200301, 200303;
- eliminare i rifiuti, a causa della loro indeterminatezza, caratterizzati dal codice CER 070199;
- che con Decreto Dirigenziale n. 138 del 08/07/2011 la Ditta è stata autorizzata alla realizzazione ed all'esercizio provvisorio dell'impianto di cui sopra;

#### PRESO ATTO:

- che la ditta Merck s.r.l, in data 16/01/2012 prot, 0033128, ha richiesto il rilascio del decreto autorizzativo all'esercizio dell'attività;
- che la Provincia di Salerno Settore Ambiente, Servizio rifiuti e bonifiche con nota del 12/01/2012 acquisita agli atti del Settore il 16/01/2012 prot. n. 033128, ha trasmesso il certificato relativo alla ditta Merck s.r.l. con il quale si attesta l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato con D.D. 138 del 08/07/2011;
- che la ditta Merck s.r.l, è in possesso della polizza fidejussoria n. 000000020544 della City Insurance Societatea de Asigurare -Reasigurare con sede in 011787 Bucarest (RO) alla via Lisbona n. 8, sector 1 a favore del Presidente della G.R. della Campania con decorrenza dal 25/05/2011 al 25/05/2022:
- che in data 04/02/2011 la ditta Merck s.r.l con D.D 28 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 269 comma 2, del D Lgs 152/06 alle emissioni in atmosfera;
- che in data 30/01/2012 la Ditta ha trasmesso copia del contratto di fitto stipulato tra la Italblok e la Merck s.r.l. rinnovato in data 01/01/2012 e valido fino al 31/12/2017

# VISTO:

- il D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni ;
- la D.G.R.C. n. 5880 del 06 dicembre 2002;
- la D.G.R.C. n. 2210 del 27.06.2003;
- la D.G.R.C. n. 778 dell'11.05.2007;
- la D.G.R.C. n. 1411 del 27.07.2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Servizio,

## **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

PRENDERE ATTO delle risultanze così come licenziate dalla Conferenza di Servizi tenuta il 27/07/2010;

**DI AUTORIZZARE** la ditta Merk. s.r.l. all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in via Galileo Ferraris,14 ex via delle Industrie n.11 Scafati (SA), distinto

in Catasto al foglio 26 p.lla n.296 per un totale di 8845 mq, come approvato dalla suddetta Conferenza di Servizi fino al 25/05/2021;

# PRECISARE CHE:

la Ditta, allo scadere del primo periodo di 6 anni previsto dal contratto di fitto, dovrà presentare presso lo S.T.A.P. Tutela Ambiente ed Ecologia di Salerno riconferma di fitto per il successivo periodo, pena la decadenza del presente provvedimento;

la Ditta dovrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi come riportati nella tabella seguente:

Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità Massima impiegabi le (t/a)	Recapito Finale del rifiuto trattato	Quantità (T/die) che si intende trattare per le operazion i di recupero	Quantità (T/die) che si intende trattare per le operazion i di smaltime nto	MPS (t/a)	Recapito Finale delle MPS
[101311]	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	3125	R5 – D12	1,33 (R5); 0,33 (R13)	0,73 (D15)	592,60	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[170101]	cemento	3125	R5 – D12	1,33 (R5); 0,33 (R13)	0,73 (D15)	592,60	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[170102]	mattoni	3125	R5 – D12	1,33 (R5); 0,33 (R13)	0,73 (D15)	592,60	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[170103]	mattonelle e ceramiche	3125	R5 – D12	1,33 (R5); 0,33 (R13)	0,73 (D15)	592,60	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali

[170802]	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	3125	R5 – D12	1,33 (R5); 0,33 (R13)	0,73 (D15)	592,60	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[170107]	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	3125	R5 – D12	1,33 (R5); 0,33 (R13)	0,73 (D15)	592,60	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[170904]	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	13500	R5 – D12	28(R5); 7 (R13)	15 (D15)	12397,5 0	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[010410]	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1250	R5 – D12	0,16 (R5); 0,04 (R13)	0,08 (D15)	69,43	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[010413]	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1250	R5 – D12	0,16 (R5); 0,04 (R13)	0,08 (D15)	69,43	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[010399]	rifiuti non specificati altrimenti	1250	R5 – D12	0,16 (R5); 0,04 (R13)	0,08 (D15)	69,43	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[010408]	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01	1250	R5 – D12	0,16 (R5); 0,04 (R13)	0,08 (D15)	69,43	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi

	04 07						stradali
[101201]	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	166,67	R5 – D12	0,07 (R5); 0,02 (R13)	0,04 (D15)	29,75	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[101206]	stampi di scarto	166,67	R5 – D12	0,07 (R5); 0,02 (R13)	0,036 (D15)	29,75	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[101208]	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	166,67	R5 – D12	0,07 (R5); 0,02 (R13)	0,036 (D15)	29,75	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[101203]	polveri e particolato	1000	R5 – D12	0,43 (R5); 0,11 (R13)	0,23 (D15)	188,19	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[101099]	rifiuti non specificati altrimenti	250	R5 – D12	0,11 (R5); 0,03 (R13)	0,06 (D15)	49,59	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[170302]	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	2500	R5 – D12	5,04 (R5); 1,26 (R13)	2,7 (D15)	2231,55	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[120101]	limatura e trucioli di materiali ferrosi	83,33	R5 – D12	0,035 (R5); 0,009 (R13)	0,019 (D15)	15,62	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[120102]	polveri e	83,33	R5 – D12	0,035	0,019	15,62	Cementifici,

	particolato di materiali ferrosi			(R5); 0,009 (R13)	(D15)		Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[120103]	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	83,33	R5 – D12	0,035 (R5); 0,009 (R13)	0,019 (D15)	15,62	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[120104]	polveri e particolato di materiali non ferrosi	83,33	R5 – D12	0,035 (R5); 0,009 (R13)	0,019 (D15)	15,62	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[120117]	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	83,33	R5 – D12	0,035 (R5); 0,009 (R13)	0,019 (D15)	15,62	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[120121]	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	83,33	R5 – D12	0,035 (R5); 0,009 (R13)	0,019 (D15)	15,62	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[170504]	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	8000	R5 – D12	16,80 (R5); 4,20 (R13)	9,00 (D15)	7438,50	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[170508]	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	2000	R5 – D12	0,43 (R5); 0,11 (R13)	0,23 (D15)	198,10	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali

[101399]	rifiuti non specificati altrimenti	500	R5 – D12	0,21 (R5); 0,05 (R13)	0,11 (D15)	94,97	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[020402]	carbonato di calcio fuori specifica	166,67	R5 – D12	0,14 (R5); 0,04 (R13)	0,08 (D15)	63,23	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[010102]	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	125	R5 – D12	0,05 (R5); 0,01 (R13)	0,03 (D15)	23,56	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[010308]	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	125	R5 – D12	0,05 (R5); 0,01 (R13)	0,03 (D15)	23,56	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[060314]	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	166,67	R5 – D12	0,11 (R5); 0,02 (R13)	0,06 (D15)	45,80	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[101304]	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	166,67	R5 – D12	0,11 (R5); 0,02 (R13)	0,06 (D15)	45,80	Cementifici, Impianti di bitumi, Cantieri edili, sottofondi stradali
[200307]	Rifiuti ingombranti						
	Vetro derivante dalla raccolta differenziata RSU e RSA	2000	R5 – D12	1,07 (R5); 0,27 (R13)	0,57 (D15)	474,58	Industrie della produzione di manufatti in vetro
	Plastica derivante dalla raccolta differenziata RSU e RSA	2000	R5 – D12	1,07 (R5); 0,27 (R13)	0,57 (D15)	474,58	Industrie della produzione di manufatti in plastica

	Totale	64.850 T/a		85,95 T/die (22.433,7 9 T/a)	36,94 T/die (9.641,55 T/a)	30.472 T/a	
[200136]	apparecchiatu re elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 0121, 20 01 23 e 20 01 35	1500	R4 -R5 – D12	3,5 (R13)	1,5 (D15)	1239,75	
	Apparecchiat ure Elettroniche	100	R4 -R5 – D12	0,14 (R13)	0,06 (D15)	49,59	
	Legno derivante dalla raccolta differenziata	2000	R5 D12	1,07 (R5); 0,27 (R13)	0,57 (D15)	474,58	Industrie produzione manufatti in legno
	Altri Tipi di Metallo derivante dalla raccolta differenziata RSU e RSA	2000	R4 - D12	1,07 (R5); 0,27 (R13)	0,57 (D15)	474,58	Fonderie e acciaierie
	Altri Tipi di Parti di Plastica derivanti dalla raccolta differenziata RSU e RSA	2000	R5 – D12	1,07 (R5); 0,27 (R13)	0,57 (D15)	474,58	Industrie della produzione di manufatti in plastica

- Per i codici CER [200307] e [200136] si autorizzano solo le operazioni di recupero R13 e D15;
- Con riferimento alla sopra riportata tabella si autorizza una quantità massima di rifiuti trattabili annui pari a 30472 tonnellate, comprendendo sia le operazioni di recupero che di smaltimento;

# **VINCOLARE** l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- che dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- che i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

1senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; 2senza causare inconvenienti da rumori o da odori;

3senza danneggiare il paesaggio;

- che eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- rispettare tutte le prescrizioni riportate nel decreto VIA n. 348 del 19/03/2010
- che la ditta Merck s.r.l è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta, rilasciate da altri Enti, necessarie per la realizzazione e gestione dell'impianto in parola;



**DI NOTIFICARE** il presente Decreto alla ditta Merck s.r.l. rappresentante legale Taglietti Fabio con sede legale ed impianto in via Galileo Ferraris,14 ex via delle Industrie n.11 Scafati (SA).

**INVIARE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Scafati, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, all' AGC 5 Ecologia – Tutela Ambiente Disinquinamento – Protezione Civile, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli

di PUBBLICARE il presente atto sul BURC.

Il Dirigente del Settore Dott. Antonio SETARO